

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1297**

(51) Klasyfikacja:
22-06

(21) Numer zgłoszenia: **19180**

(22) Data zgłoszenia: **16.12.1999**

(54)

Dozownik środków owadobójczych

(30) Pierwszeństwo:

01.07.1999 (US)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

S.C. JOHNSON & SON INC., Racine, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Davis Brian T., Burlington, (US)

PL Rp.1297

S. C. JOHNSON & SON, INC.
Racine, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego:

Brian T. DAVIS

Dozownik środków owadobójczych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

16 grudnia 1999 r.

Pierwszeństwo:

1 lipca 1999 r. (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest dozownik środków owadobójczych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać dozownika środków owadobójczych, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na którym fig. 1 i fig. 2 przedstawiają dozownik środków owadobójczych w widokach perspektywicznych, odpowiednio od przodu i od tyłu, fig. 3 i fig. 4 - dozownik środków owadobójczych, odpowiednio w widokach od przodu i od tyłu, fig. 5 i fig. 6 - dozownik środków owadobójczych, odpowiednio w dwóch naprzeciwległych widokach bocznych, fig. 7 i fig. 8 - dozownik środków owadobójczych, odpowiednio w widokach od dołu i z góry, fig. 9 i fig. 10 - dozownik środków owadobójczych w drugiej odmianie, w widokach perspektywicznych, odpowiednio od przodu i od tyłu, fig. 11 i fig. 12 - dozownik środków owadobójczych z fig. 9, odpowiednio w widokach od przodu i od tyłu, fig. 13 i fig. 14 - dozownik środków owadobójczych z fig. 9, odpowiednio

w dwóch naprzeciwległych widokach bocznych, zaś fig. 15 i fig. 16 przedstawiają dozownik środków owadobójczych z fig. 9, odpowiednio w widokach od dołu i z góry.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 do fig. 8, dozownik środków owadobójczych ma kształt obłej bryły nieregularnej, odchylonej ku tyłowi swoją górną częścią, w której przedniej powierzchni znajduje się otwór z wentylatorem, zaś w tylnej powierzchni, w polu o gruszkowatym zarysie, znajdują się poziomo i równolegle względem siebie usytuowane szczeliny, a poniżej nich jest umieszczony element owalny, natomiast z jednej z bocznych powierzchni wystaje walcowy trzpień.

Odmiana dozownika środków owadobójczych, uwidoczniona na fig. 9 do fig. 16, ma kształt obłej bryły nieregularnej, odchylonej ku tyłowi swoją górną częścią, w której przedniej powierzchni znajduje się otwór z wentylatorem, zaś w tylnej powierzchni, w kołowym otworze, znajdują się równolegle względem siebie i skośnie względem płaszczyzny poziomej usytuowane płytki, wyznaczające szczeliny, a poniżej wymienionego otworu jest umieszczony element owalny, natomiast z jednej z bocznych powierzchni wystaje walcowy trzpień.

Zastrzeżenia ochronne

1. Dozownik środków owadobójczych, znamienny tym, że ma kształt obłej bryły nieregularnej, odchylonej ku tyłowi swoją górną częścią, w której przedniej powierzchni znajduje się otwór z wentylatorem, zaś w tylnej powierzchni, w polu o gruszkowatym zarysie, znajdują się poziomo i równolegle względem siebie usytuowane szczeliny, a poniżej nich jest umieszczony element owalny, natomiast z jednej z bocznych powierzchni wystaje walcowy trzpień, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 do fig. 8.

2. Odmiana dozownika środków owadobójczych, znamienna tym, że ma kształt obłej bryły nieregularnej, odchylonej ku tyłowi swoją górną

częścią, w której przedniej powierzchni znajduje się otwór z wentylatorem, zaś w tylnej powierzchni, w kołowym otworze, znajdują się równolegle względem siebie i skośnie względem płaszczyzny poziomej usytuowane płytki, wyznaczające szczeliny, a poniżej wymienionego otworu jest umieszczony element owalny, natomiast z jednej z bocznych powierzchni wystaje walcowy trzpień, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 9 do fig. 16.

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:



Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy




FIG. 1




FIG. 2

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy




FIG. 3




FIG. 4

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzczeń
Rzecznik patentowy




FIG. 5




FIG. 6

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

Jan Wierzbicki
Rzecznik patentowy




FIG. 7




FIG. 8

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

Jan Wierzbicki
Rzecznik patentowy




FIG. 9




FIG. 10

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

Jan Wierzbach
Rzecznik patentowy




FIG. 11




FIG. 12

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzbicki
Rzecznik patentowy




FIG. 13




FIG. 14

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzeń
Rzecznik patentowy




FIG. 15




FIG. 16

S. C. JOHNSON & SON, INC.

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzbicki
Rzecznik patentowy