[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47K 11/04 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200520033478.0

[45] 授权公告日 2006 年 5 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 2780062Y

[22] 申请日 2005.3.12
[21] 申请号 200520033478.0
[73] 专利权人 程 鹏
地址 404500 重庆市云阳县广播电视局
[72] 设计人 程 鹏
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种坐便器

[57] 摘要

本实用新型涉及一种坐便器，包括脚架(1)、连接架(2)，其特征在于：在连接架(2)两端与使用人两大腿下侧相对应位置设置有坐板(3)。 在连接架(2)上设置有靠背(4)。 沿连接架(2)下沿设置有挡板(5)。 本实用新型能在传统蹲便器上使用，为老人、儿童、残疾人提供生活方便，同时还具有结构简单，成本低廉，使用方便的优点。



1、一种坐便器，包括脚架（1）、连接架（2），其特征在于：在连接架（2）两端与使用人两大腿下侧相对应位置设置有坐板（3）。

2、如权利要求 1 所述的坐便器，其特征在于：在连接架（2）上设置有靠背（4）。

3、如权利要求 1 或 2 所述的坐便器，其特征在于：沿连接架（2）下沿设置有挡板（5）。

一种坐便器

技术领域

本实用新型涉及一种卫生用品，具体来说涉及一种坐便器。

背景技术

目前广泛使用的便器主要包括蹲式便盆和抽水马桶两种，蹲式便盆主要的优点是使用方便，节省使用空间，缺点在于容易产生二次污染，使用者长时间下蹲而异常费力；抽水马桶，它使用方便、省力，能有效阻隔异味和污物，为人们的生活提供了极大的方便，但由于它以人的臀部为受力支撑点，桶圈直接接触使用人的臀部，显得极不卫生，也容易传染疾病，且体积庞大，结构复杂，成本较高。

发明内容

本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足，而提供一种可以有效避免疾病传播且结构简单、成本低廉、体积较小的坐便器。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：包括脚架、连接架，其特征在于：在连接架两端与使用人两大腿下侧相对应位置设置有坐板。

为更好地实现上述目的，在连接架上设置有靠背。沿连接架下沿设置有档板。

由于本实用新型以人的大腿为受力点，因此可以避免与人体皮肤的直接接触，能有效避免疾病的传播；在连接垫圈上设置靠背可以让使用者更加舒适；在连接垫圈下侧设置挡板可以避免污物的溅出。本实用新型能在传统蹲便器上使用，为老人、儿童、残疾人提供生活方便，同时还具有结构简单，成本低廉，使用方便的优点。

附图说明

下面结合附图对本实用新型作进一步详述。

图 1 为本实用新型一实施例结构示意图。

具体实施方式

参见图 1，本实用新型有脚架 1，脚架 1 上端有连接架 2，连接架 2 上与使用者大腿下侧相对应的位置分别设置有坐板 3，在连接架 2 上与使用者背部对应位置设置有靠背 4。使用时，使用人的大腿下侧面搁在坐板 3 上，臀部皮肤不与坐便器发生任何接触，可以避免因皮肤接触便器而引起的疾病传播。

在连接架的下沿可设置档板 5，以避免污物的溅出。



图 1