【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成24年11月8日(2012.11.8)

【公開番号】特開2011-76368(P2011-76368A)
【公開日】平成23年4月14日(2011.4.14)
【年通号数】公開・登録公報2011-015
【出願番号】特願2009-227129(P2009-227129)
【国際特許分類】
Ｇ０６Ｆ　3/12　(2006.01)
Ｇ０６Ｔ　13/00　(2011.01)
Ｇ０６Ｔ　13/80　(2011.01)
Ｇ０６Ｆ　17/21　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０６Ｆ　3/12　Ｎ
Ｇ０６Ｔ　13/00　Ａ
Ｇ０６Ｆ　17/21　５６６Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成24年9月26日(2012.9.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
上記目的を達成するために、請求項１記載の情報処理装置は、動的オブジェクトの所定のタイミングにおける画像を特定するための指示を、表示されるＷｅｂページに含まれる複数の動的オブジェクトそれぞれに対して行う指示手段と、前記複数の動的オブジェクト毎に、前記指示手段によって指示されたタイミングにおける画像を記憶する記憶手段と、前記Ｗｅｂページの印刷実行時に、前記複数の動的オブジェクトに対応する印刷画像として、当該印刷実行時に表示されていた各画像を用いることなく前記記憶手段が記憶している各画像を用いて印刷データを生成する生成手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
請求項４記載の情報処理装置の制御方法は、動的オブジェクトの所定のタイミングにおける画像を特定するための指示を、表示されるＷｅｂページに含まれる複数の動的オブジェクトそれぞれに対して行う指示ステップと、前記複数の動的オブジェクト毎に、前記指示ステップで指示されたタイミングにおける画像を記憶する記憶ステップと、前記Ｗｅｂページの印刷実行時に、前記複数の動的オブジェクトに対応する印刷画像として、当該印刷実行時に表示されていた各画像を用いることなく前記記憶ステップで記憶されている各画像を用いて印刷データを生成する生成ステップと、を備えることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更

【補正の内容】
【００２０】
請求項５記載のプログラムは、動的オブジェクトの所定のタイミングにおける画像を特定するための指示を、表示されるＷｅｂページに含まれる複数の動的オブジェクトそれぞれに対して行う指示ステップと、前記複数の動的オブジェクト毎に、前記指示ステップで指示されたタイミングにおける画像を記憶する記憶ステップと、前記Ｗｅｂページの印刷実行時に、前記複数の動的オブジェクトに対応する印刷画像として、当該印刷実行時に表示されていた各画像を用いることなく前記記憶ステップで記憶されている各画像を用いて印刷データを生成する生成ステップと、を備える情報処理装置の制御方法をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
動的オブジェクトの所定のタイミングにおける画像を特定するための指示を、表示されるＷｅｂページに含まれる複数の動的オブジェクトそれぞれに対して行う指示手段と、
前記複数の動的オブジェクト毎に、前記指示手段によって指示されたタイミングにおける画像を記憶する記憶手段と、
前記Ｗｅｂページの印刷実行時に、前記複数の動的オブジェクトに対応する印刷画像として、当該印刷実行時に表示されていた各画像を用いることなく前記記憶手段が記憶している各画像を用いて印刷データを生成する生成手段と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
前記記憶手段は、前記複数の動的オブジェクトのうちの１つの動的オブジェクトに対して複数の画像を記憶することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
前記生成手段は、前記記憶した複数の画像をそれぞれ縮小して組み合わせた画像を前記動的オブジェクトに対応する印刷画像として用いて印刷データを生成することを特徴とする請求項２記載の情報処理装置。
【請求項４】
動的オブジェクトの所定のタイミングにおける画像を特定するための指示を、表示されるＷｅｂページに含まれる複数の動的オブジェクトそれぞれに対して行う指示ステップと、
前記複数の動的オブジェクト毎に、前記指示ステップで指示されたタイミングにおける画像を記憶する記憶ステップと、
前記Ｗｅｂページの印刷実行時に、前記複数の動的オブジェクトに対応する印刷画像として、当該印刷実行時に表示されていた各画像を用いることなく前記記憶ステップで記憶されている各画像を用いて印刷データを生成する生成ステップと、
を備えることを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項５】
動的オブジェクトの所定のタイミングにおける画像を特定するための指示を、表示されるＷｅｂページに含まれる複数の動的オブジェクトそれぞれに対して行う指示ステップと、
前記複数の動的オブジェクト毎に、前記指示ステップで指示されたタイミングにおける画像を記憶する記憶ステップと、
前記Ｗｅｂページの印刷実行時に、前記複数の動的オブジェクトに対応する印刷画像として、当該印刷実行時に表示されていた各画像を用いることなく前記記憶ステップで記憶

されている各画像を用いて印刷データを生成する生成ステップと、
を備える情報処理装置の制御方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。