

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 73859 Y1

(12)

Opis ochronny wzoru użytkowego

(21) Numer zgłoszenia: **129838**

(22) Data zgłoszenia: **2021.02.16**

(43) Data publikacji o zgłoszeniu: **2022.08.22 BUP 34/2022**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2025.04.07 WUP 14/2025**

(51)

MKP:

F24H 9/02 (2006.01)

(73) Uprawniony:

**KOŚCIELNIAK JANUSZ ZAKŁADY METALOWE
SZUKONAJ, Świebodzice, PL**

(72) Twórca(-y):

JANUSZ KOŚCIELNIAK, Świebodzice, PL

(54) Tytuł:

**Uniwersalna osłona zakrywająca przewody instalacyjne w gazowych grzejnikach wody
przepływowej i gazowych kotłach grzewczych**

PL 73859 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest osłona do gazowych grzejników wody przepływowej i gazowych kotłów grzewczych zakrywająca wyprowadzenie instalacji grzewczej wychodzącej poza obudowę. Urządzenia te posiadają połączenia instalacyjne wychodzące od dołu lub boku nieprzykryte żadnymi osłonami, co szpeci widok pomieszczenia, w którym są instalowane. W celu wyeliminowania tych wad, zbudowano uniwersalną osłonę 1 z blachy pokrytej galwanicznie lub emalią proszkową w kształcie ceownika płaskiego, w którym z jednego boku utwierdzony jest zaczep stały 2, a z drugiego zaczep ruchomy 4 odchylany sprężyscie przez otwór 3, powodując łatwy montaż i demontaż osłony 1. O krawędź ścianki bocznej urządzenia opiera się ogranicznik 6, co uniemożliwia poprzeczne przemieszczanie się osłony. Ponadto osłona 1 posiada dodatkowe otwory kształtowe 5 umożliwiające zakładanie osłony do innych urządzeń posiadających blachowkręty w dolnych ściankach bocznych.

Zastrzeżenie ochronne

1. Osłona zakrywająca instalacje zwłaszcza w gazowych kotłach grzewczych, **znamienna tym**, że zbudowana jest w kształcie płaskiego ceownika 1, w którym z jednego boku znajduje się zaczep stały 2, a z drugiego boku zaczep ruchomy 4 odchylany sprężyscie przez otwór 3, powodując łatwy montaż i demontaż osłony 1, natomiast ogranicznik 6 uniemożliwia poprzeczne przemieszczanie się osłony 1.

Rysunki

