

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18998**

(21) Numer zgłoszenia: **19793**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2012**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 18998

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, dwupunktowy wykonany z tworzyw sztucznych termoplastycznych, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii konturowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest widoczny na załączonym materiale ilustrującym oraz na rysunkach fig. 1 - 4, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy dwupunktowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy dwupunktowy jak pokazano na materiale ilustrującym oraz na rysunkach fig. 1 - 4 stanowi monolityczna bryła o profilu niskiego ostrosłupa ściętego, o podstawie wzdłużnego prostokąta, utworzona z zewnętrznego korpusu o tym samym profilu wykonanego z przeźroczystego tworzywa sztucznego z wyraźnie zaokrąglonymi górnymi jego krawędziami na całym jego obwodzie oraz z osadzonego w wykonanym w jego dolnej powierzchni prostopadłościennym gnieździe i połączonego z nim trwale metodą wtryskową elementu o tym samym profilu lecz w kolorze innym i kontrastującym z kolorem tego przeźroczystego korpusu. Dolne powierzchnie tego przeźroczystego korpusu oraz osadzonego w nim elementu prostopadłościennego w kolorze kontrastującym stanowiące podstawę uchwytu meblowego są zlicowane ze sobą, przy czym w tym kontrastującym elemencie w pobliżu obu jego końców osadzone są trwale dwie montażowe tulejki z gwintem wewnętrznym. Zastosowanie dwóch kontrastujących ze sobą tworzyw w tym jednego przeźroczystego pozwala na jednoznaczne wizualne ustalenie kształtu i kolorystyki umieszczonego elementu w korpusie z tworzywa przeźroczystego, a przez to na zwiększenie żadanego efektu emocjonalnego użytkownika mebli z tymi uchwytami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy, dwupunktowy wykonany z tworzywa sztucznego, pokazany na materiale ilustrującym oraz na rysunkach fig. 1 - 4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna bryła o profilu niskiego ostrosłupa ściętego, o podstawie wzdłużnego prostokąta, utworzona z zewnętrznego korpusu o tym samym profilu wykonanego z przeźroczystego tworzywa sztucznego z wyraźnie zaokrąglonymi górnymi jego krawędziami na całym jego obwodzie oraz z osadzonego w wykonanym w jego dolnej powierzchni prostopadłościennym gnieździe i połączonego z nim trwale metodą wtryskową elementu o tym samym profilu lecz w kolorze innym i kontrastującym z kolorem tego przeźroczystego korpusu;
- dolne powierzchnie tego przeźroczystego korpusu oraz osadzonego w nim elementu prostopadłościennego w kolorze kontrastującym stanowiące podstawę uchwytu meblowego są zlicowane ze sobą, przy czym w tym kontrastującym elemencie w pobliżu obu jego końców osadzone są trwale dwie montażowe tulejki z gwintem wewnętrznym.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

