



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103028086 B

(45) 授权公告日 2014.06.04

(21) 申请号 201210558820.3

CN 101953997 A, 2011.01.26, 全文.

(22) 申请日 2012.12.20

姜智慧等. 中医治疗缺铁性贫血. 《中国实用乡村医生杂志》. 2008, 第15卷(第06期), 12-13.

(73) 专利权人 周瑾

周红等. 缺铁性贫血中医药研究进展. 《江西中医药》. 2001, 第32卷(第03期), 55-57.

地址 222100 江苏省连云港市赣榆县青口镇
华中路33号二单元402室

刘继林. 缺铁性贫血的中医治疗. 《家庭医药》. 2005, (第05期), 36-37.

(72) 发明人 陈立亮 余兰 周瑾

李华海. 缺铁性贫血的中医药研究进展. 《中国社区医师》. 2004, 第20卷(第03期), 20.

(74) 专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212

代理人 董宝锶

审查员 陈玉平

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61P 7/06(2006.01)

A61K 35/50(2006.01)

(56) 对比文件

CN 1071582 A, 1993.05.05, 全文.

CN 1125617 A, 1996.07.03, 全文.

CN 1307882 A, 2001.08.15, 全文.

CN 1634535 A, 2005.07.06, 全文.

CN 1966067 A, 2007.05.23, 全文.

CN 101757523 A, 2010.06.30, 全文.

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗缺铁性贫血的中药药丸

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗缺铁性贫血的中药药丸,属于中药领域,它是由下述重量份的原料药制成:益母草8-10、紫河车5-8、山茱萸5-8、沙棘4-6、黑种草子5-8、莪术4-6、三棱8-12、乌梅6-8、酸枣仁10-15、川芎6-8、牡丹皮8-10、大枣10-15、薏苡仁8-12、丹参8-12、覆盆子6-8、蜂蜜15-20。本发明采用天然中药为原料,各味中药药效间具有协同作用,能在较短时间内改善人体贫血状况,疗效确切且无毒副作用,有效率达97%。

CN 103028086 B

1. 一种治疗缺铁性贫血的中药药丸,其特征在于是由下述重量份的原料药制成:益母草 8-10、紫河车 5-8、山茱萸 5-8、沙棘 4-6、黑种草子 5-8、莪术 4-6、三棱 8-12、乌梅 6-8、酸枣仁 10-15、川芎 6-8、牡丹皮 8-10、大枣 10-15、薏苡仁 8-12、丹参 8-12、覆盆子 6-8、蜂蜜 15-20。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗缺铁性贫血的中药药丸,其特征在于是益母草 9、紫河车 6、山茱萸 6、沙棘 5、黑种草子 6、莪术 5、三棱 10、乌梅 7、酸枣仁 12、川芎 7、牡丹皮 9、大枣 12、薏苡仁 10、丹参 10、覆盆子 7、蜂蜜 18。

一种治疗缺铁性贫血的中药药丸

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗缺铁性贫血的中药药丸,属于中药领域。

背景技术

[0002] 缺铁性贫血是指指机体对铁的需求与供给失衡,导致体内贮存铁耗尽,继之红细胞内铁缺乏从而引起的贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血。当铁铁量增加而铁摄入不足、铁吸收障碍、铁丢失过多均可引起缺铁性贫血,患者可有乏力、易倦、头晕、儿童生长发育迟缓、智力低下、易感染等症状。

[0003] 缺铁性贫血是最常见的贫血,其发病率在发展中国家、经济不发达地区及婴幼儿、育龄妇女明显增高。主要症状表现为:乏力、易倦、头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、气短、苍白,心率增快。目前,对于缺铁性贫血并没有很好的可以根治的治疗方法,主要是靠调节饮食为主,但是很多人的饮食营养通常达不到所需标准,很难达到补血的效果。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种治疗缺铁性贫血的中药药丸,该中药药丸补血效果好、服用方便且无毒副作用,能有效根治缺铁性贫血且不易复发。

[0005] 本发明的技术方案是:

[0006] 一种治疗缺铁性贫血的中药药丸,是由下述重量份的原料药制成:

[0007] 益母草 8-10、紫河车 5-8、山茱萸 5-8、沙棘 4-6、黑种草子 5-8、莪术 4-6、三棱 8-12、乌梅 6-8、酸枣仁 10-15、川芎 6-8、牡丹皮 8-10、大枣 10-15、薏苡仁 8-12、丹参 8-12、覆盆子 6-8、蜂蜜 15-20。

[0008] 本发明的进一步技术方案是:一种治疗缺铁性贫血的中药药丸,是由下述重量份的原料药制成:

[0009] 益母草 9、紫河车 6、山茱萸 6、沙棘 5、黑种草子 6、莪术 5、三棱 10、乌梅 7、酸枣仁 12、川芎 7、牡丹皮 9、大枣 12、薏苡仁 10、丹参 10、覆盆子 7、蜂蜜 18。

[0010] 配制及服用方法:称取除蜂蜜以外的上述重量份的原料药,混合后将其粉碎至粉末,过 100 目筛,用蜂蜜搅拌均匀,秘制成直径为 0.8-1.0cm 大小的圆形小丸即可;服用方法:口服,每日早晚两次,每次一丸,用温水服送。

[0011] 各中药的药理作用:

[0012] 益母草:苦、辛,微寒。归肝、心包经。功效与主治:活血调经,利尿消肿。用于月经不调,痛经,经闭,恶露不尽,水肿尿少;急性肾炎水肿。

[0013] 紫河车:甘、咸,温。归心、肺、肾经。功效与主治:温肾补精,益气养血。用于虚劳羸瘦,骨蒸盗汗,咳嗽气喘,食少气短,阳痿遗精,不孕少乳。

[0014] 山茱萸:酸、涩,微温。归肝、肾经。功效与主治:补益肝肾,涩精固脱。用于眩晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精。遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱,内热消渴。

[0015] 沙棘:酸、涩,温。功效与主治:止咳祛痰,消食化滞,活血散瘀。用于咳嗽痰多,消

化不良,食积腹痛,瘀血经闭,跌扑瘀肿。

[0016] 黑种草子:甘、辛,温。功效与主治:补肾健脑,通经,通乳,利尿。用于耳鸣健忘,经闭乳少,热淋,石淋。

[0017] 莪术:辛、苦,温。归肝、脾经。功效与主治:行气破血,消积止痛。用于癥瘕痞块,瘀血经闭,食积胀痛;早期宫颈癌。

[0018] 三棱:辛、苦,平。归肝、脾经。功效与主治:破血行气,消积止痛。用于癥痕痞块,瘀血经闭,食积胀痛。

[0019] 乌梅:酸、涩,平。归肝、脾、肺、大肠经。功效与主治:敛肺,涩肠,生津,安蛔。用于肺虚久咳,久痢滑肠,虚热消渴,蛔厥呕吐腹痛;胆道蛔虫症。

[0020] 酸枣仁:甘、酸,平。归肝、胆、心经。功效与主治:补肝,宁心,敛汗,生津。用于虚烦不眠,惊悸多梦,体虚多汗,津伤口渴。

[0021] 川芎:辛,温。归肝、胆、心包经。功效与主治:活血行气,祛风止痛。用于月经不调,经闭痛经,癥瘕腹痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,头痛。风湿痹痛。

[0022] 牡丹皮:苦、辛,微寒。归心、肝、肾经。功效与主治:清热凉血,活血化瘀。用于温毒发斑,吐血衄血,夜热早凉,无汗骨蒸,经闭痛经,痈肿疮毒,跌扑伤痛。

[0023] 大枣:甘,温。归脾、胃经。功效与主治:补中益气,养血安神。用于脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁。

[0024] 薏苡仁:甘、淡。凉。归脾、胃、肺经。功效与主治:健脾渗湿,除痹止泻,清热排脓。用于水肿,脚气,小便不利,湿痹拘挛,脾虚泄泻,肺痛,肠痈;扁平疣。

[0025] 丹参:苦,微寒。归心、肝经。功效与主治:祛瘀止痛,活血通经,清心除烦。用于月经不调,经闭痛经,癥瘕积聚,胸腹刺痛,热痹疼痛,疮疡肿痛,心烦不眠;肝脾肿大,心绞痛。

[0026] 覆盆子:甘、酸,温。归肾、膀胱经。功效与主治:益肾,固精,缩尿。用于肾虚遗尿,小便频数,阳痿早泄,遗精滑精。

[0027] 蜂蜜:甘,平。归肺、脾、大肠经。功效与主治:补中,润燥,止痛,解毒。用于脘腹虚痛,肺燥干咳,肠燥便秘;外治疮疡不敛,水火烫伤。

[0028] 本发明的有益效果是:本发明采用天然中药为原料,各味中药药效间具有协同作用,能在较短时间内改善人体贫血状况,疗效确切且无毒副作用,有效率达 97%。

[0029] 以下结合临床试验及典型病例对本发明进一步说明。

[0030] 一、临床试验

[0031] 1、临床资料:2011 年 1 月至 2012 年 1 月供观察 100 例缺铁性贫血患者,年龄最大者 62 岁,年龄最小者 5 岁,其平均年龄为 35 岁,其中,男性 18 例,女性 82 例。

[0032] 2、治疗方法:治疗组服用本发明药物,口服,每日早晚两次,每次一丸,儿童减半,用温水服送,共服用 1 个月时间。

[0033] 3、治疗结果:在临床使用本发明药物,服药的 100 例患者,服药 10 天后,症状有所缓解,服药一个月后,症状明显改善。临床试验 100 例患者中,痊愈 75 例,有效 22 例,无效 3 例,总有效率为 97%。

具体实施方式

[0034] 实施例 1

[0035] 配比：益母草 9、紫河车 6、山茱萸 6、沙棘 5、黑种草子 6、莪术 5、三棱 10、乌梅 7、酸枣仁 12、川芎 7、牡丹皮 9、大枣 12、薏苡仁 10、丹参 10、覆盆子 7、蜂蜜 18。

[0036] 配制及服用方法：称取除蜂蜜以外的上述重量份的原料药，混合后将其粉碎至粉末，过 100 目筛，用蜂蜜搅拌均匀，秘制成直径为 0.8-1.0cm 大小的圆形小丸即可；服用方法：口服，每日早晚两次，每次一丸，用温水服送。

[0037] 实施例 2

[0038] 配比：益母草 8、紫河车 8、山茱萸 5、沙棘 4、黑种草子 8、莪术 4、三棱 8、乌梅 8、酸枣仁 10、川芎 6、牡丹皮 8、大枣 15、薏苡仁 8、丹参 12、覆盆子 6、蜂蜜 15。

[0039] 配制及服用方法同实施例 1。

[0040] 实施例 3

[0041] 配比：益母草 10、紫河车 5、山茱萸 8、沙棘 6、黑种草子 5、莪术 6、三棱 12、乌梅 6、酸枣仁 15、川芎 8、牡丹皮 8、大枣 10、薏苡仁 12、丹参 8、覆盆子 8、蜂蜜 20。

[0042] 配制及服用方法同实施例 1。