

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13877**

(21) Numer zgłoszenia: **13256**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2008**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Uszczelka V

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2009 WUP 06/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Władysław Laszczak, Dobczyce, (PL);
Wojciech Laszczak, Dobczyce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Laszczak Władysław, Dobczyce, (PL);
Laszczak Wojciech, Dobczyce, (PL)**

PL 13877

Nr Rp. 13877

Klasa 23-03

Uszczelka V

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka, zwłaszcza do drzwi piekarnika.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny i elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny uszczelki.

Uszczelka mająca postać taśmy silikonowej o profilu otwartym z wargą uszczelniającą ma podstawę o prostokątnych narożach, która od uskoku trapezowego ma lewostronne wgłębienie oraz ma u góry zaokrąglone skrzydełko utworzone przez wklęsło – wypukłą powierzchnię boczną i łukową powierzchnię boczną na której znajdują się dwa garbiki i płasko – wypukłą powierzchnię boczną nachylone względem siebie pod kątem ostrym, wewnątrz podstawy uszczelki znajduje się prostokątny zamknięty kanał.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że uszczelka mająca postać taśmy silikonowej o profilu otwartym z wargą uszczelniającą ma podstawę o prostokątnych narożach 1,2, która od uskoku trapezowego 3 ma lewostronne wgłębienie 4 oraz ma u góry zaokrąglone skrzydełko 5 utworzone przez wklęsło – wypukłą powierzchnię boczną 7 i łukową powierzchnię boczną 8 na której znajdują się dwa garbiki 9, 9' i płasko – wypukłą powierzchnię boczną 10 nachylone względem siebie pod kątem ostrym, wewnątrz podstawy uszczelki znajduje się prostokątny zamknięty kanał 11.

~~Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
03-800 Pruszków
tel./fax 755-45-68~~

