(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104015985 A
(43)申请公布日 2014.09.03

(21)申请号 201310214474.1

(22)申请日 2013.06.01

(71)申请人 昆山市奔新精密模具有限公司
地址 215341 江苏省苏州市昆山市千灯镇石浦季广路128号

(72)发明人 李建新

(51)Int.Cl.
B65D 25/04(2006.01)
B65D 25/28(2006.01)
B65D 25/24(2006.01)
B65D 45/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种新型的设置有插板的收纳盒

(57)摘要

一种新型的设置有插板的收纳盒，它涉及一种塑料用品，箱体(1)的上部设置有箱盖(2)，箱体(1)的前侧上部设置有下卡扣(3)，箱盖(2)的前端设置有上卡扣(4)，下卡扣(3)和上卡扣(4)的位置相对应，箱体(1)的两侧对称设置有把手(5)，箱体(1)的下部设置有抽屉(6)，抽屉(6)上设置有拉手(7)，箱体(1)内侧的底部两侧对称设置有滑轨(8)，两个滑轨(8)上设置有插槽(9)，插板(10)插接在插槽(9)中。它可以将衣服分类放置，插板设置有在滑槽上，可以根据需要滑动，不需要插板时可以将插板拿出放置在下部的抽屉中，方便、实用。



CN 104015985 A

1. 一种新型的设置有插板的收纳盒，其特征在于它包含箱体 (1)、箱盖 (2)、下卡扣 (3)、上卡扣 (4)、把手 (5)、抽屉 (6)、拉手 (7)、滑轨 (8)、插槽 (9) 和插板 (10)；箱体 (1) 的上部设置有箱盖 (2)，箱体 (1) 的前侧上部设置有下卡扣 (3)，箱盖 (2) 的前端设置有上卡扣 (4)，下卡扣 (3) 和上卡扣 (4) 的位置相对应，箱体 (1) 的两侧对称设置有把手 (5)，箱体 (1) 的下部设置有抽屉 (6)，抽屉 (6) 上设置有拉手 (7)，箱体 (1) 内侧的底部两侧对称设置有滑轨 (8)，两个滑轨 (8) 上设置有插槽 (9)，插板 (10) 插接在插槽 (9) 中。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型的设置有插板的收纳盒，其特征在于所述的箱体 (1) 的下部设置有滚轮 (11)。

一种新型的设置有插板的收纳盒

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种塑料用品，具体涉及一种新型的设置有插板的收纳盒。

背景技术：

[0002] 收纳箱就是专门用来整理零乱物品的箱子(盒子)，相当于垃圾桶，但装的是还有用但又不常用的非垃圾物品。

[0003] 收纳工作并不麻烦，不管户型有多大，总会有更多的储物空间等待你去发现。小空间里的家居收纳尤为重要，面对井然有序的家，想必你的心情也会随之雀跃起来。

[0004] 很多家庭收纳都是将衣物放置在衣柜或者抽屉中，大大小小的衣服使衣柜显得非常凌乱，目前市场上出现很多专门用于收纳的收纳盒，目前使用的收纳盒结构比较简单，只设置有一个箱体，放置时打开箱盖，将很多衣服一起塞到箱子里，不卫生，而且找起来比较浪费时间，实用性不强。

发明内容：

[0005] 本发明的目的是提供一种新型的设置有插板的收纳盒，它方便收纳衣服，而且其内部可设置有插板，可以将衣服分类放置，插板设置有在滑槽上，可以根据需要滑动，不需要插板时可以将插板拿出放置在下部的抽屉中，方便、实用。

[0006] 为了解决背景技术所存在的问题，本发明是采用以下技术方案：它包含箱体 1、箱盖 2、下卡扣 3、上卡扣 4、把手 5、抽屉 6、拉手 7、滑轨 8、插槽 9 和插板 10；箱体 1 的上部设置有箱盖 2，箱体 1 的前侧上部设置有下卡扣 3，箱盖 2 的前端设置有上卡扣 4，下卡扣 3 和上卡扣 4 的位置相对应，箱体 1 的两侧对称设置有把手 5，箱体 1 的下部设置有抽屉 6，抽屉 6 上设置有拉手 7，箱体 1 内侧的底部两侧对称设置有滑轨 8，两个滑轨 8 上设置有插槽 9，插板 10 插接在插槽 9 中。

[0007] 所述的箱体 1 的下部设置有滚轮 11。方便搬动。

[0008] 所述的插板 10 在使用时可以插接在插槽 9 中，且插槽 9 可以在滑轨 8 上滑动，插板 10 不使用时，可以从插槽 9 中拔出，拔出后放置在抽屉 6 中，不占用额外空间，方便使用。

[0009] 本发明具有以下有益效果：它方便收纳衣服，而且其内部可设置有插板，可以将衣服分类放置，插板设置有在滑槽上，可以根据需要滑动，不需要插板时可以将插板拿出放置在下部的抽屉中，方便、实用。

附图说明：

[0010] 图 1 为本发明的结构示意图，

[0011] 图 2 为本发明中箱体 1 的俯视图。

具体实施方式：

[0012] 参看图 1-2，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含箱体 1、箱盖 2、下卡扣 3、

上卡扣 4、把手 5、抽屉 6、拉手 7、滑轨 8、插槽 9 和插板 10；箱体 1 的上部设置有箱盖 2，箱体 1 的前侧上部设置有下卡扣 3，箱盖 2 的前端设置有上卡扣 4，下卡扣 3 和上卡扣 4 的位置相对应，箱体 1 的两侧对称设置有把手 5，箱体 1 的下部设置有抽屉 6，抽屉 6 上设置有拉手 7，箱体 1 内侧的底部两侧对称设置有滑轨 8，两个滑轨 8 上设置有插槽 9，插板 10 插接在插槽 9 中。

[0013] 所述的箱体 1 的下部设置有滚轮 11。方便搬动。

[0014] 所述的插板 10 在使用时可以插接在插槽 9 中，且插槽 9 可以在滑轨 8 上滑动，插板 10 不使用时，可以从插槽 9 中拔出，拔出后放置在抽屉 6 中，不占用额外空间，方便使用。

[0015] 本具体实施方式方便收纳衣服，而且其内部可设置有插板，可以将衣服分类放置，插板设置有在滑槽上，可以根据需要滑动，不需要插板时可以将插板拿出放置在下部的抽屉中，方便、实用。




图 1




图 2