



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202087440 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 28

(21) 申请号 201120171815. 8

(22) 申请日 2011. 05. 26

(73) 专利权人 杜国庆

地址 250300 山东省济南市长清区长清一中
计算机中心刘强转

(72) 发明人 杜国庆

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 马祥明

(51) Int. Cl.

B05B 1/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型喷头

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型喷头,属于卫生洁具技术领域,特别是一种可以作为水龙头使用的喷头。该新型喷头,包括喷头壳体、喷头盖,其特征是,在喷头盖的中间设置一个直径为 1-2 厘米圆形出水孔,周边为均匀分布的小喷水孔;圆形出水孔与喷头内的硬质水管相连接,硬质水管与进水总管之间装有水流分配开关。本实用新型的有益效果是,由于在喷头中间上增加了圆形出水孔,且可以通过水流分配开关控制水流通过硬质水管由圆形出水孔流出或由小喷水孔喷出,使人们在用水时可根据需要选择水流流出形式,操作简单,同时方便人们生活。



1. 一种新型喷头,包括喷头壳体、喷头盖,其特征是,在喷头盖的中间设置一个直径为1-2 厘米圆形出水孔,周边为均匀分布的小喷水孔 ;圆形出水孔与喷头内的硬质水管相连接,硬质水管与进水总管之间装有水流分配开关。

新型喷头

技术领域

[0001] 本实用新型属于卫生洁具技术领域,特别是一种可以作为水龙头使用的喷头。

背景技术

[0002] 通常,人们在洗浴或者其他用水时,需要用到喷头或水龙头,而一般情况下喷头和水龙头不在一起,来回走动比较麻烦。

实用新型内容

[0003] 为了解决用水时因喷头和水龙头不在一起带来不便的不足,本实用新型提供一种新型喷头,该新型喷头既可以作为普通喷头使用,又可以作为水龙头使用。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型喷头,包括喷头壳体、喷头盖,其特征是,在喷头盖的中间设置一个直径为 1-2 厘米圆形出水孔,周边为均匀分布的小喷水孔;圆形出水孔与喷头内的硬质水管相连接,硬质水管与进水总管之间装有水流分配开关。

[0005] 本实用新型的有益效果是,由于在喷头中间上增加了圆形出水孔,且可以通过水流分配开关控制水流通过硬质水管由圆形出水孔流出或由小喷水孔喷出,使人们在用水时可根据需要选择水流流出形式,操作简单,同时方便人们生活。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图,

[0007] 图中,1. 喷头壳体,2. 进水总管,3. 水流分配开关,4. 硬质水管,5. 小喷水孔,6. 圆形出水孔,7. 喷头盖。

具体实施方式

[0008] 本实用新型的具体实施方式是,如图所示:

[0009] 实施例 1,一种新型喷头,包括喷头壳体 1、喷头盖 7,其特征是,在喷头盖的中间设置一个直径为 1-2 厘米圆形出水孔 6,周边为均匀分布的小喷水孔 5;圆形出水孔与喷头内的硬质水管 4 相连接,硬质水管与进水总管 2 之间装有水流分配开关 3。




图 1