

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14614**

(21) Numer zgłoszenia: **13806**

(22) Data zgłoszenia: **04.11.2008**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Wersalka z materiału tekstylnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
FABRYKA MEBLI „BODZIO”
BOGDAN SZEWCZYK SP.J., Goszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szewczyk Bogdan, Goszcz, (PL)

PL 14614

Nr Rp. 14614

Klasa 06-01

WERSALKA Z MATERIAŁU TEKSTYLNEGO

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wersalka z materiału tekstylnego z dwoma poduszkami. Wersalka wchodzi w skład zestawów mebli : pokojowych, wypoczynkowych i może być oferowana w różnego rodzaju zestawieniach, np. może być oferowana jako element pojedynczy, czyli sama wersalka z poduszkami, lub jako zestaw – wersalka z fotelami. Wersalka według wzoru znajduje się na rynku pod handlową nazwą BAJKA.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowe przestrzenne ukształtowanie poszczególnych elementów tworzących wersalkę, przejawiające się w ich kształcie, układzie linii, kolorystyce, zmierzające do osiągnięcia celów estetycznych. Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych fotografii i rysunku. Fotografia „Fig.” 1 przedstawia wersalkę w widoku z przodu ; „Fig.” 2 przedstawia wersalkę w widoku z tyłu ; „Fig.” 3 przedstawia wersalkę w widoku z boku ; „Fig.” 4 przedstawia wersalkę w widoku w pozycji rozłożonej . Rysunek „Fig.” 1 przedstawia wersalkę według widoku z przodu ; „Fig.” 2 przedstawia wersalkę według widoku tyłu ; „Fig.” 3 przedstawia wersalkę według widoku z boku.

Wersalka według wzoru przemysłowego składa się z : siedziska – „Fig.” 1A i „Fig.” 3B, oparcia – „Fig.” 1C lub „Fig.” 3D, ściany tylnej – „Fig.” 2E oraz skrzyni na pościel – „Fig.1F i „Fig.” 1G stanowiącej podstawę wersalki. Elementem dodatkowym do wersalki są dwie poduszki – „Fig.” 1H i „Fig.” 3I. Siedzisko ma kształt poziomo ułożonego prostopadłościanu - „Fig.” 1J, który w zasadniczej części stanowi płaszczyznę i jest 4/6 całej długości wersalki, natomiast lewa i prawa strona siedziska „Fig. 1K zostały uwypuklone z myślą o ich przeznaczeniu. Uwypuklenie to, stanowiące 1/6 z lewej i 1/6 z prawej strony spełnia rolę podgłówka. Część zasadnicza siedziska została wykonana z materiału tekstylnego ze wzorem (pasy pionowe) fotografia „Fig.” 1 analogicznie do rysunku, jednak o tej samej barwie co materiał tekstylny wzorem.

Podglówki w odniesieniu do płaszczyzny zasadniczej siedziska są lekko podwyższone i ich górna płaszczyzna ma łukowaty kształt. W dolnej części siedziska cały przód siedziska i krawędzie boczne są obszyte kiedą, która została wszyta w materiał tekstylny bez wzoru i dzięki temu został uzyskany element zdobniczy w kształcie wałka o kilkucentymetrowej średnicy – „Fig.” 1L oraz analogicznie fotografia „Fig.” 1. oparcie jest lustrzanym odbiciem siedziska i wszelkie proporcje i zestawienie kolorystyczne jego elementów są identyczne jak w siedzisku wersalki. Ściana tylna wersalki „Fig.” 1E oraz fotografia „Fig.” 2 ma kształt prostokąta i jest wykonana z materiału tekstylnego innego rodzaju niż jej inne elementy. Ściana tylna zaczyna się od podstawy wersalki i kończy się na jej szczycie, czyli tylnej części oparcia pod Kiedą – fotografia „Fig.” 2. Z bocznymi częściami ściany tylnej wersalki łączą się elementy boczne w kształcie trójkątów ściśle przylegających do tylnej płaszczyzny oparcia i zachodzących kilka centymetrów na ścianę tylną „Fig.” 3L. Skrzyni na pościel „Fig.” 1F oraz „Fig.” 3G jest elementem nośnym wersalki. Do jej krótszych (od wewnątrz skrzyni) zostały zamocowane automaty – zawiasy do rozkładania wersalki. Cała skrzynia z zewnątrz jest obszyta materiałem tekstylnym bez wzoru o tym samym, o tym samym kolorze co materiał tekstylny ze wzorem. Elementem nośnym skrzyni są cztery plastikowe stopki - „Fig.” 1M oraz „Fig.” 2N o przekroju kwadratu. Stopki te są zamocowane pod skrzynią na pościel, w jej narożnikach. Poduszki jako element dodatkowy do wersalki do wersalki – „Fig.” 1H oraz „Fig.” 3I mają kształt prostokątów o eliptycznym przekroju. Są one uszyte z dwóch różnego rodzaju materiałów tekstylnych. Z jednej strony jest to materiał tekstylny ze wzorem, natomiast z drugiej strony jest to materiał tekstylny bez wzoru - „Fig.” 1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego :

Wersalka z materiału tekstylnego z dwoma poduszkami charakteryzuje się tym, że jej siedzisko ma kształt poziomo ułożonego prostopadłościanu, który w zasadniczej części stanowi płaszczyznę i jest to $\frac{4}{6}$ całej długości wersalki, natomiast lewa i prawa strona została uwypuklona z myślą o ich przeznaczeniu. Uwypuklenie to, stanowiące $\frac{1}{6}$ z lewej i $\frac{1}{6}$ z prawej strony spełnia rolę podglówka. Część zasadnicza siedziska została wykonana z materiału tekstylnego ze wzorem, natomiast części boczne siedziska określone powyżej mianem podglówek, zostały wykonane z materiału tekstylnego bez wzoru jednak o tej samej barwie co materiał tekstylny ze wzorem. Podglówki w odniesieniu do płaszczyzny zasadniczej siedziska są lekko podwyższone i ich górna płaszczyzna ma łukowaty kształt. W dolnej części siedziska cały przód

siedziska i krawędzie boczne są obszyte kiedą, która została wszyta w materiał tekstylny bez wzoru i dzięki temu został uzyskany element zdobniczy w kształcie wałka o kilkucentymetrowej średnicy zamocowanego do przedniej i bocznych dolnych krawędzi siedziska i oparcia. Oparcie jest lustrzanym odbiciem siedziska i wszelkie proporcje i zestawienie kolorystyczne jego elementów są identyczne jak w siedzisku wersalki. Ściana tylna wersalki ma kształt prostokąta i jest wykonana z materiału tekstylnego innego rodzaju niż jej pozostałe elementy. Ściana tylna zaczyna się od podstawy wersalki i kończy się na jej szczycie, czyli tylnej części oparcia, pod kiedą. Z bocznymi częściami ściany tylnej wersalki łączą się elementy boczne w kształcie trójkątów ściśle przylegających do tylnej płaszczyzny oparcia i zachodzących kilka centymetrów na ścianę tylną. Skrzynia na pościel jest elementem nośnym wersalki. Do jej krótszych boków (od wewnątrz) skrzyni zostały zamocowane automaty – zawiasy do rozkładania wersalki. Cała skrzynia z zewnątrz jest obszyta materiałem tekstylnym bez wzoru o tym samym kolorze co materiał ze wzorem. Elementem nośnym skrzyni są cztery stopki wykonane z tworzywa o przekroju kwadratu. Stopki te są zamocowane pod skrzynią na pościel w jej narożnikach. Poduszki jako element dodatkowy do wersalki, mają kształt prostokątów o eliptycznym przekroju. Są one uszyte z dwóch różnego rodzaju materiałów tekstylnych. Z jednej strony jest to materiał tekstylny z wzorem, natomiast z drugiej strony jest to materiał tekstylny bez wzoru.

DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

.....
/podpis twórcy wzoru/

FABRYKA MEBLI
"BODZIO"

Bogdan Szewczyk sp. j.
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel. (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366
NIP 9111852372, REG. 932989096

„Fig.” 1



„Fig.” 2



„Fig.” 3



DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

**FABRYKA MEBLI
„BODZIO”**

Bogdan Szewczyk sp. j.
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel. (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366
NIP 9111852372, REG. 932989096

FIG.1




FIG.2





FIG.3



DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

FABRYKA MEBLI
 "BODZIO"
 Bogdan Szewczyk sp. j.
 GOSZCZ, ul. Sycowska 16
 56-416 Twardogóra
 tel. 10-71) 31-58-666, fax 39-67-366
 NIP 9111652372, REG. 93298905