(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204484605 U
(45)授权公告日 2015.07.22

(21)申请号 201520093018.0

(22)申请日 2015.02.10

(73)专利权人 南通大学附属医院
地址 226000 江苏省南通市西寺路20号

(72)发明人 陈美华 郁红霞 钱海兰

(74)专利代理机构 南京钟山专利代理有限公司 32252
代理人 马晓辉

(51)Int.Cl.
A61G 12/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种经口气管插管包

(57)摘要

本实用新型公开了一种经口气管插管包，包括盒体和盖体；所述的盒体内设置有隔板，将盒体分为左隔室和右隔室；左隔室内放置牙垫、右隔室内放置吸痰管；所述的隔板上铰接有左盖片和右盖片；所述的左盖片上设置有插袋A和插袋B，插袋A内放置压舌板，插袋B内放置固定胶带；所述的右盖片上设置有插袋C，插袋C放置管道标识；所述的盖体上设置有注射器固定器和气管插管固定器，5ml注射器卡接于注射器固定器上，气管插管卡接于气管插管固定器上。本实用新型的经口气管插管包无需再耗费大量的时间来做术前的用具准备，且避免了人为原因导致用具准备不齐全、遗漏等缺陷。



CN 204484605 U

1.一种经口气管插管包，其特征在于：包括盒体和盖体；所述的盒体内设置有隔板，将盒体分为左隔室和右隔室；左隔室内放置牙垫、右隔室内放置吸痰管；所述的隔板上铰接有左盖片和右盖片；所述的左盖片上设置有插袋A和插袋B，插袋A内放置压舌板，插袋B内放置固定胶带；所述的右盖片上设置有插袋C，插袋C放置管道标识；所述的盖体上设置有注射器固定器和气管插管固定器，5ml注射器卡接于注射器固定器上，气管插管卡接于气管插管固定器上。

2.根据权利要求1所述的一种经口气管插管包，其特征在于：所述的左隔室内设置有牙垫固定托盘，牙垫固定托盘上设置有与牙垫形状吻合的用于固定牙垫的固定槽，固定槽内放置牙垫；所述的右隔室内有吸痰管固定托盘，吸痰管固定托盘用于固定吸痰管的回型通道。

3.根据权利要求1所述的一种经口气管插管包，其特征在于：所述的注射器固定器为由一对相对设置的挡片构成的卡槽，挡片内侧侧壁的顶部设置有“U”形弹性突起部。

4.根据权利要求1所述的一种经口气管插管包，其特征在于：所述的气管插管固定器为设置于盖体内侧与气管插管形状吻合的凹槽，凹槽的侧边设置有外凸的弧形弹性突起部。

一种经口气管插管包

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗用品技术领域，具体涉及一种经口气管插管包。

背景技术

[0002] 气管插管适用于任何确实需要控制气道的情况。气管插管经常被用于全麻病人使之更容易控制气道。它同样作为患有多系统疾病或损伤的重症患者监护的一部分。气管插管的用品一直以来没有完整的一次性的，护理人员往往拿了这样，又去拿那样，费时又费力，并且大多数用品都是反复多次应用的，虽经消毒灭菌处理，但患者对此仍存顾虑。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种缩短术前准备时间的经口气管插管包。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种经口气管插管包，包括盒体和盖体；所述的盒体内设置有隔板，将盒体分为左隔室和右隔室；左隔室内放置牙垫、右隔室内放置吸痰管；所述的隔板上铰接有左盖片和右盖片；所述的左盖片上设置有插袋A和插袋B，插袋A内放置压舌板，插袋B内放置固定胶带；所述的右盖片上设置有插袋C，插袋C放置管道标识；所述的盖体上设置有注射器固定器和气管插管固定器，5ml注射器卡接于注射器固定器上，气管插管卡接于气管插管固定器上。

[0005] 进一步地，所述的左隔室内设置有牙垫固定托盘，牙垫固定托盘上设置有与牙垫形状吻合的用于固定牙垫的固定槽，固定槽内放置牙垫；所述的右隔室内有吸痰管固定托盘，吸痰管固定托盘用于固定吸痰管的回型通道。

[0006] 进一步地，所述的注射器固定器为由一对相对设置的挡片构成的卡槽，挡片内侧侧壁的顶部设置有“U”形弹性突起部。

[0007] 进一步地，所述的气管插管固定器为设置于盖体内侧与气管插管形状吻合的凹槽，凹槽的侧边设置有外凸的弧形弹性突起部。

[0008] 本实用新型的有益效果：

[0009] 1）本实用新型的经口气管插管包在气管插管时时只需准备该经口气管插管包即可，无需再耗费大量的时间来做术前的用具准备，且避免了人为原因导致用具准备不齐全、遗漏等缺陷；

[0010] 2）本实用新型的经口气管插管包内各材料摆放有序，而且结构简单，可伸缩，便于携带。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0012] 图2为盒体的结构示意图。

[0013] 图3为盖体的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型的技术方案作详细说明。

[0015] 如图 1-3 所示为本实用新型的一种经口气管插管包，包括盒体 10 和盖体 20；盒体 10 内设置有隔板 30，将盒体分为左隔室 11 和右隔室 12；左隔室 11 内放置牙垫 40、右隔室 12 内放置吸痰管 50；隔板 30 上铰接有左盖片 31 和右盖片 32；左盖片 31 上设置有插袋 A33 和插袋 B34，插袋 A33 内放置压舌板 60，插袋 B34 内放置固定胶带 70；右盖片 32 上设置有插袋 C35，插袋 C35 放置管道标识 80；盖体 20 上设置有注射器固定器 21 和气管插管固定器 22，5ml 注射器 90 卡接于注射器固定器 21 上，气管插管 100 卡接于气管插管固定器 22 上。

[0016] 在本实施例中，左隔室 11 内设置有牙垫固定托盘 13，牙垫固定托盘 13 上设置有与牙垫 40 形状吻合的用于固定牙垫 40 的固定槽 14，固定槽 14 内放置牙垫 40；右隔室 12 内有吸痰管固定托盘 15，吸痰管固定托盘 15 上设置有用于固定吸痰管 50 的回型通道 16。

[0017] 在本实施例中，注射器固定器 21 为由一对相对设置的挡片 21a 构成的卡槽，挡片 21a 内侧侧壁的顶部设置有“U”形弹性突起部 21b。

[0018] 在本实施例中，气管插管固定器 22 为设置于盖体 20 内侧与气管插管 100 形状吻合的凹槽 22a，凹槽 22a 的侧边设置有外凸的弧形弹性突起部 22b。

[0019] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图 1




图 2




图 3