

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 078 036**

21 Número de solicitud: 201231154

51 Int. Cl.:

A01K 27/00

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22

Fecha de presentación: **30.10.2012**

43

Fecha de publicación de la solicitud: **15.11.2012**

71

Solicitante/s:

Carlos AMADOR BARRIGA (100.0%)
C/ Boya, 14 Bajo dcha. Playa Honda
35509 Lanzarote, Las Palmas, ES

72

Inventor/es:

AMADOR BARRIGA, Carlos

74

Agente/Representante:

PONS ARIÑO, Ángel

54

Título: **DISPOSITIVO PARA ADIESTRAMIENTO EN PROXIMIDAD DE PERROS**

ES 1 078 036 U

DISPOSITIVO PARA ADIESTRAMIENTO EN PROXIMIDAD DE PERROS

DESCRIPCIÓN

5 **OBJETO DE LA INVENCION**

La presente invención se refiere a un dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros que permite llevar a cabo el adiestramiento de los mismos de una manera sencilla, cómoda, y que evita que los perros se marchen del lado de su dueño cuando la correa es retirada.

El objeto de la invención consiste en un dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros que comprende un conjunto de correas que se fijan a una de las patas traseras del perro y se irán alternando en diferentes etapas del adiestramiento del mismo.

15

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Son conocidos los problemas que generan los perros que tiran de la correa de su dueño en el momento en que estos están paseando con el animal.

20

Estos problemas pueden ir desde la incomodidad del propio tirón si éste se produce de manera reiterada, hasta las lesiones que puede provocar en el dueño por caídas o atropellos.

25 Además de estos problemas asociados al dueño, con el uso de correas convencionales, el animal puede sufrir estrangulamientos debido a un tirón inadecuado por parte del dueño.

La presente invención solventa todos los inconvenientes anteriores al proporcionar un dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros que permite llevar a cabo el adiestramiento de los mismos de una manera sencilla, cómoda, y que evita que los perros se marchen del lado de su dueño cuando la correa es retirada.

30

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros que comprende un conjunto de correas que se fijan a una de las patas traseras del perro y se irán alternando en diferentes etapas del adiestramiento del mismo.

5

El dispositivo comprende un conjunto de correas de diferente longitud para la sujeción del animal, correas que se unen de manera alternativa a un brazalete dispuesto en una de las patas traseras del perro.

- 10 El conjunto de correas comprende una primera correa, una segunda correa y una tercera correa, siendo la primera correa de menor longitud que la segunda correa y la segunda correa de menor longitud que la tercera correa.

- 15 De esta manera, sujetando al perro en primer lugar mediante la segunda correa a través de su unión al brazalete, se le deja cierta libertad al animal, para una vez que el perro se quiera marchar, llevar a cabo un leve tirón hacia atrás de la segunda correa, a la vez que se le llama. Esto tendrá un efecto psicológico en el perro que inmediatamente busca el apoyo del dueño. El adiestramiento comienza con la segunda correa ya que hay que dar cierta libertad al animal ya que si se va corriendo, el uso de la primera correa podría
20 producirle daños.

- Una vez el dueño haya observado que el perro no sale corriendo, se le colocará la tercera correa a través de su unión al brazalete, donde la longitud de la tercera correa define la distancia de libertad que se le permite al animal una vez finalizado su adiestramiento.

25

La primera correa permite igualmente sujetar al perro a través de su unión al brazalete cuando el adiestramiento ha concluido y sirve para corregir comportamientos aislados del animal.

- 30 Más adelante, el animal no necesita ninguna de las correas y simplemente puede pasear con el brazalete dispuesto en una de las patas traseras.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo
5 preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de un perro al que se aplica el dispositivo
10 para adiestramiento en proximidad de perros de la presente invención.

Figura 2.- Muestra una vista en alzado del conjunto de correas que forman parte del dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros de la presente invención.

15 REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION

A la vista de las figuras se describe a continuación un modo de realización preferente de dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros de la presente invención de la presente invención.

20

La presente invención se refiere a un dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros que comprende un conjunto de correas (4, 5, 6), tal y como se muestra en la Figura 2, que se fijan a una de las patas traseras (2) del perro (1) a través de un brazalete (3) dispuesto en dicha pata trasera (2), correas (4, 5, 6) que se irán alternando en
25 diferentes etapas del adiestramiento del mismo (1).

Las correas (4, 5, 6) son de diferente longitud, comprendiendo el conjunto una primera correa (4), una segunda correa (5) y una tercera correa (6), siendo la primera correa (4) preferentemente de entre 10 y 15 cm de longitud, la segunda correa (5) preferentemente
30 de 1,5 m de longitud y la tercera correa preferentemente de entre 4 y 5 m de longitud.

Las correas (4, 5, 6) son flexibles y el brazalete (3) es adaptable a diferentes anchos de pata trasera (2).

REIVINDICACIONES

- 1.- Dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros caracterizado porque comprende un conjunto de correas (4, 5, 6) de diferente longitud para la sujeción alternativa del animal a través de un brazalete (3) dispuesto en una de las patas traseras (2) del perro (1), donde el conjunto de correas (4, 5, 6) comprende una primera correa (4), una segunda correa (5) y una tercera correa (6), siendo la primera correa (4) de menor longitud que la segunda correa (5) y la segunda correa (5) de menor longitud que la tercera correa (6).
- 2.- Dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros según reivindicación 1 caracterizado porque las correas (4, 5, 6) son flexibles.
- 3.- Dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el brazalete (3) es adaptable a diferentes anchos de pata trasera (2).
- 4.- Dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque la primera correa (4) presenta entre 10 y 15 cm de longitud.
- 5.- Dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros según reivindicación 4 caracterizado porque la segunda correa (5) presenta 1,5 m de longitud.
- 6.- Dispositivo para adiestramiento en proximidad de perros según reivindicación 5 caracterizado porque la tercera correa (6) presenta entre 4 y 5 m de longitud.




FIG. 1




FIG. 2