

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18441**

(21) Numer zgłoszenia: **19060**

(22) Data zgłoszenia: **07.12.2011**

(51) Klasyfikacja:
02-04

(54)

Wyrób pończoszniczy, w szczególności stopki pończosznicze

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WALASEK MARCIN P.P.U. ANDER PANTYHOSE
& STOKINGS, Tarnowskie Góry, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WALASEK MARCIN, Tarnowskie Góry, (PL)

PL 18441

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób pończosznicy, w postaci stopek pończosznicy używanych jako jednorazowa ochrona stóp kobiecych podczas mierzenia obuwia w sklepach obuwniczych.

Dotychczas wytwarzane stopki pończosznicy są wykonywane jako stopki ze szwem na palcach nóg, który to szew powoduje ucisk i uwieranie palców u stóp podczas przymierzania nowego obuwia, stwarzając tym samym dyskomfort kobietom mierzącym obuwie.

Będące przedmiotem wzoru przemysłowego stopki pończosznicy odróżniają się od znanych, zbliżonych postaciowo wytworów tym, że są wykonane jako stopki bez szwu na palcach, co daje wytworowi nową, oryginalną postać.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 i fig. 2 przedstawiają pojedynczą stopkę w stanie przed spakowaniem produktu, to jest w stanie po zdjęciu z maszyny dziewiarskiej, natomiast fig. 3 do fig. 6 pokazują pojedynczą stopkę pończosznicy w stanie w jakim wyrób jest normalnie użytkowany, na niepodlegającym ochronie manekinie ekspozycyjnym.

Jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym wybarwiona na kolor neutralny, tak zwany cielisty, stopka pończosznicy jest pozbawiona poziomego szwu w części palcowej, czym odróżnia się od innych, tożsamyh postaciowo wytworów

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Indywidualna postać wytworu charakterystyczna odmiennym układem linii podziałowych tworzących wytwór i nowym konturem pozbawionym poziomego szwu w części palcowej.

Ilustracja wzoru



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

