

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8280**

(21) Numer zgłoszenia: **5928**

(22) Data zgłoszenia: **28.05.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy kompaktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „DOMEL” Sp.j. Zbigniew, Jacek,
Tomasz Dobień, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 8280

Nr Rp. 8280.....

Klasa 08-06.....

Uchwyt meblowy kompaktowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy kompaktowy wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy kompaktowy w widoku z przodu, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z góry, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 4 - ten sam uchwyt zamontowany w elemencie meblowym w widoku z przodu, fig. 5 - ten sam uchwyt zamontowany w elemencie meblowym w widoku z boku, a fig. 6 - uchwyt pokazany na fig. 5 w przekroju wzdłuż linii A-A.

Jak uwidoczniono na rysunkach fig. 1-3 uchwyt meblowy kompaktowy stanowi monolityczna bryła profilowa, utworzona z poziomo usytuowanej płytki profilowej z zaokrąglonym dłuższym profilem tylnym jej bokiem, której przedni bok jest zagięty pionowo w dół i stanowi przednią ściankę uchwyty o kształcie prostokąta ze ściętymi łukowo krótszymi jego bokami, przy czym z dolnej powierzchni poziomej płytki wystają pionowo w dół dwie tulejki montażowe usytuowane w pobliżu jej końców o wysokości nieco większej od wysokości przedniej pionowej ściany, natomiast górna powierzchnia poziomej płytki profilowej zaopatrzona jest w odstający od niej element profilowy o zmiennej wysokości na jego końcach.

Pozioma płytka profilowa w widoku z góry ma profil utworzony z przedniego prostego boku, którego końce stykają się z dwoma identycznymi łukami wypukłymi skierowanymi ku sobie, których górne końce zwieńczone są łukiem wklęsłym, przy czym do dolnej powierzchni tej płytki przylegają wspomniane dwie pionowe tulejki, a przez jej osie przechodzą dwa profilowe elementy usytuowane prostopadle, mające w widoku od spodu kształt przypominający spłaszczoną literę „S”, której jeden koniec wychodzi z krawędzi łączących z sobą końce łuku wklęsłego z końcami bocznych łuków wypukłych, a drugi przylega do pionowej ściany przedniej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy kompaktowy wykonany korzystnie z tworzywa sztucznego uwidoczniiony na załączonych rysunkach fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczna bryła profilowa utworzona z poziomo usytuowanej płytki profilowej, której przedni bok jest zagięty pionowo w dół i stanowi przednią ściankę uchwyty o kształcie prostokąta ze ściętymi łukowo krótszymi jego bokami, przy czym z dolnej powierzchni poziomej płytki wystają dwie tulejki montażowe, usytuowane poziomo w pobliżu jej końców, przy czym górna powierzchnia płytki poziomej zaopatrzona jest w odstający od niej element profilowy o zmiennej wysokości na jej końcach;
- pozioma płytka profilowa w widoku z góry ma profil utworzony z przedniego prostego boku, którego końce stykają się z dwoma identycznymi łukami wypukłymi skierowanymi ku sobie, których górne końce zwieńczone są łukiem wklęsłym;
- przez osie pionowych tulejek wystających z dolnej powierzchni poziomej płytki profilowej przechodzą profilowe elementy usytuowane prostopadle do niej mające w widoku od spodu kształt spłaszczonej litery „S”, której jeden koniec wychodzi z krawędzi łączących z sobą końce łuku wklęsłego z końcami bocznych łuków wypukłych, a drugi przylega do pionowej ściany przedniej.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6