

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18034**

(21) Numer zgłoszenia: **18692**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2011**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy dwupunktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 18034

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, wykonany z tworzywa sztucznego i metalu, stosowany jako wyposażenie drzwi i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza jego stopek oraz w materiale części chwytowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony został na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy dwupunktowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku od spodu, a fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z boku wraz z przekrojem pionowym jednej jego stopki przez nagwintowany otwór montażowy.

Uchwyt meblowy dwupunktowy pokazany na rysunku fig. 1-3 stanowią dwie identyczne metalowe stopki, w kształcie brył mających w widokach z przodu i z tyłu kształty trapezów prostokątnych ze skośną ich ścianką usytuowaną wewnątrz tego uchwytu, przy czym w każdej z tych skośnych ścianek w pobliżu górnego końca obu tych stopek wykonane są otwarte od wewnątrz kanałki przelotowe o prostokątnym przekroju poprzecznym, w których zamocowana jest część chwytowa wykonana w kształcie płytki prostopadłościenną z przezroczystego tworzywa sztucznego, łącząca ze sobą górne końce stopek tego uchwytu.

Poza tym w prostokątnych podstawach obu stopek w osi ich symetrii wykonany jest nagwintowany otwór przelotowy, w który wkręcony jest do górnej połowy jego długości wkręt z łbem gniazdowym usytuowanym od spodu, umożliwiającym wkręcanie go w kierunku części chwytowej i dociskanie jej do wewnętrznej powierzchni górnego płytkowego elementu stopki, a pozostała dolna nagwintowana część tego nagwintowanego otworu służy do mocowania tego uchwytu z drzwiami lub szufladą mebla.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy wykonany z metalu i tworzywa sztucznego, stosowany jako wyposażenie drzwi i szuflad meblowych, pokazany na załączonym rysunku fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowią go dwie identyczne metalowe stopki, w kształcie brył mających w widokach z przodu i z tyłu kształty trapezów prostokątnych ze skośną ich ścianką usytuowaną wewnątrz tego uchwytu, przy czym w każdej z tych skośnych ścianek w pobliżu górnego końca obu tych stopek wykonane są otwarte od wewnątrz kanałki przelotowe o prostokątnym przekroju poprzecznym, w których zamocowana jest część chwytowa wykonana w kształcie płytki prostopadłościenną z przezroczystego tworzywa sztucznego, łącząca ze sobą górne końce stopek tego uchwytu;
- w prostokątnych podstawach obu stopek w osi ich symetrii wykonany jest nagwintowany otwór przelotowy, w który wkręcony jest do górnej połowy jego długości wkręt z łbem gniazdowym usytuowanym od spodu, umożliwiającym wkręcanie go w kierunku części chwytowej i dociskanie jej do wewnętrznej powierzchni górnego płytkowego elementu stopki, a pozostała dolna nagwintowana część tego nagwintowanego otworu służy do mocowania tego uchwytu z drzwiami lub szufladą mebla.

Ilustracja wzoru



