



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201631890 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 201020181967. 1

(22) 申请日 2010. 04. 09

(73) 专利权人 于峰

地址 272000 山东省济宁市任城区王母阁路
127 号济宁市任城区中医院妇产科

(72) 发明人 于峰

(51) Int. Cl.

A61M 29/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

妇科检查扩撑器

(57) 摘要

妇科检查扩撑器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括扩撑臂、连接轴、窥视孔和手柄,其特征是在手柄上设有串联套环。本实用新型结构简单,在给病人进行妇科疾病检查时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 妇科检查扩撑器,包括扩撑臂(1)、连接轴(2)、窥视孔(3)和手柄(4),其特征是:在手柄(4)上设有串联套环(5)。

妇科检查扩撑器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种妇科检查扩撑器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行妇科疾病检查时，一般需要使用扩撑器或扩撑棒扩撑阴道，现有的扩撑器呈鸭嘴状，需要医务人员始终用手指按压，操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行妇科疾病检查时操作简便、省时省力的妇科检查扩撑器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括扩撑臂、连接轴、窥视孔和手柄，其特征是在手柄上设有串联套环。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行妇科疾病检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、扩撑臂，2、连接轴，3、窥视孔，4、手柄，5、串联套环。

[0008] 具体实施方式：包括扩撑臂 1、连接轴 2、窥视孔 3 和手柄 4，其特征是在手柄 4 上设有串联套环 5。在给病人进行妇科疾病检查时，将串联套环 5 套在手柄 4 上控制扩撑臂 1 分开距离即可。




图 1