



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103285181 B

(45) 授权公告日 2014. 09. 17

(21) 申请号 201310225954. 8

(22) 申请日 2013. 06. 01

(73) 专利权人 吕军荣

地址 262600 山东省潍坊市临朐县山旺路  
21 号临朐县人民医院

(72) 发明人 吕军荣 张蕾 刘爱香

(51) Int. Cl.

A61K 36/88 (2006. 01)

A61P 9/14 (2006. 01)

审查员 陈蕾

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗气滞血瘀型痔疮的中药组合物

(57) 摘要

一种治疗气滞血瘀型痔疮的中药组合物, 该中药组合物是由过江龙子、茜草、大母猪藤、桃仁、紫珠、赤芍、当归、泽兰、山楂、益母草、地柏枝、蒲黄、花椒制成。临床可用于治疗气滞血瘀型痔疮。

1. 一种治疗气滞血瘀型痔疮的中药组合物,其特征在于它是由下述原料药制成:  
过江龙子 30-40 份、茜草 20-30 份、大母猪藤 20-30 份、桃仁 20-30 份、  
紫珠 15-25 份、赤芍 15-25 份、当归 15-25 份、泽兰 15-25 份、  
山楂 10-20 份、益母草 10-20 份、地柏枝 8-15 份、蒲黄 8-15 份、  
花椒 4-6 份。
2. 根据权利要求 1 所述的中药组合物,其特征在于它是由下述原料药制成:  
过江龙子 35 份、茜草 25 份、大母猪藤 25 份、桃仁 25 份、  
紫珠 20 份、赤芍 20 份、当归 20 份、泽兰 20 份、  
山楂 15 份、益母草 15 份、地柏枝 10 份、蒲黄 12 份、  
花椒 5 份。

## 一种治疗气滞血瘀型痔疮的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域,尤其是涉及一种治疗气滞血瘀型痔疮的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 肛门直肠疾病是临床常见病和多发病,据我国局部地区 5 万余人的调查,发病率达 59.1%,其中痔的发病率占肛门直肠疾病的 87.25%。西医对于痔疮多采用外科手术法,虽然术式有了很大改进,但毕竟手术为一种创伤性治疗,很多人不易接受。且国内外学者普遍认为对于痔疮的治疗应以缓解症状为原则而非消除痔体。气滞血瘀型痔疮主要症状有肿物脱出肛外,不能还纳,甚至发生嵌顿,肛门紧缩,胀疼或坠疼,局部肛缘可有水肿,触痛,血栓形成,舌质紫黯或有瘀点、苔黄,脉弦涩。本病以清热解毒、行气活血、化瘀止痛为治则。经过发明人的长期实践得出,中药治气滞血瘀型痔疮具有较好作用,取得不错效果。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种治疗效果好、有效率高、对人体无毒副作用的治疗气滞血瘀型痔疮的中药组合物。

[0004] 本发明的目的是这样实现的,根据中医药理论,利用中药独特的药性,采用过江龙子、茜草、大母猪藤、桃仁、紫珠、赤芍、当归、泽兰、山楂、益母草、地柏枝、蒲黄、花椒按照一定的配伍要求,经过加工制成。

[0005] 制备本发明中药组合物由下述原料药制成:过江龙子 30-40 份、茜草 20-30 份、大母猪藤 20-30 份、桃仁 20-30 份、紫珠 15-25 份、赤芍 15-25 份、当归 15-25 份、泽兰 15-25 份、山楂 10-20 份、益母草 10-20 份、地柏枝 8-15 份、蒲黄 8-15 份、花椒 4-6 份。

[0006] 本发明中药组合物原料药的最佳重量份为:过江龙子 35 份、茜草 25 份、大母猪藤 25 份、桃仁 25 份、紫珠 20 份、赤芍 20 份、当归 20 份、泽兰 20 份、山楂 15 份、益母草 15 份、地柏枝 10 份、蒲黄 12 份、花椒 5 份。

[0007] 本发明中药的药理作用如下:

[0008] 过江龙子:苦、辛温。归肝、胃经。为豆科植物九龙藤的种子。行气止痛、活血化瘀。用于血瘀气滞,胁肋胀痛,胃脘痛,跌打损伤。

[0009] 茜草:苦、寒。归心、肝经。凉血止血、活血化瘀。临床用于血热咯血,吐血,衄血,尿血,便血,崩漏,经闭,产后瘀阻腹痛,跌打损伤,风湿痹痛,黄疸,疮痈,痔肿等症。

[0010] 大母猪藤:苦、平。归心经。祛风除湿,通经络,清热解毒。

[0011] 桃仁:苦、甘、平。归心、肝、大肠经。活血化瘀,润肠通便。用于多种瘀血证,肠燥便秘,肺痈,肠痈。

[0012] 紫珠:苦、涩、凉。收敛止血,清热解毒。临床用于呕血,咯血,衄血,便血,尿血,牙龈出血,崩漏,皮肤紫癜,外伤出血,痈疽肿毒,烧伤等症。

[0013] 赤芍:苦、微寒。归肝、脾经。清热凉血,活血祛瘀。用于温毒发斑,肠风下血,痈肿疮疡等。

[0014] 当归：甘、辛、温，归肝、心、脾经。补血，活血，调经，止痛。用于心肝血虚、痈疽疮疡。

[0015] 泽兰：苦、辛、微温。归肝、脾经。活血化瘀，行气消肿，解毒消痈。主治妇女经闭，痛经，产后瘀滞腹痛，癥瘕浮肿，跌打损伤，痈肿疮毒等。

[0016] 山楂：酸、甘、微温。归脾、胃、肝经。消食健胃，行气散瘀。用于饮食积滞，脘腹胀痛，泄泻痢疾，疝气肿痛等。

[0017] 益母草：辛、苦。归肝、肾、心经。活血调经，利尿消肿，清热解毒。用于月经不调，经闭，难产，产后血晕，跌打损伤，水肿等症。

[0018] 地柏枝：甘、辛、平。归肝、胆、肺经。清热利湿，止血。临床用于肺热咯血，吐血，衄血，便血，痔疮出血，外伤出血，发热，小儿惊风，湿热黄疸，淋病，水肿，水火烫伤等症。

[0019] 蒲黄：甘、辛、平。归肝、心、脾经。止血，祛瘀，利尿。用于吐血，咯血，衄血，备痢，便血，崩漏，外伤出血，心腹疼痛，经闭腹痛，产后瘀痛，痛经，跌扑肿痛，血淋涩痛，带下，重舌，口疮，聾耳，阴下湿痒等。

[0020] 花椒：辛、温。归脾、肝、肺、肾、心经。温中止痛，除湿止泻，杀虫止痒。用于脾胃虚寒之脘腹冷痛，蛔虫腹痛，呕吐泄泻，肺寒咳喘，肺寒咳喘，龋齿牙痛，阴痒带下，湿疹皮肤瘙痒。

[0021] 气滞血瘀型痔疮主要症状有肿物脱出肛外，不能还纳，甚至发生嵌顿，肛门紧缩，胀疼或坠疼，局部肛缘可有水肿，触痛，血栓形成，舌质紫黯或有瘀点、苔黄，脉弦涩。本发明中过江龙子行气止痛、活血化瘀，为君药，茜草凉血止血、活血化瘀，大母猪藤祛风除湿、清热解毒，桃仁活血化瘀、润肠通便，为臣药，紫珠收敛止血、清热解毒，赤芍、当归、泽兰行气消肿、凉血止血、活血化瘀，山楂行气散瘀，益母草活血、解毒，地柏枝清热，蒲黄祛瘀、止血，花椒止痛、解毒。诸药合用共奏清热解毒、行气活血、化瘀止痛之功效，经过临床实践发现，对气滞血瘀型痔疮具有独特的疗效。

[0022] 本发明中药组合物于 2006 年至 2012 年临床观察气滞血瘀型痔疮 56 例患者，临床报告如下：

[0023] 1、一般资料

[0024] 56 例患者中，年龄 18-69 岁，平均年龄 35 岁，病程多在 1 到 4 年，平均病程 4.3 年，包括外痔 23 例、内痔 21 例、混合痔 12 例。

[0025] 2、诊断标准

[0026] 诊断依据国家中医药管理局颁发的《中医病证诊断疗效标准》：

[0027] 有肛痛病史；病灶有外口、管道、内口可征。气滞血瘀型痔疮患者症状包括：肿物脱出肛外，不能还纳，甚至发生嵌顿，肛门紧缩，胀疼或坠疼，局部肛缘可有水肿，触痛，血栓形成，舌质紫黯或有瘀点、苔黄，脉弦涩。

[0028] 排除标准：

[0029] I 度内痔；妊娠及哺乳期妇女；患有严重的心、脑、肝、肾等重要器官疾病、精神疾病患者；患有肛瘘、脱肛、直肠息肉、肛乳头瘤，结直肠肿瘤、结肠炎等其它肛肠疾病；符合上述诊断标准但需手术治疗者。

[0030] 3、治疗方法

[0031] 3.1 处方：过江龙子 35g、茜草 25g、大母猪藤 25g、桃仁 25g、紫珠 20g、赤芍 20g、当

归 20g、泽兰 20g、山楂 15g、益母草 15g、地柏枝 10g、蒲黄 12g、花椒 5g。

[0032] 3.2 制备及使用方法：上述药材分三次进行煎煮，第一次取水 1000ml，浸泡 3 小时，煎煮 30 分钟，取药液；第二次取水 800ml，煎煮 30 分钟，取药液；第三次取水 650ml，煎煮 30 分钟，取药液。第一次煎煮后药液患者服用，每日 2 次；第二、三次药液合并，加热药液，患者先熏后洗，每日 2 次，每次 30 分钟，每日 1 剂，7 天为 1 个疗程。

[0033] 4、治疗结果：

[0034] 4.1 参照《中医药新药临床研究指导原则》制定：

[0035] 治愈：患者没有出现脱出或便血等症状，痔核萎缩或完全消失。

[0036] 有效：患者没有出现脱出或便血等症状，痔核明显缩小。

[0037] 无效：症状没有改善。

[0038] 4.2 结果：56 例患者中，治愈 35 例 (62.5%)，有效 19 例 (33.9%)，无效 2 例 (3.6%)，总有效率为 96.4%。

[0039] 5、典型病例

[0040] 5.1 刘某，女，39 岁，有痔疮病史。近来加重，痔疮脱出，不能自行回纳，肛门紧缩，胀疼或坠疼，局部肛缘可有水肿，触痛，血栓形成，舌苔黄，脉弦。诊断为气滞血瘀型痔疮。使用本发明药物，治疗 1 个疗程，症状明显减轻，疼痛减轻，便血减少。继续治疗 2 个疗程，痊愈，半年后随访无复发。

[0041] 5.2 陈某，女，42 岁，肛门周围充血、红肿、便血、疼痛、便时有物脱出、肛门瘙痒、坠胀不适、流脓、有分泌物、便秘，舌苔黄，脉细数。诊断为气滞血瘀型痔疮。使用本发明药物，每日 1 剂，1 个疗程后，症状明显好转，继续治疗 2 个疗程，痊愈，一年后随访无复发。

[0042] 5.3 郑某，男，30 岁，自述患痔疮多年，时轻时重，每因劳累过度而诱发。近日因劳累过度以致肛门周围红肿，疼痛难忍。行走不便，大便不畅，肛内坠胀感较重，便意频频，欲便不解，舌质紫黯、苔黄，脉弦涩。诊断为气滞血瘀型痔疮。使用本发明药物，每日 1 剂，1 个疗程后，症状明显好转，疼痛减轻，偶有肛内胀满感，便前明显，继续治疗 3 个疗程，痊愈，一年后随访无复发。

## 具体实施方式

[0043] 下面结合实施例对本发明作进一步的说明，下述该实施例仅用于说明本发明而对本发明没有限制。

[0044] 实施例 1，一种治疗气滞血瘀型痔疮的中药组合物，是由过江龙子 30g、茜草 20g、大母猪藤 20g、桃仁 20g、紫珠 15g、赤芍 15g、当归 15g、泽兰 15g、山楂 10g、益母草 10g、地柏枝 8g、蒲黄 8g、花椒 4g 制成。

[0045] 实施例 2，一种治疗气滞血瘀型痔疮的中药组合物，是由过江龙子 35g、茜草 25g、大母猪藤 25g、桃仁 25g、紫珠 20g、赤芍 20g、当归 20g、泽兰 20g、山楂 15g、益母草 15g、地柏枝 10g、蒲黄 12g、花椒 5g 制成。

[0046] 实施例 3，一种治疗气滞血瘀型痔疮的中药组合物，是由过江龙子 40g、茜草 30g、大母猪藤 30g、桃仁 30g、紫珠 25g、赤芍 25g、当归 25g、泽兰 25g、山楂 20g、益母草 20g、地柏枝 15g、蒲黄 15g、花椒 6g 制成。