



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221599259 U

(45) 授权公告日 2024. 08. 27

(21) 申请号 202323275276.4

(22) 申请日 2023.12.02

(73) 专利权人 爱丁山(北京)服装有限公司

地址 101300 北京市顺义区北小营镇北小
营村府前街8号

(72) 发明人 陈芑

(51) Int. Cl.

A41D 1/04 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种收束可调节马甲

(57) 摘要

本实用新型公开了一种收束可调节马甲,包括背衫和开衫,所述背衫包括左布片和右布片,所述左布片上设置有左拉链,所述左拉链上设置有拉头,所述右布片上并排设置有多组右拉链。本实用新型具有以下优点和效果:通过设置可调节且方便调节的背衫,实现马甲大小的自由调节,从而适配不同胖瘦的人群,提高马甲的实用性和适配性,同时也提高穿着时的舒适度和美观性。



1.一种收束可调节马甲,其特征在于:包括背衫(1)和开衫(2),所述背衫(1)包括左布片(11)和右布片(12),所述左布片(11)上设置有左拉链(13),所述左拉链(13)上设置有拉头(14),所述右布片(12)上并排设置有多个右拉链(15)。

2.根据权利要求1所述的一种收束可调节马甲,其特征在于:所述左布片(11)和所述右布片(12)之间设置有连接布片(16)。

3.根据权利要求2所述的一种收束可调节马甲,其特征在于:所述左布片(11)和所述右布片(12)的腰部位置的内部均横向设置有拉绳(17),所述拉绳(17)的一端固定于所述开衫(2),且另一端贯穿所述左布片(11)和所述右布片(12)。

4.根据权利要求3所述的一种收束可调节马甲,其特征在于:所述拉绳(17)的外端延伸设置有渐扩状的端头(18)。

5.根据权利要求1所述的一种收束可调节马甲,其特征在于:所述左布片(11)和所述右布片(12)的内侧均横向设置有橡胶防滑条(3)。

6.根据权利要求1所述的一种收束可调节马甲,其特征在于:所述开衫(2)的前侧设置有口袋(21)。

7.根据权利要求1所述的一种收束可调节马甲,其特征在于:所述左布片(11)和所述右布片(12)的上端均设置有吸汗网布(19)。

一种收束可调节马甲

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域,特别涉及一种收束可调节马甲。

背景技术

[0002] 马甲在服饰搭配中占据了重要地位,具有保暖作用,但又不会使穿着者感觉过热。穿在西装里面的马甲叫做西装马甲,西装马甲款式按照纽扣分为单排钮和双排钮。

[0003] 传统的马甲的尺寸是固定的,在穿着时很难满足不同胖瘦人群的使用需求,从而造成穿着者的不舒适以及不美观情况发生,有待改进。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的是提供一种收束可调节马甲,具有可调节衣着大小的效果。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种收束可调节马甲,包括背衫和开衫,所述背衫包括左布片和右布片,所述左布片上设置有左拉链,所述左拉链上设置有拉头,所述右布片上并排设置有多组右拉链。

[0006] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述左布片和所述右布片之间设置有连接布片。

[0007] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述左布片和所述右布片的腰部位置的内部均横向设置有拉绳,所述拉绳的一端固定于所述开衫,且另一端贯穿所述左布片和所述右布片。

[0008] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述拉绳的外端延伸设置有渐扩状的端头。

[0009] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述左布片和所述右布片的内侧均横向设置有橡胶防滑条。

[0010] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述开衫的前侧设置有口袋。

[0011] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述左布片和所述右布片的上端均设置有吸汗网布。

[0012] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0013] 1.通过设置可调节且方便调节的背衫,实现马甲大小的自由调节,从而适配不同胖瘦的人群,提高马甲的实用性和适配性,同时也提高穿着时的舒适度和美观性;

[0014] 2.通过设置自由调节松紧的背衫,实现马甲收束程度的调节,满足不同腰围的人群,提高马甲的实用性和适配性;

[0015] 3.通过设置橡胶防滑条增大马甲与身体之间的摩擦力,防止马甲穿着时出现上窜现象,提高穿着时的舒适度和美观性。

附图说明

[0016] 图1是实施例的结构示意图;

[0017] 图2是实施例的背衫的结构示意图。

[0018] 附图标记:1、背衫;11、左布片;12、右布片;13、左拉链;14、拉头;15、右拉链;16、连接布片;17、拉绳;18、端头;19、吸汗网布;2、开衫;21、口袋;3、橡胶防滑条。

具体实施方式

[0019] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0020] 如图1、图2所示,一种收束可调节马甲,包括背衫1和开衫2。背衫1包括左布片11和右布片12,左布片11上设置有左拉链13,左拉链13上设置有拉头14,右布片12上并排设置有多组右拉链15。左布片11和右布片12之间设置有连接布片16,以用于承托拉链,防止划伤或者咯伤穿着者。

[0021] 因此当不同胖瘦的人群想穿着马甲时,先将拉链拉开,然后选择合适的右拉链15,并利用左拉链13与右拉链15的配合,实现左布片11与右布片12的固定,从而实现马甲大小的调节,适配不同胖瘦的人群,提高马甲的实用性和适配性,同时也提高穿着时的舒适度和美观性。

[0022] 如图1、图2所示,左布片11和右布片12的腰部位置的内部均横向设置有拉绳17,拉绳17的一端固定于开衫2,且另一端贯穿左布片11和右布片12。拉绳17的外端延伸设置有渐扩状的端头18,端头18用于限制拉绳17的端部不会缩入左布片11和右布片12内。

[0023] 因此当穿着者感觉腰部位置不合适时,拉动拉绳17运动,实现马甲收束程度的调节,满足不同腰围的人群,最后将拉绳17系紧,实现拉绳17的固定,从而提高马甲的实用性和适配性。

[0024] 如图1、图2所示,左布片11和右布片12的内侧均横向设置有橡胶防滑条3,增大背衫1与后背位置的摩擦力,防止出现上窜现象,保证马甲穿着时的舒适度和美观度。

[0025] 如图1、图2所示,开衫2的前侧设置有口袋21,用于装不同的物品,提高物品的携带能力。左布片11和右布片12的上端均设置有吸汗网布19,吸汗网布19位于领口位置,从而增大领口位置的吸汗能力,提高穿着时的舒适度。

[0026] 具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。




图1




图2