



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202060560 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 07

(21) 申请号 201120102596. 8

(22) 申请日 2011. 04. 08

(73) 专利权人 蔡利源

地址 515646 广东省潮州市凤塘镇南门村第三工业区玉湖路 6 号海源瓷艺制作有限公司

(72) 发明人 蔡利源

(51) Int. Cl.

A47J 19/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种水果榨汁器

(57) 摘要

本实用新型提供一种水果榨汁器,在结构上包括陶瓷杯体,在杯体的一侧设置有手把,在另一侧设置有嘴口,在陶瓷杯体的杯底中间有一圆锥形空心凸起,在圆锥形空心凸起的外表面并沿其轴向设置有不少于三条的横截面为三角形的凸条。实现本实用新型,由于采用陶瓷材料制成,硬度高,不易磨损,不易老化,使挤出的果汁干净卫生,不含杂质,有利于人们的身体健康,特别适合柑、橙、桔等皮较厚且韧的水果的挤汁,使用时只需切掉一小块,即可整个进行挤汁,使用方便,经济实用,造型新颖,满足人们日常生活的需要。



1. 一种水果榨汁器,在结构上包括陶瓷杯体,在杯体的一侧设置有手把,在另一侧设置有嘴口,其特征在于:在陶瓷杯体的杯底中间有一圆锥形空心凸起,在圆锥形空心凸起的外表面并沿其轴向设置有不少于三条的横截面为三角形的凸条。

2. 根据权利要求1所述的水果榨汁器,其特征在于:在圆锥形空心凸起外表面设置的横截面为三角形凸条的外边缘向一边倾斜。

3. 根据权利要求1或2所述的水果榨汁器,其特征在于:在圆锥形空心凸起外表面设置的凸条呈小螺旋状设置。

一种水果榨汁器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种榨汁器,尤其涉及一种水果榨汁器。

背景技术

[0002] 目前普遍使用的水果榨汁器主要有电动的,即将水果切块后放进电动榨汁器中粉碎后挤出果汁,但对于如柑、橙、桔等皮较厚且韧的水果,就不能连果皮一起进行榨汁,要去皮又不方便,所以不适宜使用电动榨汁器进行榨汁,给人们的日常生活带来不便。

发明内容

[0003] 为克服上述不足,本实用新型提供一种使用方便,适合柑、橙、桔等皮较厚且韧的水果榨汁器,满足人们日常生活的需要。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种水果榨汁器,在结构上包括陶瓷杯体,在杯体的一侧设置有手把,在另一侧设置有嘴口,在陶瓷杯体的杯底中间有一圆锥形空心凸起,在圆锥形空心凸起的外表面并沿其轴向设置有不少于三条的横截面为三角形的凸条。

[0005] 作为本实用新型的进一步改进,在圆锥形空心凸起外表面设置的横截面为三角形凸条的外边缘向一边倾斜。

[0006] 作为本实用新型的更进一步改进,在圆锥形空心凸起外表面设置的凸条呈小螺旋状设置。

[0007] 实现本实用新型,由于采用陶瓷材料制成,硬度高,不易磨损,不易老化,使挤出的果汁干净卫生,不含杂质,有利于人们的身体健康,特别适合柑、橙、桔等皮较厚且韧的水果的挤汁,使用时只需切掉一小块,即可整个进行挤汁,使用方便,经济实用,造型新颖,满足人们日常生活的需要。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型水果榨汁器的结构原理示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型的结构原理作进一步详细的描述:

[0010] 一种水果榨汁器,在结构上包括陶瓷杯体1,在杯体1的一侧设置有手把11,在另一侧设置有嘴口12,在陶瓷杯体1的杯底中间有一圆锥形空心凸起2,在圆锥形空心凸起2的外表面并沿其轴向设置有五条横截面为三角形的凸条3。

[0011] 上述仅是本实用新型的一种实施方式,对于结构原理相同,形状不同的水果榨汁器,如在圆锥形空心凸起2外表面设置的凸条3可呈小螺旋状设置,其凸条3的外边缘也可向一边倾斜,都是本实用新型的保护范围。




图 1