

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.759**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19322**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2000**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL Rp.759

8-06

Rp 759

Gajek Andrzej

TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, barwie i stanie powierzchni, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, przedstawiającym uchwyt w widoku perspektywicznym.

Uchwyt meblowy składa się z części mocującej 1 oraz uchwytu właściwego 2. Część mocująca 1 ma w widoku z boku kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna stanowi wycinek okręgu. Podstawa części mocującej posiada gwintowany otwór przeznaczony do mocowania uchwytu do mebla. Uchwyt właściwy 2 ma kształt płaskownika tak uformowanego, że stanowi przedłużenie przeciwprostokątnej stanowiącej jeden z boków trójkątnej części


mocującej. W przekroju prostopadłym względem powierzchni symetrii, powierzchnia górna uchwyty właściwego oraz powierzchnia boku przeciwległego kątowi prostemu jest płaska lub wypukła. Powierzchnia uchwyty ma barwę metaliczną; matową lub błyszczącą.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z części mocującej oraz uchwyty właściwego znamienny tym, że część mocująca (1) ma w widoku z boku kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna stanowi wycinek okręgu, natomiast uchwyt właściwy (2) ma kształt płaskownika wygiętego pod kątem (R) tak, że stanowi przedłużenie przeciwprostokątnej stanowiącej jeden z boków części mocującej (1), jak uwidoczniono na załączonym rysunku.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że górna powierzchnia (3) uchwyty jest wypukła, jak uwidoczniono na załączonym rysunku.

(Gajek Andrzej)





Ufajet
(Gajek Andizej)