

(19)  
(12)

(KR)  
(B1)

(51) 。 Int. Cl.7  
A23L 2/38

(45)  
(11)  
(24)

2003 11 07  
10-0404979  
2003 10 29

(21) 10-2001-0027653  
(22) 2001 05 21

(65)  
(43)

2001-0069936  
2001 07 25

(73) 가 169-5

(72) 5 391-27 402

(74)  
:

(54)

가 , 가 1:1 , 5가 ( 가 , , , )  
(法製) ;  
; 가 100 ;  
; 가 가 .  
; , , , ,

가

가

0181

168

가

2001-019767

가

가

가

가  
가

가

가

가

3 % 가 10 %, 5 %, 5 %, 3 %  
5 %, 5 %, 1 %, 3 %, 38 %, 5 %, 5 %, 5 %  
3 %, 3 %, 2 %, 1 % 1 %

5가

( 가 , , ) 가  
(法製) ;

100 가  
60~80

가

가

%, 2~4 %, 2~4 %, 가 5~15 %, 3~8 %, 3~8  
3~8 %, 3~8 %, 3~8 %, 가 33~43 %, 3~8 %, 3~8  
2~4 %, 1~3 %, 0.5~1.5 % 0.5~1.5 % 0.5~1.5 %, 2~4 %

가 1:1  
5가

가 , , ,

가

8

가가

가

가

가 , , ,

가 , 가 , 가 , 가 , 가 , 가 (肝), (心), (脾) (Glycogen) E ( ), 가 가 , 가 가 가 가 가 (果皮) 가 가 (九土) 가 가 가 (虚症), 가 (補) 가 ( , ), 가 가 ( , ) 가 가 가 가 가 가 (靈芝) 가 가 가 A, (Cornin), (Saponin), (Gallic acid) A, 가 (Insulin) 가 가 가 가 가 가 (A, B2, C) 가 (Albumin) 가 가 가 가 가 가 가 가 가 가

<	>						가	가	5~15 %
3~8 %	가	3~8 %	2~4 %		2~4 %				
3~8 %		3~8 %	3~8 %		3~8 %	3~8 %	3~8 %	33~43 %	
2~4 %		2~4 %	1~3 %		0.5~1.5 %	0.5~1.5 %	0.5~1.5 %	0.5~1.5 %	
	가							90~100	
	60~80							가	

0172785

가

가 가

가

가

가 ,

1

25%

(180M $\emptyset$ )

가

1

< 1 >

( : %)

			A
1	0.105	0.045	0.075
2	0.090	0.025	0.050
3	0.075	0.005	0.010
4	0.060	0.001	0.007

\* A  
1  
가

2001-019767

, A

가

가

가 .

가 .

(57)

1.

가 , , , , ,

가 , , , , ,

2.

1 , , 가 10 % , 5 % , 5 % , 3 % , 3 % , 5 % , 5 % , 3 % , 3 % , 5 % , 5 % , 1 % , 3 % , 3 % , 2 % , 1 % , 1 %

3.

가 1:1 가 , , , 가

(法製) ;

가 ;

100 , , , , ,

60~80 , , , , ,

가

가

4.

3  
가 38 %, 10 %, 5 %, 5 %, 3 %, 3 %, 1  
%, 3 %, 3 %, 2 %, 1 %, 1 %