

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6676**

(21) Numer zgłoszenia: **2364**

(22) Data zgłoszenia: **22.01.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Regał

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Nowa Szkoła Sp. z o.o., Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Macardier Michel, Maisons Laffitte, (FR)

PL 6676

Nr Rp. 6676.....

Klasa 06-04.....

Nowa Szkoła, sp. z o.o.
Łódź, Polska

Michel Macardier
Maisons Laffitte, France

REGAŁ

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać regału przeznaczona zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym przejawiająca się w układzie linii, rysunku, kształcie, wzajemnym usytuowaniu poszczególnych części wzoru.

Regał według wzoru posiada górne brzegi powierzchni bocznych oraz części tylnej o kształcie łagodnego łuku. Tylne części regału osłonięta jest płytą o zaokrąglonych narożach oraz o krawędziach w postaci łagodnego spłaszczonego łuku. Powierzchnie boczne mogą być pod niewielkim kątem, w kształcie prostokąta lub trapezu. Wnętrze regału podzielone jest na poziome półki. Regał posiada półki o zaokrąglonych narożach lub o krawędziach w kształcie spłaszczonego łuku. Wnętrze regału może być podzielone pionowymi przegrodami na mniejsze części lub posiadać szuflady, jak pokazano na załączonych ilustracjach, fig 1 do 7.

Regał pokazany na załączonym rysunku, fig 1, 2 i 7 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci górnych brzegów powierzchni bocznych i części tylnej w kształcie łagodnego spłaszczonego łuku, zaś wnętrze regału podzielone na poziome równoległe półki. Tylne powierzchnie regału nie rozciągają się na całej jego szerokości, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 1, 2, 7.

Regał przedstawiony na fig 2 przedstawia tylną część mebla, wspólną dla wszystkich odmian wzoru.

Regał pokazany na załączonym rysunku, fig 3 i 6 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci górnych brzegów powierzchni bocznych oraz części tylnej w kształcie łagodnego spłaszczonego łuku, zaś powierzchnię wewnętrzną podzieloną poprzecznymi przegrodami na mniejsze części. Wewnątrz każdej z tych części znajdują

się równoległe półki. Poszczególne półki posiadają zaokrąglone naroża, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 3 i 6.

Regał pokazany na załączonym rysunku, fig 4 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci górnych brzegów powierzchni bocznych oraz części tylnej w kształcie łagodnego spłaszczonego łuku, zaś powierzchnię wewnętrzną podzieloną poprzecznymi przegrodami na mniejsze części. Wewnątrz każdej z tych części znajdują się równoległe półki lub szuflady o różnej wielkości, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 4.

Regał przedstawiony na załączonym rysunku fig. 5, posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci górnych brzegów powierzchni bocznych i górną część powierzchni tylnej w kształcie łagodnego spłaszczonego łuku. Powierzchnia wewnątrz regału podzielona jest poprzecznymi przegrodami na mniejsze części. Każda z tych części posiada prowadnice, na których zamocowane są szuflady. W dolnej części regał posiada półkę, jak pokazano na załączonym rysunku, fig 5.

KANCELARIA PATENTOWA
mgr inż. *Jolanta Dziubińska*
Łódź, Al. Wyszyńskiego 58 m 25
tel. 687-62-25; 636-41-39




Fig 1




Fig 2




Fig 3




Fig 4




Fig 5




Fig 6




Fig 7




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 6




Fig. 5