



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206261255 U

(45)授权公告日 2017. 06. 20

(21)申请号 201621129172.X

(22)申请日 2016.10.17

(73)专利权人 广东丽清家具有限公司

地址 511400 广东省广州市番禺区沙湾镇
古坝西村西畴坊四巷十五号

(72)发明人 姜玲玲

(51)Int.Cl.

A47C 19/20(2006.01)

A47C 19/22(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种设置有帘子的新型公寓床

(57)摘要

本实用新型实施例公开了一种设置有帘子的新型公寓床,包括床架及设置在所述床架四周与所述床架垂直连接的支撑立柱,所述床架内部与床架两条长边垂直的设置有多个床板支撑横管,所述床架两条短边上分别设置用于安装床头的床头横管,所述床架其中背向墙面的一条长边上设置有床护栏,所述床架为上、下铺结构,所述下铺床架底部设置有槽盒式挡板,所述槽盒式挡板内设置有导轨,所述导轨上连接设置有帘子,所述床架短边底部均设置有帘子,所述床架其中一条背向墙面的一条长边上设置有中部可开启的帘子,本实用新型的目的在于提供一种使用安装方便的设置有帘子的新型公寓床。



1. 一种设置有帘子的新型公寓床, 其特征在于: 包括床架及设置在所述床架四周与所述床架垂直连接的支撑立柱, 所述床架内部与床架两条长边垂直的设置有多条床板支撑横管, 所述床架两条短边上分别设置有助于安装床头的床头横管, 所述床架其中背向墙面的一条长边上设置有床护栏, 所述床架为上、下铺结构, 所述下铺床架底部设置有槽盒式挡板, 所述槽盒式挡板内设置有导轨, 所述导轨上连接设置有帘子, 所述床架短边底部均设置有帘子, 所述床架其中一条背向墙面的一条长边上设置有中部可开启的帘子。

2. 如权利要求1所述的设置有帘子的新型公寓床, 其特征在于: 所述床架的前端一侧还连接设置有一手扶梯, 所述扶梯底部为抛物线型, 所述手扶梯包括两条分别连接在所述床架上的扶手, 所述扶手之间设置有脚踏板。

3. 如权利要求2所述的设置有帘子的新型公寓床, 其特征在于: 所述脚踏板设置有向上凸起的、角度倾斜的防滑纹。

4. 如权利要求1所述的设置有帘子的新型公寓床, 其特征在于: 所述床架、支撑立柱均采用圆形不锈钢管材料制成。

5. 如权利要求1所述的设置有帘子的新型公寓床, 其特征在于: 所述床架支撑立柱上设置有一手电筒存放管。

一种设置有帘子的新型公寓床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及公寓床领域,尤其涉及一种设置有帘子的新型公寓床。

背景技术.

[0002] 公寓床是由床、书柜、衣柜、书桌和梯架组成。书柜和衣柜连接在床架床腿内侧,书桌将书柜、衣柜连在一起,床架有书柜的一头安装有梯架,床架的另一头与梯架同侧有护栏,书桌的桌面下有键盘支架和抽屉架。由于床是立体空间组合,不仅节省了空间,而且整齐美观,又便于管理。

实用新型内容

[0003] 本实用新型实施例所要解决的技术问题在于,提供一种使用安装方便的设置有帘子的新型公寓床。

[0004] 所述设置有帘子的新型公寓床,包括床架及设置在所述床架四周与所述床架垂直连接的支撑立柱,所述床架内部与床架两条长边垂直的设置有多条床板支撑横管,所述床架两条短边上分别设置有用以安装床头的床头横管,所述床架其中背向墙面的一条长边上设置有床护栏,所述床架为上、下铺结构,所述下铺床架底部设置有槽盒式挡板,所述槽盒式挡板内设置有导轨,所述导轨上连接设置有帘子,所述床架短边底部均设置有帘子,所述床架其中一条背向墙面的一条长边上设置有中部可开启的帘子。

[0005] 所述床架的前端一侧还连接设置有一手扶梯,所述扶梯底部为抛物线型,所述手扶梯包括两条分别连接在所述床架上的扶手,所述扶手之间设置有脚踏板。

[0006] 所述脚踏板设置有向上凸起的、角度倾斜的防滑纹。

[0007] 所述床架、支撑立柱均采用圆形不锈钢管材料制成。

[0008] 所述床架支撑立柱上设置有一手电筒存放管。

[0009] 实施本实用新型实施例,具有如下有益效果:

[0010] 本实用新型实施例设置有帘子的新型公寓床,所述床架为上、下铺结构,所述下铺床架底部设置有槽盒式挡板,所述槽盒式挡板内设置有导轨,所述导轨上连接设置有帘子,所述床架短边底部均设置有帘子,所述床架其中一条背向墙面的一条长边上设置有中部可开启的帘子,底部可以放东西,再将帘子关上,使用方便且美观,其中扶梯底部为抛物线型,底部不与地面接触,不仅美观大方、而且使用更加安全、清洁更加方便。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型实施例结构示意图。

具体实施方式

[0012] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。

[0013] 本实用新型实施例所述设置有帘子的新型公寓床,包括床架1及设置在床架1四周与床架1垂直连接的支撑立柱2,床架1内部与床架两条长边垂直的设置有多条床板支撑横管3,床架1两条短边上分别设置有用于安装床头的床头横管4,床架1其中背向墙面的一条长边上设置有床护栏5,床架1为上、下铺结构,下铺床架底部设置有槽盒式挡板6,槽盒式挡板6内设置有导轨,导轨上连接设置有帘子7,床架短边底部均设置有帘子,所述床架其中一条背向墙面的一条长边上设置有中部可开启的帘子。床架1的前端一侧还连接设置有一手扶梯8,其中扶梯底部为抛物线型,底部不与地面接触,不仅美观大方、而且使用更加安全、清洁更加方便,手扶梯8包括两条分别连接在所述床架上的扶手9,扶手9之间设置有脚踏板10。脚踏板10设置有向上凸起的、角度倾斜的防滑纹。床架、支撑立柱均采用圆形不锈钢管材料制成。床架支撑立柱上设置有一手电筒存放管11。

[0014] 本实用新型实施例设置有帘子的新型公寓床,所述床架为上、下铺结构,所述下铺床架底部设置有槽盒式挡板,所述槽盒式挡板内设置有导轨,所导轨上连接设置有帘子,所述床架短边底部均设置有帘子,所述床架其中一条背向墙面的一条长边上设置有中部可开启的帘子,底部可以放东西,再将帘子关上,使用方便且美观。

[0015] 以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。




图1