

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.864**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **18027**

(22) Data zgłoszenia: **06.05.1999**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL Rp.864

8-06

Rp 864

Gajek Andrzej
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od: 06 05. 1999 -

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwyty przejawiająca się w jego kształcie oraz właściwościach powierzchni które nadają mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnoszą jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia uchwyt w widoku z boku, a fig.2 - w widoku z góry.

Uchwyt meblowy dwupunktowy składa się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących. Uchwyt właściwy ma kształt zbliżony do łuku o prostych ramionach zaś w przekroju poprzecznym łuk ten ma kształt zbliżony do prostokąta o lekko wypukłej powierzchni górnej. Powierzchnia górna uchwyty właściwego na całej swej długości posiada wzdłużny rowek. Rowek ten w widoku z góry tworzy zarys linii krzywej o kształcie zbliżonym do wydłużonej sinusoidy której

punkt przegięcia znajduje się w połowie długości uchwyty. Na wewnętrznej stronie ramion łuku znajdują się części mocujące o kształcie zbliżonym do czworokątnego ostrosłupa ściętego połączonego większą podstawą z uchwytem właściwym. Górna powierzchnia uchwyty właściwego jest błyszcząca i ma kolor metaliczny.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyty meblowy o kształcie łuku którego ramiona na swej stronie wewnętrznej wyposażone są w części mocujące znamienne tym, że górna powierzchnia uchwyty właściwego na całej swej długości ma rowek, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym; fig. 1 i fig. 2.
2. Uchwyty według zastrz. 1 znamienne tym, że w widoku z góry rowek ma kształt linii krzywej, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym; fig. 2.
3. Uchwyty według zastrz. 2 znamienne tym, że w widoku z góry rowek ma kształt zbliżony do wydłużonej sinusoidy której punkt przegięcia znajduje się w połowie długości uchwyty właściwego, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym; fig. 2.

A. Gajek






Fig. 1




Fig. 2

A. Gajek *Gajek*