

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9992**

(21) Numer zgłoszenia: **8770**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(54)

Nawilżacz powietrza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
C.P. POLSKA - Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Winiarz Joanna, Bibice, (PL)

PL 9992

Nr Rp. 9992.....

Klasa 23-04.....

Nawilżacz powietrza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nawilżacz powietrza.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nowym kształcie korpusu nawilżacza.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej fotografii zbiorczej oraz dla lepszego zobrazowania na fotografiach fot.1, fot. 2 i fot. 3

Fotografie przedmiotu wzoru przemysłowego przedstawiają, na fot.1 - nawilżacz powietrza w widoku z przodu, na fot. 2 nawilżacz powietrza w widoku z boku oraz na fot. 3 nawilżacz powietrza w widoku z góry

Nawilżacz powietrza uwidoczniony na fot. 1, posiada korpus składający się z dolnej, walcowej części, wykonanej z nieprzeźroczystego materiału koloru białego i górnej części, zbliżonej kształtem do stożka ściętego, wykonanej z przeźroczystego materiału o nieznacznym zielonym zabarwieniu. Dwie części korpusu dzieli biała płaszczyzna prostopadła do ich osi symetrii.

W dolnej, nieprzeźroczystej części korpusu, u jego podstawy, wykonano walcową obręcz o średnicy przekroju kołowego nieco większej niż średnica kołowego przekroju korpusu. Ponad obręczą podstawy, w przedniej części korpusu umieszczono kolisty kolorowy, zielono-żółty element z wykonanymi

w jego górnej części i rozmieszczonymi łukowato, ośmioma otworami. Kolisty element otacza przylegająca do niego płaszczyzna, tworząca kształt łuku z poszerzonymi nieco końcami i w kolorze tożsamym z kolistym elementem, pośrodku którego umiejscowiony został regulator w kształcie koła z poprzecznym prostopadłościennym wypustem, ułatwiającym przekręcanie go ręką, pod którym znajduje się koliste wgłębienie.

Górna, przeźroczysta część korpusu, zwęża się ku górze przyjmując kształt zbliżony do stożka ściętego z wykonanymi na nim, rozłożonymi obwodowo, czterema parabolicznymi płaszczyznami, wyraźnie odchodzącymi na zewnątrz od powierzchni bocznej, tworząc tym samym charakterystyczny ornament, co dodatkowo uwidoczniono na fot. 2

Górna część nawilżacza, jak przedstawiono na fot.1 i fot. 3 przyjmuje kształt kopuły, z którą połączony jest walcowy element przechodzący w przeźroczystą tuleję, biegnącą ku dolnej, nieprzeźroczystej części korpusu. Blisko płaszczyzny łączącej dwie części korpusu, tuleja nieco się rozszerza przyjmując kształt walca obok którego znajduje się przylegający do płaszczyzny łączącej dwie części korpusu, prostopadłościenny wypust. Na powierzchni kopuły, uwidocznionej na fot.3 wykonano trzy eliptyczne wgłębienia i jeden eliptyczny otwór, służący do wydostawania się pary na zewnątrz nawilżacza.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, którym jest nawilżacz powietrza są ; kształt korpusu z wykonanym w górnej jego części charakterystycznym ornamentem w postaci czterech parabolicznych płaszczyzn, wyraźnie odchodzących na zewnątrz od powierzchni bocznej , jak również kolisty element zdobniczy otaczający wyłącznik nawilżacza, zawierający łukowato rozmieszczone nad wyłącznikiem otwory, a także charakterystyczna kopuła z eliptycznymi wgłębieniami.



Fot.1



Fot.2



Fot.3



Fot.1



Fot. 2



Fot.3