

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1144**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **19574**

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2000**

(54)

Butelka z nakrętką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka,
Spółka Jawna, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL Rp.1144

9-01

Lp 1164

Zakład Produkcji Opakowań

Joanna i Andrzej Rosińscy, Michał Rosiński - Spółka Cywilna Rosiński i S-ka
Bielsko-Biała, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: **Joanna Rosińska**

Andrzej Rosiński

Michał Rosiński

Butelka z nakrętką

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: **07 marca 2000 r.**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka z nakrętką.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z nakrętką.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonych fotografiach, na których na fig. 1 przedstawiono w trzech ujęciach tą samą butelkę, która pokazana jest w widoku z przodu, w widoku z boku i w widoku z przodu z nakrętką, fig. 2 - pokazano odmiany kolorystyczne tej samej nakrętki pokazanej w widoku z przodu, wykonane z

przeźroczystego białego materiału, ciemno-niebieskiego materiału, czerwonego materiału, fioletowego materiału, białego materiału i zielonego materiału.

Jak pokazano na fotografiach butelka z nakrętką ma cylindryczną szyjkę zaopatrzoną w gwint oraz zatępione krawędzie obrysu. Korpus butelki w widoku z przodu ma dolną część w kształcie prostokąta, którego dwa dolne narożniki są łukowo zaokrąglone i która to dolna część łączy się z częścią środkową o kształcie prostokąta nad którą jest część górna zakończona gwintowaną szyjką. Część górna podobna jest w kształcie do trapezu równoramienne, którego ramiona stanowią części łuku o krzywiznie zbliżonej do odcinka prostego, natomiast w widoku z boku część środkowa powierzchni czołowej butelki ma łukowo wyoblona powierzchnię, która jest zgłębiona w stosunku do wyoblonej powierzchni czołowej części dolnej i wyoblonej powierzchni czołowej części górnej. Boczna ściana butelki ma wydzieloną przez dwie równoległe do siebie linie część środkową. Zamknięcie butelki stanowi nakrętka złożona z cylindrycznej części górnej, cylindrycznej części środkowej zaopatrzonej wypukłe, obwodowo rozmieszczone występy o kształcie ostrosłupów ściętych i cylindrycznej części dolnej.


Zastrzeżenie ochronne

Butelka z nakrętką posiadająca cylindryczną szyjkę zaopatrzoną w gwint oraz zatępione krawędzie obrysu, **znamienna tym**, że korpus butelki w widoku z przodu ma dolną część w kształcie prostokąta, którego dwa dolne narożniki są łukowo zaokrąglone i która to dolna część łączy się z częścią środkową o kształcie prostokąta nad którą jest część górna zakończona gwintowaną szyjką, gdzie część

górną podobną jest w kształcie do trapezu równoramiennego, którego ramiona stanowią części łuku o krzywiznie zbliżonej do odcinka prostego, natomiast w widoku z boku część środkowa powierzchni czołowej butelki ma łukowo wyoblona powierzchnię, która jest zgłębiona w stosunku do wyoblonej powierzchni czołowej części dolnej i wyoblonej powierzchni czołowej części górnej, a boczna ściana butelki ma wydzieloną przez dwie równoległe do siebie linie część środkową, przy czym zamknięcie butelki stanowi nakrętka złożona z cylindrycznej części górnej, cylindrycznej części środkowej zaopatrzonej w wypukłe, obwodowo rozmieszczone występy o kształcie ostrosłupów ściętych i cylindrycznej części dolnej, jak pokazano na załączonej fotografii, fig. 1 i fig. 2.

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel






Fig. 1




Fig. 2

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel