



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203367680 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 25

(21) 申请号 201320491740. 0

(22) 申请日 2013. 08. 13

(73) 专利权人 浙江工商职业技术学院

地址 315012 浙江省宁波市海曙区机场路
1988 号

(72) 发明人 侯冠华 邵笑丽

(74) 专利代理机构 杭州之江专利事务所(普通合伙) 33216

代理人 李会敏

(51) Int. Cl.

H01R 13/73(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

插座夹

(57) 摘要

本实用新型公开了一种插座夹,包括夹体,所述的夹体由两相互铰接的夹持片(1)组成;在其中一夹持片(1)上设有插座(2);所述的夹持片(1)上设有夹槽(3),所述的插座(2)置于夹槽(3)中。采用本实用新型,由于在夹持片上设有插座,能够很方便地夹持和固定,从而防止其使用过程中发生位移,提高了用电安全。



1. 一种插座夹,包括夹体,所述的夹体由两相互铰接的夹持片(1)组成;其特征在于:在其中一夹持片(1)上设有插座(2)。
2. 根据权利要求1所述的插座夹,其特征在于:所述的夹持片(1)上设有夹槽(3),所述的插座(2)置于夹槽(3)中。

插座夹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及插座领域，具体地讲是一种插座夹。

背景技术

[0002] 根据插座是否可移动可以分为两种，一种是固定安装在墙体上的插座，另外一种则是接线板，接线板主要是扩大接线范围。在学生公寓中，床铺往往在上铺，因为下方是书桌，人们躺在床上，往往还会进行学习、手机充电等，此时便需要用接线板将下方的电源引到床边，并将接线板悬挂在床边，但是由于无法固定，在使用过程中容易发生位移，造成插头脱落的危害使用安全的现象。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是，提供一种便于固定和夹持的插座夹。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是，提供一种以下结构的插座夹，包括夹体，所述的夹体由两相互铰接的夹持片组成；在其中一夹持片上设有插座。

[0005] 采用以上结构，本实用新型与现有技术相比具有以下优点：采用本实用新型，由于在夹持片上设有插座，能够很方便地夹持和固定，从而防止其使用过程中发生位移，提高了用电安全。

[0006] 作为改进，所述的夹持片上设有夹槽，所述的插座置于夹槽中；这样插座可以与夹持片可滑动连接，通过其在夹槽中的抽拉实现插座的拆卸和安装。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型插座夹的结构示意图。

[0008] 如图所示 1、夹持片，2、插座，3、夹槽。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图 1 所示，本实用新型的插座夹，包括夹体，所述的夹体由两相互铰接的夹持片 1 组成；在其中一夹持片 1 上设有插座 2。

[0011] 所述的夹持片 1 上设有夹槽 3，所述的插座 2 置于夹槽 3 中。

[0012] 需要说明的是，两个相互铰接的夹持片的形状可以有所不同，这是考虑安装插座、夹持固定的需要。

[0013] 本实用新型的工作原理如下：由于在夹持片上设有插座，使用时将插座插入夹槽中，可以将夹体夹持在床边的栏杆上，能够很方便地夹持和固定，从而防止其使用过程中发生位移。

[0014] 以上仅就本实用新型较佳的实施例作了说明，但不能理解为是对权利要求的限制。本实用新型不仅局限于以上实施例，其具体结构允许有变化。总之，凡在本实用新型独

立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本实用新型的保护范围内。




图 1