



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203166427 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201320104676. 6

(22) 申请日 2013. 03. 06

(73) 专利权人 慈溪市附海镇多邦电器厂

地址 315332 浙江省慈溪市附海镇东海村韩
家路 398 号

(72) 发明人 岑立峰

(51) Int. Cl.

H02G 3/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

电动童车用接线盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电动童车用接线盒，包括箱体，所述的箱体下部为空腔，所述的箱体内部设有穿线孔，所述的空腔外侧的箱体上设有内螺孔，所述的箱体外部设有一环形凸圈。本实用新型具有结构设计合理和使用方便的特点。



1. 一种电动童车用接线盒,包括箱体,其特征在于所述的箱体下部为空腔,所述的箱体内部设有穿线孔,所述的空腔外侧的箱体上设有内螺孔,所述的箱体外部设有一环形凸圈。

2. 根据权利要求 1 所述的电动童车用接线盒,其特征在于所述穿线孔有六个,分别为第一穿线孔、第二穿线孔、第三穿线孔、第四穿线孔、第五穿线孔和第六穿线孔,所述的第一穿线孔、第二穿线孔、第三穿线孔、第四穿线孔、第五穿线孔和第六穿线孔分别都与箱体下部的空腔连通。

3. 根据权利要求 1 所述的电动童车用接线盒,其特征在于所述的箱体为塑料材质制成。

电动童车用接线盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电动童车用配件，具体地说是一种电动童车用接线盒。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些电动童车用接线盒，结构设计不合理，使用不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种电动童车用接线盒。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些电动童车用接线盒，结构设计不合理，使用不方便的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括箱体，所述的箱体下部为空腔，所述的箱体内部设有穿线孔，所述的空腔外侧的箱体上设有内螺孔，所述的箱体外部设有一环形凸圈。

[0006] 所述穿线孔有六个，分别为第一穿线孔、第二穿线孔、第三穿线孔、第四穿线孔、第五穿线孔和第六穿线孔，所述的第一穿线孔、第二穿线孔、第三穿线孔、第四穿线孔、第五穿线孔和第六穿线孔分别都与箱体下部的空腔连通。

[0007] 所述的箱体为塑料材质制成。

[0008] 本实用新型具有结构设计合理，使用方便的优点。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0011] 如图所示，本实用新型包括箱体 9，所述的箱体 9 下部为空腔 7，所述的箱体 9 内部设有穿线孔，所述的空腔 7 外侧的箱体 9 上设有内螺孔 8，所述的箱体 9 外部设有一环形凸圈 6。

[0012] 所述穿线孔有六个，分别为第一穿线孔 10、第二穿线孔 1、第三穿线孔 2、第四穿线孔 3、第五穿线孔 4 和第六穿线孔 5，所述的第一穿线孔 10、第二穿线孔 1、第三穿线孔 2、第四穿线孔 3、第五穿线孔 4 和第六穿线孔 5 分别都与箱体 9 下部的空腔 7 连通。

[0013] 所述的箱体 9 为塑料材质制成。




图 1