



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102349962 B

(45) 授权公告日 2013. 07. 03

(21) 申请号 201110323984. 3

(22) 申请日 2011. 10. 24

(73) 专利权人 王天辉

地址 250014 山东省济南市天桥区无影山路
37 号 1 号楼

(72) 发明人 陶丹 管红英 薛素莉

(51) Int. Cl.

A61K 36/86 (2006. 01)

A61P 17/02 (2006. 01)

A61K 31/045 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 85103295 A, 1986. 10. 22, 全文 .

审查员 王彩虹

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗疔肿的外用中药

(57) 摘要

本发明属于中药领域,特别涉及一种治疗疔肿的外用中药。该中药以紫花地丁、野菊花、大青叶、金银花、茶叶、蒲公英、甘草、生地黄、玄参、龙葵、苦参、马鞭草、大黄、酢浆草、梅花冰片、乌梅和苦瓜叶为原料,按一定的重量份数制成。本发明配制简单,吸收效果好,疗效显著,无副作用,安全性高,有利于病患及时减轻病状。

1. 一种治疗疖肿的外用中药,其特征为,由以下重量份数的活性原料制成:

紫花地丁 9 ~ 15 份、野菊花 6 ~ 12 份、大青叶 6 ~ 12 份、金银花 9 ~ 15 份、茶叶 3 ~ 9 份、蒲公英 9 ~ 15 份、甘草 6 ~ 10 份、生地黄 6 ~ 12 份、玄参 9 ~ 15 份、龙葵 9 ~ 15 份、苦参 3 ~ 9 份、马鞭草 6 ~ 12 份、大黄 3 ~ 9 份、酢浆草 6 ~ 12 份、梅花冰片 0.1 ~ 0.3 份、乌梅 3 ~ 9 份、苦瓜叶 6 ~ 12 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗疖肿的外用中药,其特征为,由以下重量份数的活性原料制成:

紫花地丁 12 份、野菊花 9 份、大青叶 9 份、金银花 12 份、茶叶 6 份、蒲公英 12 份、甘草 8 份、生地黄 9 份、玄参 12 份、龙葵 12 份、苦参 6 份、马鞭草 9 份、大黄 6 份、酢浆草 9 份、梅花冰片 0.2 份、乌梅 6 份、苦瓜叶 9 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗疖肿的外用中药,其特征在于:所述中药为膏剂。

一种治疗疖肿的外用中药

（一）技术领域

[0001] 本发明属于中药领域，特别涉及一种治疗疖肿的外用中药。

（二）背景技术

[0002] 疖肿是一种化脓性毛囊及毛囊深部周围组织的感染。疖肿可能由细菌感染、空气或食物过敏、生活压力、卫生不食、生病、抵抗力差、某些药物、吃过多垃圾食物、伤口感染、血液中毒或甲状腺毛病等因素引起，它既痛且不雅观，有时还会留下疤痕，偶尔甚至有危险性。

[0003] 目前，临床没有针对疖肿的特效药，中医认为疖肿是由于热毒侵袭，蕴结皮肤，经络阻隔，结聚而生，治以脱毒排脓，内服常以牛黄解毒丸，龙胆泻肝丸，局部使用金黄膏和紫金锭外敷。

（三）发明内容

[0004] 本发明为了弥补现有技术的不足，提供了一种制备简单、疗效显著的治疗疖肿的外用中药。

[0005] 本发明是通过如下技术方案实现的：

[0006] 一种治疗疖肿的外用中药，由以下重量份数的活性原料制成：

[0007] 紫花地丁 9～15 份、野菊花 6～12 份、大青叶 6～12 份、金银花 9～15 份、茶叶 3～9 份、蒲公英 9～15 份、甘草 6～10 份、生地黄 6～12 份、玄参 9～15 份、龙葵 9～15 份、苦参 3～9 份、马鞭草 6～12 份、大黄 3～9 份、酢浆草 6～12 份、梅花冰片 0.1～0.3 份、乌梅 3～9 份、苦瓜叶 6～12 份。

[0008] 其优选的各活性原料的重量配比为：

[0009] 紫花地丁 12 份、野菊花 9 份、大青叶 9 份、金银花 12 份、茶叶 6 份、蒲公英 12 份、甘草 8 份、生地黄 9 份、玄参 12 份、龙葵 12 份、苦参 6 份、马鞭草 9 份、大黄 6 份、酢浆草 9 份、梅花冰片 0.2 份、乌梅 6 份、苦瓜叶 9 份。

[0010] 本发明所述中药为膏剂。将各种原料清洗干净后，打粉混合，制成膏剂，外敷使用。

[0011] 本发明所采用的各活性原料的药性性能为：

[0012] 紫花地丁：清热解毒，燥湿凉血。主治疗疮痈疽，丹毒，疔腮，乳痈，肠痈，瘰癧，湿热泻痢，黄疸，目赤肿痛，毒蛇咬伤；

[0013] 野菊花：清热解毒，疏风平肝。主治疗疮，痈疽，丹毒，湿疹，皮炎，风热感冒，咽喉肿痛，头痛，眩晕；

[0014] 大青叶：清热解毒，凉血消斑。主治温热病高热烦渴，神昏，斑疹，吐血，衄血；黄疸，泻痢；丹毒，喉痹，口疮，疔腮；

[0015] 金银花：清热解毒。主治外感风热或温病发热，中暑，热毒血痢，痈肿疔疮，喉痹，多种感染性疾病；

[0016] 茶叶：清头目，除烦渴，消食，化痰，利尿，解毒。主治痰喘，癫痫，小便不利，泄泻，厚

重,疮疡疔肿,水火烫伤;

[0017] 蒲公英:清热解毒,消痈散结。主治乳痈,肺痈,肠痈,疔腮,瘰癧,疔毒疮肿,咽喉肿痛,蛇虫咬伤,烧烫伤;

[0018] 甘草:和中缓急,润肺,解毒,调和诸药。生用治咽喉肿痛,痈疮肿毒,小儿胎毒,及药物、事物中毒;

[0019] 生地黄:又名干地黄,清血热,易阴血,通血脉。主治温病发热,黄疸,消渴,骨蒸劳热,经闭,产后腹痛,痹痿,跌打损伤;

[0020] 玄参:凉血,滋阴降火,解毒。主治发斑,骨蒸劳嗽,虚烦不寐,津伤便秘,目涩昏花,咽喉肿痛,瘰癧痰核,痈疽疮毒;

[0021] 龙葵:清热解毒,活血消肿。主治疗疮,痈肿,丹毒,跌打扭伤,咳嗽,水肿;

[0022] 苦参:清热燥湿,祛风杀虫。主治湿热泻痢,肠风便血,黄疸,小便不利,水肿,带下,阴痒,疥癣,皮肤瘙痒,湿毒疮疡;

[0023] 马鞭草:清热解毒,活血通经,利水消肿,截疟。主治感冒发热,咽喉肿痛,牙龈肿痛,血瘀经闭,癥瘕痈疮,肿毒,跌打损伤;

[0024] 大黄:攻积滞,清湿热,泻火,凉血,祛瘀,解毒。主治经闭,产后瘀滞腹痛,癥瘕积聚,跌打损伤;热毒痈疡,丹毒;

[0025] 酢浆草:清热利湿,凉血散瘀,解毒消肿。主治湿热泄泻,痢疾,黄疸,咽喉肿痛,痈肿疔疮,丹毒,湿疹,疥癣,痔疮,麻疹;

[0026] 梅花冰片:开窍醒神,散热止痛,明目去翳。主治中风口噤,热病神昏,惊痫痰迷,气闭耳聋,目赤翳膜,喉痹,口疮,痈肿;

[0027] 乌梅:敛肺止咳,涩肠止泻,止血,生津,安蛔。主治久咳不止,久泻久痢,尿血便血,崩漏,虚热烦渴,蛔厥腹痛,疮痍赘肉;

[0028] 苦瓜叶:清热解毒。主治疮痈肿毒,梅毒,痢疾。

[0029] 配方中,大青叶、金银花、大黄、苦瓜叶主要用于清热解毒、消积泻火、祛瘀止痛;加配紫花地丁、生地黄、玄参、苦参,主要用于燥湿凉血、滋阴降火、祛风杀虫;又配野菊花、茶叶、梅花冰片、乌梅,用于开窍醒神、除烦利尿、疏风平肝;再配蒲公英、龙葵、马鞭草、酢浆草,用于消痈散结、活血消肿、凉血散瘀;最后加用甘草,和中缓急,调和诸药,缓解药物的毒性和药性。

[0030] 本发明以托毒排脓、收涩敛疮为治则,多种药材组合协同,主要用于消痈散结、凉血散瘀、滋阴降火,有效加快药物的吸收,改善末梢血液微循环,纠正组织缺氧,修复损伤细胞,对疔肿有显著的疗效。

[0031] 临床观察:

[0032] (1) 临床资料

[0033] 本发明人于2004年至今,对264例疔肿患者进行临床观察治疗。

[0034] (2) 治疗方法

[0035] 取适量膏剂涂抹于患处,每次吸收后均涂抹,连涂7~15天。

[0036] (3) 疗效判定标准

[0037] 治愈:疔肿症状全部消失;

[0038] 显效:疔肿全部症状消除或主要症状消除;

[0039] 有效:疖肿主要症状基本消失;

[0040] 无效:主要理化检测指标与治疗前无变化。

[0041] (4) 临床结果

[0042] 临床治愈 213 例 (80.68%), 显效 34 例 (12.88%), 有效 14 例 (5.30%), 无效 3 例 (1.14%), 总有效率为 98.86%。

[0043] 本发明配制简单, 吸收效果好, 疗效显著, 无副作用, 安全性高, 有利于病患及时减轻病状。

(四) 具体实施方式

[0044] 实施例 1:

[0045] 取紫花地丁 9g、野菊花 6g、大青叶 6g、金银花 9g、茶叶 3g、蒲公英 9g、甘草 6g、生地黄 6g、玄参 9g、龙葵 9g、苦参 3g、马鞭草 6g、大黄 3g、酢浆草 6g、梅花冰片 0.1g、乌梅 3g、苦瓜叶 6g, 将上述原料清洗干净, 打粉混合, 制成膏剂, 外敷使用。

[0046] 用法用量: 取适量膏剂涂抹于患处, 每次吸收后均涂抹, 连涂 7~15 天。

[0047] 实施例 2:

[0048] 取紫花地丁 15g、野菊花 12g、大青叶 12g、金银花 15g、茶叶 9g、蒲公英 15g、甘草 10g、生地黄 12g、玄参 15g、龙葵 15g、苦参 9g、马鞭草 12g、大黄 9g、酢浆草 12g、梅花冰片 0.3g、乌梅 9g、苦瓜叶 12g, 将上述原料清洗干净, 打粉混合, 制成膏剂, 外敷使用。

[0049] 用法用量: 取适量膏剂涂抹于患处, 每次吸收后均涂抹, 连涂 7~15 天。

[0050] 实施例 3:

[0051] 取紫花地丁 12g、野菊花 9g、大青叶 9g、金银花 12g、茶叶 6g、蒲公英 12g、甘草 8g、生地黄 9g、玄参 12g、龙葵 12g、苦参 6g、马鞭草 9g、大黄 6g、酢浆草 9g、梅花冰片 0.2g、乌梅 6g、苦瓜叶 9g, 将上述原料清洗干净, 打粉混合, 制成膏剂, 外敷使用。

[0052] 用法用量: 取适量膏剂涂抹于患处, 每次吸收后均涂抹, 连涂 7~15 天。