

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.623**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **17428**

(22) Data zgłoszenia: **31.12.1998**

(54)

Karabińczyk

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego
MASKPOL Spółka Akcyjna, Konieczki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Lewandowski Leszek,
Rębelice Królewskie, (PL)**

PL Rp.623

8-08

Rp 623

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego

" MASKPOL " Spółka Akcyjna

Konieczki, Polska

Twórca wzoru zdobniczego:

Leszek Lewandowski

Karabińczyk

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia ...31.12.1998v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest karabińczyk.

Istotę wzoru stanowi nowa postać karabińczyka zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów karabińczyka nadająca jemu swoisty i oryginalny wygląd, przeznaczona do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia

karabińczyk z półkółkiem w widoku z boku, fig.2 karabińczyk w widoku z przodu a fig.3 przekrój poprzeczny korpusu karabińczyka.

Karabińczyk według wzoru składa się z korpusu 1 zwężającego się ku górze o przekroju spłaszczonego koła, którego kształt jest o zarysie stylizowanej litery " C ", w którym górna zagięta część stanowi ucho dla półkółka 3 oraz ramię dla sprężyny 2 w postaci prostokątnej ramki, z jednej strony zaokrąglonej, opierającej się o wewnętrzne zagłębienie w korpusie 1, której ramiona są przesunięte względem siebie poziomo i pionowo. Wielkość przesunięcia względem siebie ramion sprężyny 2 ustala jej sprężystość i docisk do korpusu 1.

Zastrzeżenie ochronne

Karabińczyk, składający się z korpusu i sprężyny, znamieny tym, że korpus /1/ zwężający się ku górze o przekroju spłaszczonego koła, posiada kształt o zarysie stylizowanej litery " C ", w którym górna zagięta część stanowi ucho dla półkółka /3/ oraz ramię dla sprężyny /2/ w postaci prostokątnej ramki, z jednej strony zaokrąglonej,

opierającej się o wewnętrzne zagłębienie w korpusie /1/,
której ramiona są przesunięte względem siebie poziomo
i pionowo, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1-
fig.3.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego

" MASKPOL " Spółka Akcyjna

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA

inż. Roman Jankowski


85-619 BYDGOSZCZ

ul. Pułaskiego 25/27, tel. 42-72-83

NIP 554-100-76-54

(KANCELARIA PATENTOWA)

inż. Roman Jankowski



Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego
" MASKPOL " Spółka Akcyjna

Pełnomocnik :

KANCELARIA PATENTOWA

inż. Roman Jankowski

85-619 BYDGOSZCZ

ul. Pułaskiego 25/27, tel. 42-72-83

NIP 554-100-76-54

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]

inż. Roman Jankowski