

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22143**

(21) Numer zgłoszenia: **23522**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2015**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2016 WUP 05/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MEBLE 21 SPÓŁKA JAWNA CIASTOŃ
WOJCIECH I GRZEGORZ, Zielonka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CIASTOŃ GRZEGORZ, Zielonka, (PL),
CIASTOŃ WOJCIECH, Zielonka, (PL)**

PL 22143

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, znajdujący zastosowanie w meblarstwie, jako element wyposażenia drzwiczek, szuflad lub inny.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał.

Uchwyt meblowy, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest przeznaczony do wytwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, głównie z metalu. Może być wytwarzany także z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych ilustracjach, na których fig. 1 – pokazuje uchwyt w widoku z tyłu **odmiana 1**, fig. 2 – uwidacznia uchwyt w widoku z boku, od strony dłuższej krawędzi ścianki czołowej **odmiana 1**, natomiast fig. 3 – ilustruje uchwyt w widoku od strony krótszej krawędzi ścianki czołowej **odmiana 1**, fig. 4 – uchwyt w widoku z tyłu **odmiana 2**, fig. 5 – uchwyt w widoku z boku, od strony dłuższej krawędzi ścianki czołowej **odmiana 2**, natomiast fig. 6 – ilustruje uchwyt w widoku od strony krótszej krawędzi ścianki czołowej **odmiana 2**.



Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany także na wizualizacji ścianki, gdzie fig. 7 – obrazuje uchwyt w widoku ogólnym od tyłu ścianki czołowej **odmiana 1**, zaś fig. 8 – uwidacznia uchwyt w widoku ogólnym od tyłu ścianki czołowej **odmiana 2**.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, należy zaliczyć, że uchwyt meblowy tworzy frontowa, prostokątna ścianka, do której tylnej powierzchni są przymocowane wypusty, rozmieszczone po bokach. Wypusty te są ukształtowane w formie otwartych jednostronnie prostopadłościanów, otwartą częścią skierowanych na zewnątrz. Wewnątrz prostopadłościenne wypustów są umiejscowione cylindry, połączone z ich wewnętrznymi ściankami żebrami. Cylindry są nagwintowane od wewnątrz. Przymocowane do tylnej powierzchni ścianki czołowej prostopadłościenne występy są rozmieszczone niesymetrycznie względem wzdłużnej osi ścianki czołowej.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 2**, należy zaliczyć, że uchwyt meblowy tworzy frontowa, prostokątna ścianka, do której tylnej powierzchni jest przymocowany wypust ukształtowany w postaci jednostronnie otwartego prostopadłościanu, otwartą częścią skierowanego na zewnątrz. Wewnątrz prostopadłościenne wypustu są umiejscowione cylindry, rozmieszczone po bokach, połączone z wewnętrznymi ściankami wypustu żebrami. Cylindry są nagwintowane od wewnątrz. Przymocowany do tylnej powierzchni ścianki czołowej prostopadłościenne wypust jest rozmieszczony niesymetrycznie względem wzdłużnej osi ścianki czołowej.

Ilustracja wzoru

**Fig.1****Fig.2****Fig.3****Fig.7**





**Fig.4****Fig.5****Fig.6****Fig.8**



Fig.1




Fig.4



Fig.2



Fig.3




Fig.5




Fig.6



Fig.7




Fig.8

