

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4330**

(21) Numer zgłoszenia: **19585**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(22) Data zgłoszenia: **13.03.2000**

(54)

Lampa solna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Pracownia T.H.X.S.C. Wyrób Lamp
Artystycznych, Gołębski Piotr, Alama Roman,
Głogowa 1, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Gołębski Piotr, (PL);
Alama Roman, (PL)**

PL 4330

Nr Rp. 4330

Klasa 13-03

Lampa solna

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest lampa solna

Nowa postać wzoru zdobniczego przejawia się w jego kształcie

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniiony jest na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia w widoku aksonometrycznym lampę solną w której bryła solna ma kształt prostopadłościanu z gładkimi ścianami, a podstawa posiada kształt prostopadłościanu, fig. 2 przedstawia w widoku aksonometrycznym lampę solną w której bryła solna ma kształt prostopadłościanu, a podstawa posiada kształt kątownika, fig. 3 przedstawia w widoku aksonometrycznym lampę solną w której jedno ramię podstawy jest niżej położone o wielkość "a" od górnej powierzchni bryły solnej, fig. 4 przedstawia w widoku aksonometrycznym lampę solną w której pionowe ramię podstawy posiada kołnierz, fig. 5 przedstawia w widoku aksonometrycznym lampę solną w której pionowe ramię podstawy posiada szerokość mniejszą o wielkość "b" od szerokości bryły solnej.

Lampa solna pokazana na rysunku fig. 1 zawierająca podstawę oraz zamocowaną na niej bryłę solną z umieszczonym w niej oświetleniem elektrycznym, charakteryzuje się tym, że bryła solna ma kształt wielościanu z gładkimi ścianami, korzystnie prostopadłościanu i że podstawa wykonana korzystnie z materiału ceramicznego posiada również kształt prostopadłościanu Pierwsza odmiana lampy solnej, pokazana na rysunku fig. 2, zawierającej podstawę oraz zamocowaną na niej bryłę solną z umieszczonym w niej oświetleniem elektrycznym, charakteryzuje się tym, że bryła solna ma kształt wielościanu z gładkimi ścianami, korzystnie prostopadłościanu

i że podstawa posiada kształt kątownika. Druga odmiana lampy solnej pokazana na rysunku fig. 3 charakteryzuje się tym, że jedno ramię podstawy jest niżej położone o wielkość "a" od górnej powierzchni bryły solnej. Trzecia odmiana lampy solnej pokazana na rysunku fig. 4 charakteryzuje się tym, że pionowe ramię podstawy posiada kołnierz 9. Czwarta odmiana lampy solnej pokazana na rysunku fig. 5 charakteryzuje się tym, że pionowe ramię podstawy posiada szerokość mniejszą o wielkość "b" od szerokości bryły solnej.

Zastrzeżenia ochronne

1. Lampa solna zawierająca podstawę oraz zamocowaną na niej bryłę solną z umieszczonym w niej oświetleniem elektrycznym, znamienna tym, że bryła solna /1/ ma kształt wielościanu z gładkimi ścianami, korzystnie prostopadłościanu, a podstawa /2/ posiada również kształt prostopadłościanu, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1

2. Lampa solna zawierająca podstawę oraz zamocowaną na niej bryłę solną z umieszczonym w niej oświetleniem elektrycznym, znamienna tym, że bryła solna /1/ ma kształt wielościanu z gładkimi ścianami, korzystnie prostopadłościanu i że podstawa /5/ posiada kształt kątownika, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2

3. Lampa solna według zastrz. 2 znamienna tym, że jedno ramię podstawy /5/ jest niżej położone o wielkość "a" od górnej powierzchni bryły solnej /1/, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 3

4. Lampa solna według zastrz. 2 znamienna tym, że pionowe ramię podstawy /5/ tworzy kołnierz /6/, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4

5. Lampa solna według zastrz. 3 znamienna tym, że pionowe ramię podstawy /5/ posiada szerokość mniejszą o wielkość "b" od szerokości bryły solnej /1/, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 5

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krenkula




Fig. 1

Pracownia "T.H.X."
Wyrób Lamp Artystycznych S.C.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bonifacy Krzyżala




Fig. 2

Pracownia "T.H.X."
Wyrób Lamp Artystycznych S.C.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bonifacy Krzyżala




Fig. 3

Pracownia "T.H.X."
Wyrób Lamp Artystycznych S.C.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Bonifacy Krzyżala




Fig. 4

Pracownia "T.H.X."
Wyrób Lamp Artystycznych S.C.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Bonifacy Krzyżala




Fig. 5

Pracownia "T.H.X."
Wyrób Lamp Artystycznych S.C.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzykała