



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204467002 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 15

(21) 申请号 201520148040. 0

(22) 申请日 2015. 03. 17

(73) 专利权人 杨红光

地址 516227 广东省惠州市镇隆镇长龙村成
琳工业园惠州市成琳橡胶制品有限公
司

(72) 发明人 杨红光

(74) 专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限
公司 44102

代理人 任海燕

(51) Int. Cl.

A41D 13/05(2006. 01)

A61H 15/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种硅胶保健护颈套

(57) 摘要

一种硅胶保健护颈套,包括由保健硅胶制成条状硅胶带,在条状硅胶带外包裹有布层,在条状硅胶带上设置有透气孔。本实用新型可直接套于颈部护颈,或者制作成领带、领结、围巾或领结等形式,硅胶带隐形于颈部,日常可佩戴于颈部,既美观又具有保健作用,对颈部的经络、肌肉、颈椎、血管进行保健,加速血液循环,促使肌肉放松,调整人体电位,解除人体疲劳,缓解颈部酸痛症状,有利于颈椎的保健,可在日常伏案办公、睡觉以及差旅中使用,具有很强实用性。



1. 一种硅胶保健护颈套, 其特征在于, 包括由保健硅胶制成条状硅胶带(1), 在条状硅胶带外包裹有布层(2), 在条状硅胶带上设置有透气孔(3)。

2. 根据权利要求 1 所述的硅胶保健护颈套, 其特征在于, 在条状硅胶带内表明设置有按摩凸点(4)。

3. 根据权利要求 2 所述的硅胶保健护颈套, 其特征在于, 在条状硅胶带后部上方设置有可支撑头部的弧形块(5)。

4. 根据权利要求 1~3 中任一项所述的硅胶保健护颈套, 其特征在于, 所述的布层两端延长, 通过两端缠绕实现护套两端的连接。

5. 根据权利要求 1~3 中任一项所述的硅胶保健护颈套, 其特征在于, 条状硅胶带两端通过魔术贴或按扣或纽扣连接。

一种硅胶保健护颈套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及人体颈部保健技术。

背景技术

[0002] 人体颈部是连接大脑与其他部分的重要部位,但是颈部问题如肌肉劳损、颈椎问题等在现代人群中越来越多,如何有效进行保健、降低该类问题的出现成为一大难题。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术的问题和不足,本实用新型要解决的技术问题是提供一种利于颈部保健的硅胶保健护颈套。

[0004] 为了解决上述问题,本实用新型所采用如下方式实现:

[0005] 一种硅胶保健护颈套,包括由保健硅胶制成条状硅胶带,在条状硅胶带外包裹有布层,在条状硅胶带上设置有透气孔。

[0006] 其中,在条状硅胶带内表明设置有按摩凸点。

[0007] 其中,在条状硅胶带后部上方设置有可支撑头部的弧形块。

[0008] 其中,所述的布层两端延长,通过两端缠绕实现护套两端的连接。

[0009] 其中,条状硅胶带两端通过魔术贴或按扣或纽扣连接。

[0010] 本实用新型可直接套于颈部护颈,或者制作成领带、领结、围巾或领结等形式,硅胶带隐形于颈部,日常可佩戴于颈部,既美观又具有保健作用,对颈部的经络、肌肉、颈椎、血管进行保健,加速血液循环,促使肌肉放松,调整人体电位,解除人体疲劳,缓解颈部酸痛症状,有利于颈椎的保健,可在日常伏案办公、睡觉以及差旅中使用,具有很强实用性。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型较佳实施例结构示意图。

[0012] 图2为本实施例硅胶带剖面结构示意图。

具体实施方式

[0013] 为了让本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图对本实用新型作进一步阐述。

[0014] 具体如附图1、2所示。一种硅胶保健护颈套,包括由保健硅胶制成条状硅胶带1,在条状硅胶带1外包裹有布层2,在条状硅胶带上设置有透气孔3,在条状硅胶带1内表明设置有按摩凸点4。为了增加舒适性,在条状硅胶带1后部上方设置有可支撑头部的弧形块5。并且,条状硅胶带1两端通过魔术贴6或按扣或纽扣连接。

[0015] 上述的条状硅胶带1材料可采用本申请人已申请的专利技术,该专利公开号为102964842A,公开日为2013年3月13日,效果最佳。当然,硅胶带的材质可用常规的硅胶、PVC、凝胶、PU、橡胶、塑胶、EVA等,最佳为采用保健硅胶材质。

[0016] 上述附图以及实施例为本实用新型作为常规护颈使用时示意图。此外,本实用新型也可制作成领带、领结、围巾或领结等形式,将布层两端延长,通过两端缠绕实现护套两端的连接,硅胶带隐形于颈部,日常可佩戴于颈部,既美观又具有保健作用。

[0017] 以上为本实用新型较佳的实现方式,需要说明的是,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。




图 1




图 2