



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206167272 U

(45)授权公告日 2017. 05. 17

(21)申请号 201620855367.6

(22)申请日 2016.08.09

(73)专利权人 吴清迎

地址 256800 山东省滨州市沾化区富电路
339号沾化区人民医院呼吸科

(72)发明人 吴清迎

(51)Int.Cl.

A61G 12/00(2006.01)

A61M 35/00(2006.01)

A61N 5/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

护理上药器

(57)摘要

护理上药器,属于医学用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括上药盒,其特征是在上药盒下侧设有支撑杆,支撑杆下侧设有支撑底座,支撑底座下侧设有滚轮,支撑杆左侧设有左辅助托臂,左辅助托臂上侧设有左托板,支撑杆右侧设有右辅助托臂,右辅助托臂上侧设有右托板,上药盒左侧设有左转轴,左转轴左侧设有左盒盖,左盒盖上侧设有磁铁层。本实用新型功能齐全,在给病人护理上药时能固定患肢,防止消毒液溅,减轻了医务人员的工作难度。



1. 护理上药器,包括上药盒(1),其特征是:在上药盒(1)下侧设有支撑杆(2),支撑杆(2)下侧设有支撑底座(3),支撑底座(3)下侧设有滚轮(4),支撑杆(2)左侧设有左辅助托臂(5),左辅助托臂(5)上侧设有左托板(6),支撑杆(2)右侧设有右辅助托臂(7),右辅助托臂(7)上侧设有右托板(8),上药盒(1)左侧设有左转轴(9),左转轴(9)左侧设有左盒盖(10),左盒盖(10)上侧设有磁铁层(11),左盒盖(10)内设有紫外线消毒灯(12),紫外线消毒灯(12)上侧设有消毒开关(13),紫外线消毒灯(12)前侧设有消毒电源(14),左盒盖(10)前侧设有充电插口(15),左盒盖(10)下侧设有消毒盘抽屉(16),消毒盘抽屉(16)内设有器械隔断(17),左托板(6)辅助托起消毒盘抽屉(16),上药盒(1)右侧设有右转轴(18),右转轴(18)右侧设有右盒盖(19),右盒盖(19)上侧设有磁石层(20),右盒盖(19)右侧设有右拉手(21),右盒盖(19)下侧设有消毒瓶抽屉(22),消毒瓶抽屉(22)内设有格子槽(23),右托板(8)托起消毒瓶抽屉(22),上药盒(1)内设有前固定管(24)和后固定管(25),前固定管(24)右侧设有前定位阀(26),前固定管(24)上侧设有前升降杆(27),前升降杆(27)上侧设有前弧形托(28),后固定管(25)右侧设有后定位阀(29),后固定管(25)上侧设有后升降杆(30),后升降杆(30)上侧设有后弧形托(31),上药盒(1)内设有左弹簧(32)和右弹簧(33),左弹簧(32)上侧设有左防溅罩(34),右弹簧(33)上侧设有右防溅罩(35)。

2. 根据权利要求1所述的护理上药器,其特征在于:所述上药盒(1)下侧设有排污阀(36)。

3. 根据权利要求1所述的护理上药器,其特征在于:所述支撑底座(3)上侧设有污染物桶(37)。

4. 根据权利要求1所述的护理上药器,其特征在于:所述滚轮(4)右侧设有定位轴(38)。

护理上药器

[0001] 技术领域:本实用新型属于医学用具技术领域,具体地讲是一种护理上药器。

[0002] 背景技术:目前,下肢创伤后常常留下伤口,对这些创伤口的处理需要敷药,为了防止感染,每天都要上药,上药时需要把患者脚抬起来,将患者的患肢抬起,放置在临时拉来的凳子上,用消毒液消毒,消毒后的污液就会从患者的脚往下流,再用污物盘接下消毒后的污液,稍有不慎,污液就会四下溅开,污染周围环境,甚至溅到护士身上或患者的身上,伤口消毒后的污液,带有细菌极易感染,对于这种医疗污液的处理,必须十分小心谨慎,否则就会造成严重的后果,操作十分麻烦、费时费力,给护理人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容:本实用新型的目的是提供一种在给病人护理上药时能固定患肢,防止消毒液溅到周围的护理上药器。

[0004] 本实用新型的技术方案是:包括上药盒,其特征是在上药盒下侧设有支撑杆,支撑杆下侧设有支撑底座,支撑底座下侧设有滚轮,支撑杆左侧设有左辅助托臂,左辅助托臂上侧设有左托板,支撑杆右侧设有右辅助托臂,右辅助托臂上侧设有右托板,上药盒左侧设有左转轴,左转轴左侧设有左盒盖,左盒盖上侧设有磁铁层,左盒盖内设有紫外线消毒灯,紫外线消毒灯上侧设有消毒开关,紫外线消毒灯前侧设有消毒电源,左盒盖前侧设有充电插口,左盒盖下侧设有消毒盘抽屉,消毒盘抽屉内设有器械隔断,左托板辅助托起消毒盘抽屉,上药盒右侧设有右转轴,右转轴右侧设有右盒盖,右盒盖上侧设有磁石层,右盒盖右侧设有右拉手,右盒盖下侧设有消毒瓶抽屉,消毒瓶抽屉内设有格子槽,右托板托起消毒瓶抽屉,上药盒内设有前固定管和后固定管,前固定管右侧设有前定位阀,前固定管上侧设有前升降杆,前升降杆上侧设有前弧形托,后固定管右侧设有后定位阀,后固定管上侧设有后升降杆,后升降杆上侧设有后弧形托,上药盒内设有左弹簧和右弹簧,左弹簧上侧设有左防溅罩,右弹簧上侧设有右防溅罩。

[0005] 作为优选,所述上药盒下侧设有排污阀。

[0006] 作为优选,所述支撑底座上侧设有污染物桶。

[0007] 作为优选,所述滚轮右侧设有定位轴。

[0008] 本实用新型有益效果是:本实用新型功能齐全,在给病人护理上药时能固定患肢,防止消毒液溅,减轻了医务人员的工作难度。

附图说明

[0009] 附图1为本实用新型护理上药器示意图。

[0010] 附图2为本实用新型消毒盘抽屉的示意图。

[0011] 附图3为本实用新型消毒瓶抽屉的示意图。

[0012] 图中,1、上药盒,2、支撑杆,3、支撑底座,4、滚轮,5、左辅助托臂,6、左托板,7、右辅助托臂,8、右托板,9、左转轴,10、左盒盖,11、磁铁层,12、紫外线消毒灯,13、消毒开关,14、消毒电源,15、充电插口,16、消毒盘抽屉,17、器械隔断,18、右转轴,19、右盒盖,20、磁石层,21、右拉手,22、消毒瓶抽屉,23、格子槽,24、前固定管,25、后固定管,26、前定位阀,27、前升降杆,28、前弧形托,29、后定位阀,30、后升降杆,31、后弧形托,32、左弹簧,33、右弹簧,34、

左防溅罩,35、右防溅罩,36、排污阀,37、污染物桶,38、定位轴。

[0013] 具体实施方式:护理上药器,包括上药盒1,其特征是在上药盒1下侧设有支撑杆2,支撑杆2下侧设有支撑底座3,支撑底座3下侧设有滚轮4,支撑杆2左侧设有左辅助托臂5,左辅助托臂5上侧设有左托板6,支撑杆2右侧设有右辅助托臂7,右辅助托臂7上侧设有右托板8,上药盒1左侧设有左转轴9,左转轴9左侧设有左盒盖10,左盒盖10上侧设有磁铁层11,左盒盖10内设有紫外线消毒灯12,紫外线消毒灯12上侧设有消毒开关13,紫外线消毒灯12前侧设有消毒电源14,左盒盖10前侧设有充电插口15,左盒盖10下侧设有消毒盘抽屉16,消毒盘抽屉16内设有器械隔断17,左托板6辅助托起消毒盘抽屉16,上药盒1右侧设有右转轴18,右转轴18右侧设有右盒盖19,右盒盖19上侧设有磁石层20,右盒盖19右侧设有右拉手21,右盒盖19下侧设有消毒瓶抽屉22,消毒瓶抽屉22内设有格子槽23,右托板8托起消毒瓶抽屉22,上药盒1内设有前固定管24和后固定管25,前固定管24右侧设有前定位阀26,前固定管24上侧设有前升降杆27,前升降杆27上侧设有前弧形托28,后固定管25右侧设有后定位阀29,后固定管25上侧设有后升降杆30,后升降杆30上侧设有后弧形托31,上药盒1内设有左弹簧32和右弹簧33,左弹簧32上侧设有左防溅罩34,右弹簧33上侧设有右防溅罩35。在给病人护理上药时,将上药盒1移动到床体边缘上,打开左盒盖10和右盒盖19,根据需要调节前升降杆27和后升降杆30的高度,将患肢经前弧形托28和后弧形托31托起,从消毒盘抽屉16和消毒瓶抽屉22内取出所用消毒器械和消毒液进行上药,左防溅罩34和右防溅罩35防止消毒液外溅,冲洗后的消毒液进入上药盒1内,每次上药后,将左盒盖10和右盒盖19通过磁铁层11和磁石层20吸附固定,同时打开紫外线消毒灯12消毒即可。

[0014] 作为优选,所述上药盒1下侧设有排污阀36。这样设置,可以通过排污阀36排掉冲洗药。

[0015] 作为优选,所述支撑底座3上侧设有污染物桶37。这样设置,可以通过污染物桶37收集换药后的污染物。

[0016] 作为优选,所述滚轮4右侧设有定位轴38。这样设置,可以通过定位轴38定位滚轮4。




图1




图2




图3