(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201771403 U
(45)授权公告日 2011.03.23

(21)申请号 201020284285.3

(22)申请日 2010.08.07

(73)专利权人 左巧英
地址 528300 广东省佛山市顺德区容桂幸福社区幸福家园 7 座 701

(72)发明人 左巧英

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 李柏林

(51)Int.Cl.
E06B 9/52(2006.01)
E05C 19/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种胶粘魔术贴纱窗

(57)摘要

本实用新型公开了一种胶粘魔术贴纱窗，包括纱窗布，所述纱窗布边缘缝接有条形魔术贴Ⅰ，有条形魔术贴Ⅱ与条形魔术贴Ⅰ相粘接，位于条形魔术贴Ⅱ背面设有不干胶层和离型纸；本实用新型结构简单、生产成本低、使用起来十分方便，且连接十分牢固，是一种广泛应用于窗户上的胶粘魔术贴纱窗。



CN 201771403 U

1. 一种胶粘魔术贴纱窗，包括纱窗布(1)，其特征在于：所述纱窗布(1)边缘缝接有条形魔术贴Ⅰ(2)，有条形魔术贴Ⅱ(3)与条形魔术贴Ⅰ(2)相粘接，位于条形魔术贴Ⅱ(3)背面设有不干胶层和离型纸(4)。

一种胶粘魔术贴纱窗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种纱窗，特别是一种胶粘魔术贴纱窗。

背景技术

[0002] 目前，市面上常见的魔术贴纱窗结构种类繁多，有一种结构的纱窗包括纱窗布，安装时，首先将纱窗布放置到待安装的窗口，用胶条从纱窗布一面透过纱窗布将其粘接在窗框上，这种纱窗虽然结构简单、但安装不够牢固，容易脱落，使用效果不理想；还有一种结构的纱窗包括纱窗布，在纱窗布边缘缝有装饰条，先将魔术贴的其中一块固定在窗框上，然后将另一块固定在纱窗边缘的装饰条上，最后在将两块魔术贴对应粘合使纱窗布固定在窗框上，这种结构的纱窗虽然安装牢固，但制作工序复杂、成本高，针对上述缺点，有必要做出改进。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种结构简单、安装牢固、生产成本低的一种胶粘魔术贴纱窗。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种胶粘魔术贴纱窗，包括纱窗布，所述纱窗布边缘缝接有条形魔术贴Ⅰ，有条形魔术贴Ⅱ与条形魔术贴Ⅰ相粘接，位于条形魔术贴Ⅱ背面设有不干胶层和离型纸。

[0006] 本实用新型的有益效果是：使用时，将条形魔术贴Ⅱ背面的离型纸撕下，通过条形魔术贴Ⅱ背面的不干胶层可将其固定在窗框上，然后将纱窗布边缘缝接的条形魔术贴Ⅰ与条形魔术贴Ⅱ粘合即可，本实用新型结构简单、生产成本低、使用起来十分方便，且连接十分牢固。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参照图 1，一种胶粘魔术贴纱窗，包括纱窗布 1，所述纱窗布 1 边缘缝接有条形魔术贴Ⅰ 2，有条形魔术贴Ⅱ 3 与条形魔术贴Ⅰ 2 相粘接，位于条形魔术贴Ⅱ 3 背面设有不干胶层和离型纸 4。

[0010] 使用时，将条形魔术贴Ⅱ 3 背面的离型纸 4 撕下，通过条形魔术贴Ⅱ 3 背面的不干胶层可将其固定在窗框上，然后将纱窗布 1 边缘缝接的条形魔术贴Ⅰ 2 与条形魔术贴Ⅱ 3 粘合即可，本实用新型结构简单、生产成本低、使用起来十分方便，且连接十分牢固，是一种广泛应用于窗户上的胶粘魔术贴纱窗。




图 1