



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101991769 B

(45) 授权公告日 2012.05.23

(21) 申请号 200910065776.0

(22) 申请日 2009.08.13

(73) 专利权人 马文才

地址 456550 河南省林州市城郊乡李家壩村

(72) 发明人 马文才

(74) 专利代理机构 郑州中原专利事务所有限公司 41109

代理人 张春

(51) Int. Cl.

A61K 36/8968(2006.01)

A61P 25/20(2006.01)

A61P 15/10(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61P 43/00(2006.01)

A61K 35/37(2006.01)

(56) 对比文件

CN 100998663 A, 2007.07.18, 摘要.

CN 101204512 A, 2008.06.25, 摘要.

孙家强. 刍议“心肾不交”. 《武警医

学》. 1997, 第 8 卷 (第 1 期), 46.

郭萍等. 心肾不交所致病症论治. 《山东中医杂志》. 2003, 第 22 卷 (第 4 期), 251.

审查员 刘南岑

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

治疗心肾不交的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗心肾不交的中药组合物, 属中药领域, 由以下重量份的原料组成: 山茱萸 7-13, 枸杞子 7-10, 黄柏 7-14, 知母 8-15, 牡丹皮 8-14, 山药 7-13, 鸡内金 7-14, 柴胡 8-14, 茯苓 4-10, 川芎 7-12, 当归 6-13, 白芍 8-15, 麦冬 7-17。本发明各原料相互作用能起到增强了药物滋阴润燥、安神宁心和益补心肾的功效。本发明疗效好, 原料便宜易得, 使用方便, 无毒副作用。经临床病例 100 例中, 总有效率 100%, 治愈率 95%。

1. 一种治疗心肾不交的中药组合物,由以下重量份的原料组成:山茱萸 7-13,枸杞子 7-10,黄柏 7-14,知母 8-15,牡丹皮 8-14,山药 7-13,鸡内金 7-14,柴胡 8-14,茯苓 4-10,川芎 7-12,当归 6-13,白芍 8-15,麦冬 7-17。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗心肾不交的中药组合物,其特征在于:由以下重量份的原料组成:山茱萸 9-12,枸杞子 8-9,黄柏 8-12,知母 10-13,牡丹皮 9-12,山药 8-11,鸡内金 8-12,柴胡 10-12,茯苓 5-9,川芎 8-10,当归 8-11,白芍 10-13,麦冬 9-15。

3. 根据权利要求 2 所述的治疗心肾不交的中药组合物,其特征在于:由以下重量份的原料组成:山茱萸 10,枸杞子 8,黄柏 10,知母 12,牡丹皮 11,山药 10,鸡内金 10,柴胡 11,茯苓 7,川芎 9,当归 10,白芍 11,麦冬 12。

治疗心肾不交的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗心肾不交的中药组合物。

背景技术

[0002] 心肾不交是中医名词。指心与肾生理协调失常的病理现象。多由肾阴亏损,阴精不能上承,因而心火偏亢,失于下降所致。临床表现为失眠、多梦、虚烦、遗精等症。心在上焦,属火;肾在下焦,属水。心中之阳下降至肾,能温养肾阳;肾中之阴上升至心,则能涵养心阴。在正常情况下,心火和肾水就是互相升降,协调,彼此交通,保持动态平衡。肾不交是指心阳与肾阴的生理关系失常的病态。心居上焦,肾居下焦。正常情况下,心与肾相互协调,相互制约,彼此交通,保持动态平衡。如肾阴不足或心火扰动,两者失去协调关系,称为心肾不交。主要症状:心烦不眠,头晕耳鸣,五心烦热,腰脊酸软,神疲倦怠,心悸健忘,男子阳萎遗精,女子月经不调,舌红少苔,脉细弦或细数。多见于神经官能症及慢性虚弱病人。目前,治疗心肾不交的药物有西药和中药制剂。西药的疗效差,且有副作用。而中药制剂疗效差。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种疗效好的治疗心肾不交的中药组合物。

[0004] 本发明的技术方案如下:

[0005] 一种治疗心肾不交的中药组合物,由以下重量份的原料组成:山茱萸 7-13,枸杞子 7-10,黄柏 7-14,知母 8-15,牡丹皮 8-14,山药 7-13,鸡内金 7-14,柴胡 8-14,茯苓 4-10,川芎 7-12,当归 6-13,白芍 8-15,麦冬 7-17。

[0006] 上述治疗心肾不交的中药组合物,由以下重量份的原料组成:山茱萸 9-12,枸杞子 8-9,黄柏 8-12,知母 10-13,牡丹皮 9-12,山药 8-11,鸡内金 8-12,柴胡 10-12,茯苓 5-9,川芎 8-10,当归 8-11,白芍 10-13,麦冬 9-15。

[0007] 上述治疗心肾不交的中药组合物,由以下重量份的原料组成:山茱萸 10,枸杞子 8,黄柏 10,知母 12,牡丹皮 11,山药 10,鸡内金 10,柴胡 11,茯苓 7,川芎 9,当归 10,白芍 11,麦冬 12。

[0008] 本发明中各原料的药理药性如下:

[0009] 山茱萸:性酸,微温。入肝、肾经。功用主治:补肝肾,涩精气,固虚脱。治腰膝酸痛,眩晕,耳鸣,阳痿,遗精,小便频数,肝虚寒热,虚汗不止,心摇脉散。补益肝肾,涩精固脱。用于眩晕耳鸣、腰膝酸痛、阳痿遗精、遗尿尿频、崩漏带下、大汗虚脱、内热消渴。温肝补肾,除一切风,止月经过多,治老人尿频。

[0010] 枸杞子:性甘,平。入肝、肾经。功用主治:滋肾,润肺,补肝,明目。治肝肾阴亏,腰膝酸软,头晕,目眩,目昏多泪,虚劳咳嗽,消渴,遗精。醋蓬莪术:性味苦辛,温。入肝、脾经。功用主治:行气,破血,消积,止痛。治心腹胀痛,癥瘕,积聚,宿食不消,妇女血瘀经闭,跌打损伤作痛。

[0011] 黄柏：性苦，寒。入肾、膀胱经。功用主治：清热。燥湿，泻火，解毒。治热痢，泄泻，消渴，黄疸，痿痹，梦遗，淋浊，痔疮，便血，赤白带下，骨蒸劳热，目赤肿痛，口舌生疮，疮疡肿毒。

[0012] 知母：性苦，寒。入肺、胃、肾经。功用主治：滋阴降火，润燥滑肠。治烦热消渴，骨蒸劳热，肺热咳嗽，大便燥结，小便不利。用于温热病，邪热亢盛、壮热、烦渴、脉洪大等肺胃实热证。知母有清热泻火除烦的作用。知母有滋阴降火的作用。可用于阴虚消渴，症见口渴、饮多、尿多者。本品有滋阴润燥、生津止渴功效。

[0013] 牡丹皮：性辛苦，凉。入心、肝、肾经。功用主治：清热，凉血，和血，消瘀。治热入血分，发斑，惊痢，吐衄、便血，骨蒸劳热，经闭，癥瘕，痈疡，扑损。

[0014] 山药：性甘，平。入肺、脾、肾经。功用主治：健脾，补肺，固肾，益精。治脾虚泄泻，久痢，虚劳咳嗽，消渴，遗精、带下，小便频数。补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少、久泻不止、肺虚喘咳、肾虚遗精、带下、尿频、虚热消渴。麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少，泄泻便溏，白带过多。

[0015] 鸡内金：性甘，平。入脾、胃经。功用主治：消积滞，健脾胃。治食积胀满，呕吐反胃，泻痢，疳积，消渴，遗溺，喉痹乳蛾，牙疳口疮。

[0016] 柴胡：性苦，凉。入肝、胆经。功用主治：和解表里，疏肝，升阳。治寒热往来，胸胁痛，口苦耳聋，头痛目眩，疟疾，下利脱肛，月经不调，子宫下垂。

[0017] 茯苓：性甘淡，平。入心、脾、肺经。功用主治：渗湿利水，益脾和胃，宁心安神。治小便不利，水肿胀满，痰饮咳逆，呕哕，泄泻，遗精，淋浊，惊悸，健忘。

[0018] 川芎：性辛，温。入肝、胆经。功用主治：行气开郁，祛风燥湿，活血止痛。治风冷头痛眩晕，胁痛腹痛，寒痹筋挛，经闭，难产，产后瘀阻块痛，痈疽疮疡。用于月经不调，经闭痛经，痈腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。

[0019] 当归：性甘辛，温。入心、肝、脾经。功用主治：补血和血，调经止痛，润燥滑肠。治月经不调，经闭腹痛，癥瘕结聚，崩漏；血虚头痛，眩晕，痿痹；肠燥便难，赤痢后重；痈疽疮窃，跌扑损伤。

[0020] 白芍：性苦酸，凉。入肝、脾经。功用主治：养血柔肝，缓中止痛，敛阴收汗。治胸腹胁肋疼痛，泻痢腹痛，自汗盗汗，阴虚发热，月经不调，崩漏，带下。

[0021] 麦冬：性甘，微苦，微寒。归心、肺、胃经。功能与主治：养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，虚癆咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，内热消渴，肠燥便秘，咽白喉。养阴生津，润肺止咳：用于肺胃阴虚之津少口渴、干咳咯血；心阴不足之心悸易惊及热病后期热伤津液等证。

[0022] 本发明各原料相互作用能起到增强了药物滋阴润燥、安神宁心和益补心肾的功效。本发明疗效好，原料便宜易得，使用方便，无毒副作用。经临床病例 100 例中，总有效率 100%，治愈率 95%。

[0023] 本发明治疗心肾不交 100 例临床观察结果：

[0024] 1. 临床资料：100 病例中男 31 例、女 69 例，年龄 25-70 岁，病程最短 1 年，最长 12 年。

[0025] 2. 用药方法：每天一付，早晚各服一次，10 天为一疗程。

[0026] 3、治疗效果

[0027] (1) 疗效标准

- [0028] a. 痊愈 : 症状体征消失, 实验室检查正常, 停用后不复发 ;
- [0029] b. 显效 : 症状体征基本消失。实验室检查显著改善, 停药后复发较轻者。
- [0030] c. 无效 : 治疗三个月以临床症状和化验检查无改善者。
- [0031] (2) 结果 : 痊愈 85 例 (占 85%)、显效 15 例 (占 15%) 总有效率 100%。

具体实施方式

[0032] 实施例 1 : 称取山茱萸 7g, 枸杞子 7g, 黄柏 7g, 知母 8g, 牡丹皮 8g, 山药 7g, 鸡内金 7g, 柴胡 8g, 茯苓 4g, 川芎 7g, 当归 6g, 白芍 8g, 麦冬 7g。将各原料一同放入煎药器皿中加水, 水高出药材 2-3mm 浸泡半小时, 常规方法煎两遍, 药液混合分两次服用, 或者头煎服一次, 二煎再服一次, 早晚各服一次, 此量为一付药的剂量。

[0033] 实施例 2 : 称取山茱萸 9g, 枸杞子 8g, 黄柏 8g, 知母 10g, 牡丹皮 9g, 山药 8g, 鸡内金 8g, 柴胡 10g, 茯苓 5g, 川芎 8g, 当归 8g, 白芍 10g, 麦冬 9g。将各原料一同放入煎药器皿中加水, 水高出药材 2-3mm 浸泡半小时, 常规方法煎两遍, 药液混合分两次服用, 或者头煎服一次, 二煎再服一次, 早晚各服一次, 此量为一付药的剂量。

[0034] 实施例 3 : 称取山茱萸 10g, 枸杞子 8g, 黄柏 10g, 知母 12g, 牡丹皮 11g, 山药 10g, 鸡内金 10g, 柴胡 11g, 茯苓 7g, 川芎 9g, 当归 10g, 白芍 11g, 麦冬 12g。将各原料一同放入煎药器皿中加水, 水高出药材 2-3mm 浸泡半小时, 常规方法煎两遍, 药液混合分两次服用, 或者头煎服一次, 二煎再服一次, 早晚各服一次, 此量为一付药的剂量。

[0035] 实施例 4 : 称取山茱萸 11g, 枸杞子 9g, 黄柏 11g, 知母 11g, 牡丹皮 10g, 山药 9g, 鸡内金 11g, 柴胡 11g, 茯苓 8g, 川芎 9g, 当归 10g, 白芍 12g, 麦冬 13g。将各原料一同放入煎药器皿中加水, 水高出药材 2-3mm 浸泡半小时, 常规方法煎两遍, 药液混合分两次服用, 或者头煎服一次, 二煎再服一次, 早晚各服一次, 此量为一付药的剂量。

[0036] 实施例 5 : 称取山茱萸 12g, 枸杞子 9g, 黄柏 12g, 知母 3g, 牡丹皮 12g, 山药 11g, 鸡内金 12g, 柴胡 12g, 茯苓 9g, 川芎 10g, 当归 11g, 白芍 13g, 麦冬 15g。将各原料一同放入煎药器皿中加水, 水高出药材 2-3mm 浸泡半小时, 常规方法煎两遍, 药液混合分两次服用, 或者头煎服一次, 二煎再服一次, 早晚各服一次, 此量为一付药的剂量。

[0037] 实施例 6 : 称取山茱萸 12g, 枸杞子 9g, 黄柏 13g, 知母 14g, 牡丹皮 13g, 山药 12g, 鸡内金 13g, 柴胡 13g, 茯苓 9g, 川芎 11g, 当归 12g, 白芍 14g, 麦冬 16g。将各原料一同放入煎药器皿中加水, 水高出药材 2-3mm 浸泡半小时, 常规方法煎两遍, 药液混合分两次服用, 或者头煎服一次, 二煎再服一次, 早晚各服一次, 此量为一付药的剂量。

[0038] 实施例 7 : 称取山茱萸 13g, 枸杞子 10g, 黄柏 14g, 知母 15g, 牡丹皮 14g, 山药 13g, 鸡内金 14g, 柴胡 14g, 茯苓 10g, 川芎 12g, 当归 13g, 白芍 15g, 麦冬 17g。将各原料一同放入煎药器皿中加水, 水高出药材 2-3mm 浸泡半小时, 常规方法煎两遍, 药液混合分两次服用, 或者头煎服一次, 二煎再服一次, 早晚各服一次, 此量为一付药的剂量。

[0039] 实施例 8 : 称取山茱萸 12g, 枸杞子 9g, 黄柏 14g, 知母 14g, 牡丹皮 13g, 山药 13g, 鸡内金 12g, 柴胡 13g, 茯苓 10g, 川芎 11g, 当归 12g, 白芍 14g, 麦冬 17g。将各原料一同放入煎药器皿中加水, 水高出药材 2-3mm 浸泡半小时, 常规方法煎两遍, 药液混合分两次服用, 或者头煎服一次, 二煎再服一次, 早晚各服一次, 此量为一付药的剂量。

[0040] 本发明可以制成片剂、丸剂、口服液还可以制成颗粒。

[0041] 以下为典型病例：

[0042] 病例 1：李秀花，女，40 岁，河南省林州市城郊乡李家塆村人，患心慌气短，四肢乏力，反复 6 年，服用本中药组合物 1 个疗程，痊愈。

[0043] 病例 2：张爱芹，女，50 岁，河南省林州市城郊乡宋家庄村，心烦，失眠，多梦，食欲不振，7 年，服药 3 个疗程。症状减轻。

[0044] 病例 3：李连英，女，30 岁，河南省林州市城郊乡席家凹村，心慌气短，失眠多梦，面色枯黄，反复 2 年，服药 1 疗程，痊愈。

[0045] 病例 4：任凤珍，男，50 岁，河南省林州市城郊乡任村，心慌气短，四肢乏力，头晕，反复 8 年，服药 2 个疗程，痊愈。

[0046] 病例 5：马文胜，男，58 岁，河南省林州市城郊乡田家沟村，心烦，失眠，多梦，遗精，3 年，服药 2 疗程，痊愈。

[0047] 病例 6：时贵英，女，40 岁，河南省林州市城郊乡任村，症状：心烦，心悸，四肢乏力，6 年，服药 2 个疗程，痊愈。

[0048] 病例 7：付秀英，女，60 岁，河南省林州市城郊乡东岗村，症状：心烦，失眠，心悸，面色发黄，消瘦，得病 4 年，服药 2 个疗程，痊愈。

[0049] 病例 8：段金云，女，40 岁，河南省林州市城郊乡窑村，病症：心慌气短，心悸，多梦失眠 7 年，服药 3 个疗程，痊愈。

[0050] 病例 9：马志英，女，30 岁，河南省林州市城郊乡河顺村，患心慌气短，四肢乏力，月经失调 1 年，服药 1 个疗程，痊愈。