

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8195**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **6579**

(22) Data zgłoszenia: **22.09.2004**

(54)	Słóik
(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: 31.08.2005 WUP 08/2005	(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: HUTA SZKŁA „Czechy” S.A., Trąbki, (PL) (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: Rutkowski Grzegorz, Miastków Kościelny, (PL)

PL 8195

Nr Rp. 8195.....

Klasa 09-03.....

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Trąbki, Polska

Słoik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 22 września 2004r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik wykonany ze szkła przeznaczony głównie do konfekcjonowania kremów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać słoika nadana mu przez jego kształt, zarys jego konturów i cechy jego linii.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonej fotografii Fig. 1 – uwidaczniającej słoik w widoku perspektywicznym oraz na załączonym rysunku, na którym Fig. 2 –przedstawia słoik z boku, zaś Fig. 3 – uwidacznia słoik od strony dna

Słoik według wzoru przemysłowego posiada część zbiornikową w postaci zbliżonej do stożka o lekko wklęsłych bokach. Górny ścięty koniec tego stożka przechodzi po obwodowym pierścieniu w szeroką cylindryczną szyjkę o średnicy nieco większej od średnicy tego ściętego końca. Stosunek średnicy części zbiornikowej przy podstawie do wysokości części zbiornikowej i do wysokości szyjki ma się w przybliżeniu tak jak 62 : 35 : 11. Natomiast stosunek wspomnianej średnicy części zbiornikowej przy podstawie do średnicy drugiego jej końca wynosi w

przybliżeniu 62 : 50. Szyjka pokryta jest gwintem, zaś zakończenie stożka przy jego podstawie jest fazowane.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: kształt części zbiornikowej stoika, Ma postać zbliżoną do stożka o lekko wklęsłych bokach. Górny ścięty koniec tego stożka przechodzi po obwodowym pierścieniu w szeroką cylindryczną szyjkę o średnicy nieco większej od średnicy tego górnego końca. Stosunek średnicy części zbiornikowej przy podstawie do wysokości części zbiornikowej i do wysokości szyjki ma się w przybliżeniu tak jak 62 : 35 : 11. Natomiast stosunek wspomnianej średnicy części zbiornikowej przy podstawie do średnicy drugiego jej końca wynosi w przybliżeniu 62 : 50.

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY 1

mgr inż. Edward WIECHOWICKI

- 3 -



Fig. 1

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Inż. Edward WIECHOWSKI




Fig. 2




Fig. 3

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr Inż. Edward WIECHOWSKI