



(19)中華民國智慧財產局

(12)新型說明書公告本

(11)證書號數：TW M539834 U

(45)公告日：中華民國 106 (2017) 年 04 月 21 日

(21)申請案號：105214040

(22)申請日：中華民國 105 (2016) 年 09 月 10 日

(51)Int. Cl. : A45C3/06 (2006.01)

(71)申請人：喜福創意開發有限公司(中華民國) (TW)

臺北市南港區南港路 3 段 47 巷 8 號 11 樓

(72)新型創作人：周品好 (TW)

(74)代理人：劉宛甄

申請專利範圍項數：10 項 圖式數：6 共 15 頁

(54)名稱

手提包之結構改良

(57)摘要

一種手提包之結構改良，包括有一包體，該包體設有開口，該包體內部為一容置空間，該包體設有提把，該包體設有前袋體，該前袋體設有磁吸塊 A，該包體相對於該磁吸塊 A 位置設有磁吸塊 B，透過該磁吸塊 A 與該磁吸塊 B 相互吸附，達到該前袋體吸附於該包體正面之功效，又，該包體進一步設有後袋體，該後袋體底部設有拉鍊，打開該拉鍊後，本創作可透過該後袋體套設於行李箱之拉桿上，可減輕使用者體力。

指定代表圖：

符號簡單說明：

(A) . . . 手提包

(1) . . . 包體

(11) . . . 開口

(2) . . . 提把


(13) . . . 前袋體

(131) . . . 磁吸塊 A

(14) . . . 磁吸塊 B

(17) . . . 側袋

(18) . . . 扣環部



第二圖

新型摘要

※ 申請案號：1 0 5 2 1 4 0 4 0

※ 申請日：105. 9. 1 0

※IPC 分類：A45C 3/06 (2006.01)

【新型名稱】(中文/英文)

手提包之結構改良

【中文】

一種手提包之結構改良，包括有一包體，該包體設有開口，該包體內部為一容置空間，該包體設有提把，該包體設有前袋體，該前袋體設有磁吸塊 A，該包體相對於該磁吸塊 A 位置設有磁吸塊 B，透過該磁吸塊 A 與該磁吸塊 B 相互吸附，達到該前袋體吸附於該包體正面之功效，又，該包體進一步設有後袋體，該後袋體底部設有拉鍊，打開該拉鍊後，本創作可透過該後袋體套設於行李箱之拉桿上，可減輕使用者體力。

【英文】

【代表圖】

【本案指定代表圖】：第（ 二 ）圖。

【本代表圖之符號簡單說明】：

手提包（A）

包體（1）

開口（11）

提把（2）

前袋體（13）

磁吸塊 A（131）

磁吸塊 B（14）

側袋（17）

扣環部（18）

新型專利說明書

(本說明書格式、順序，請勿任意更動)

【新型名稱】

手提包之結構改良

【技術領域】

【0001】 本創作係為一種手提包結構，尤指一種可防止物品從外袋體掉落之手提包之結構改良。

【先前技術】

【0002】 習知之手提包結構大多為，一包體並具有一開口，該開口以拉鍊型式開闔，而該包體內部為一容置空間，該包體扣環部連結背帶，該包體具有提把，利用該容置空間可以置放許多物品，該包體內部設有複數個內袋，該內袋可是使用者需求，分門別類放置一些小物品或手機等，手提包具有該開口大、該容置空間大及可手提或肩背之優點，相當方便。

【0003】 上述習知技術之手提包，除了在內部之該容置空間設有複數個該內袋外，會於該包體外側設有前袋體，以增加收納空間，方便使用者放置物品，但，因該前袋體是設於該包體外側，若置放於該前袋體之物品，因使用者拿取該手提包時有大幅度晃動，或是該手提包至於平面上卻不慎傾倒，該前袋體之物品可能因此而掉落出來，情況較輕者物品掉落地面而沾污，嚴重者物品甚至毀損或是遺失。

【0004】 另，習知技術之手提包大多只提供手提及肩背兩種使用方式，若使用者因出國時需要推行李箱，使用者需要空出雙手來推該行李箱或拿其他物品時，而將該手提

包放置於該行李箱上時，可能因為該行李箱處於推動狀態下，該手提包無法平穩的放置在該行李箱上，可能會摔落至地面上。

【0005】 上述問題都是使用者親身使用後所感受到的缺點，本創作人關注上述問題多年，因此經過不斷研究及改良，創作出一種改良了上述缺點之手提包之結構改良。

【新型內容】

【0006】 本創作之目的，係為提供一解決上述缺點之手提包之結構改良。

【0007】 本創作提供一種手提包之結構改良，包括有一包體，該包體設有開口，該包體內部為一容置空間，該包體設有提把，該包體設有前袋體，該前袋體設有磁吸塊 A，該包體相對於該磁吸塊 A 位置設有磁吸塊 B，透過該磁吸塊 A 與該磁吸塊 B 相互吸附，達到該前袋體吸附於該包體正面之功效，又，該包體進一步設有後袋體，該後袋體底部設有拉鍊，打開該拉鍊後，本創作可透過該後袋體套設於行李箱之拉桿上。

【0008】 透過該前袋體之該磁吸塊 A 及該包體之該磁吸塊 B 之設置，當有物品放置於該前袋體時，不會因為使用者晃動本創作時或是本創作不慎傾倒時，該前袋體之物品都會安全的置於該前袋體內，不會掉落出來，另，當使用者在推動行李箱時，本創作可透過該後袋體套置於該行李箱之拉桿上，使本創作不會掉落至地面，更可以減輕使用者體力，增加使用便利性。

【0009】 以下例舉一具體實施例，且佐以圖式作詳細說明，俾使審查委員能對於本創作之技術特徵，有更進一步之了解。

【圖式簡單說明】**【0010】**

第一圖係為本創作之立體參考圖（一）。

第二圖係為本創作之立體參考圖（二）。

第三圖係為本創作之實施例參考示意圖（一）。

第四圖係為本創作之另一角度立體參考圖。

第五圖係為本創作之實施例參考示意圖（二）。

第六圖係為本創作之實施例參考示意圖（三）。

【實施方式】

【0011】 請參閱圖式第一圖至第八圖，本創作提供了一種手提包之結構改良，包括有一包體（1），該包體（1）設有開口（11），該包體（1）內部為一容置空間（12），該包體（1）設有提把（2），該包體（1）設有前袋體（13），該前袋體（13）設有磁吸塊 A（131），該包體（1）相對於該磁吸塊 A（131）位置設有磁吸塊 B（14），透過該磁吸塊 A（131）與該磁吸塊 B（14）相互吸附，達到該前袋體（13）吸附於該包體（1）正面之功效。

【0012】 本創作設置了許多的收納空間，該包體（1）內部設有複數個內袋（15），其中，該內袋（15）進一步設有拉鍊（151），可用來收納小物品，防止本創作在移動中晃動時，小物品從該內袋（15）中掉落至該容置空間（12）內，該包體（1）進一步設有後袋體（16），該後袋體（16）與該前袋體（13）一樣，設置在該包體（1）的外側，使用者可以不用打開該開口（11）即可放置物品，該包體（1）兩側設有側袋（17），兩側之該側袋（17）可以放置傘具或容器瓶（5），該包體（1）底面進一步設有底袋（19），該底袋（19）設置於較不明顯處，一般人不會注意到本創作底部設有該底袋（19），除了充分利用剩餘空間外，更可當

作暗袋使用，放置一些較私人物品，在該底袋（19）進一步設有拉鍊（191），防止該底袋（19）內之物品掉落。

【0013】 創作人於業界努力多年，每一個結構設計都是站在使用者的立場作為出發點，如何提供給使用者有良好的使用體驗是相當重要的，創作人希望使用者可以保持著愉悅的心情使用本創作，因此以下設計了許多具有便利性的結構，該包體（1）兩側進一步設有扣環部（18），該扣環部（18）組接一背帶（3），提供使用者兩種使用方式，不僅於此，該後袋體（16）底部進一步設有拉鍊（161），將該拉鍊（161）打開後，該後袋體（16）形成一可貫穿之袋體結構，如使用者於推行李箱（4）移動過程中，可將本創作透過已拉開該拉鍊（161）之該後袋體（16）套置於該行李箱（4）之拉桿（41）上，減輕使用者體力，形成了第三種使用方式。

【0014】 整體來說，根據上述結構，本創作之手提包（A）改善了習知技術的缺點，不僅增加了許多的收納空間，更站在使用者立場思考，提供了不同的使用方式，使用者可以根據自身的需求，選擇任一種方式來使用本創作，且本創作更可搭配該行李箱（4）使用，減輕使用者體力，又，該側袋（17）內部進一步設有止滑條（171），若使用者於該側袋（17）置放該容器瓶（5）時，該止滑條（171）可以防止該容器瓶（5）因本創作晃動而脫離該側袋（17）而掉落，又是創作者另一貼心之結構設計；上述實施例僅為說明本創作之原理及其功效，並非限制本創作，因此習於此技術之人士對上述實施例進行修改及變化，仍不脫本創作之精神；本創作已具備產業上利用性、新穎性及進步性，並符合新型專利要件，爰依法提起申請。

【符號說明】

手提包（A）

包體（1）

開口（11）

容置空間（12）

前袋體（13）

磁吸塊 A（131）

● 磁吸塊 B（14）

內袋（15）

拉鍊（151）

後袋體（16）

拉鍊（161）

側袋（17）

止滑條（171）

● 扣環部（18）

底袋（19）

拉鍊（191）

提把（2）

背帶（3）

行李箱（4）

拉桿（41）


容器瓶（5）

申請專利範圍


1. 一種手提包之結構改良，包括有一包體，該包體設有開口，該包體內部為一容置空間，該包體設有提把，該包體設有前袋體，該前袋體設有磁吸塊 A，該包體相對於該磁吸塊 A 位置設有磁吸塊 B，透過該磁吸塊 A 與該磁吸塊 B 相互吸附，達到該前袋體吸附於該包體正面之功效。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之手提包之結構改良，其中，該包體內部設有內袋。
3. 如申請專利範圍第 2 項所述之手提包之結構改良，其中，該包體進一步設有後袋體。
4. 如申請專利範圍第 3 項所述之手提包之結構改良，其中，該後袋體底部進一步設有拉鍊。
5. 如申請專利範圍第 4 項所述之手提包之結構改良，其中，該包體兩側設有側袋。
6. 如申請專利範圍第 5 項所述之手提包之結構改良，其中，該側袋內部進一步設有止滑條。
7. 如申請專利範圍第 6 項所述之手提包之結構改良，其中，該包體兩側設有扣環部，該扣環部組接一背帶。
8. 如申請專利範圍第 7 項所述之手提包之結構改良，其中，該包體底面進一步設有底袋。
9. 如申請專利範圍第 8 項所述之手提包之結構改良，其中，該底袋進一步設有拉鍊。

10. 如申請專利範圍第 2 項所述之手提包之結構改良，其中，
該內袋進一步設有拉鍊。


圖式




第一圖




第二圖




第三圖



第四圖



第五圖



第六圖