

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25989**

(21) Numer zgłoszenia: **28068**

(51) Klasyfikacja:
09-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **22.10.2019**

(54)

Butelka z uchwytem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2020 WUP 4/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**KOMES PIOTR DUDEK PIOTR DUDEK,
Niemierzyce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
PIOTR DUDEK, Niemierzyce, (PL)

PL 25989

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z uchwytem posiadająca gwintowaną szyjkę. Istotę i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi ząbkowany uchwyt butelki o walorach estetycznych i użytkowych, a także sam wizerunek butelki przejawiający się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na 3 załączonych ilustracjach (FIG. 1, FIG. 2 oraz FIG. 3), na których widnieje rzut butelki w widoku z boku (FIG. 1), w widoku od strony uchwyty butelki (FIG. 2) oraz w widoku od góry (FIG. 3). Jedna z ilustracji przedstawia również przykładowe zastosowanie butelki – z naklejkami informacyjnymi produktu (w tym przypadku – żelu do prania) umieszczonymi na butelce.

Cechą istotną wzoru przemysłowego butelki jest to, że uchwyt butelki umieszczony w połowie jej wysokości, posiada ząbkowane nacięcia (znajdujące się od zewnętrznej części uchwyty) – wypustki umożliwiające lepsze i stabilniejsze trzymanie butelki, nie spotykane do tej pory na rynku producentów butelek. Uchwyt butelki jest także położony skośnie względem całego korpusu butelki. Od strony uchwyty butelki – sam uchwyt jest zwężony łukowo do wewnątrz, zarówno z lewej, jak i prawej strony (równomiernie), co umożliwia dodatkową stabilność podczas trzymania butelki i korzystania z niej.

Kolejną cechą butelki jest to, że korpus ma kształt spłaszczonej bryły o eliptycznym zarysie dna, o lekko łukowatych i wypukłych bokach. Butelka zwęża się ku górze w części wlewowej, jej szyjka zaś jest odgraniczona od góry usytuowaną po środku cylindryczną nagwintowaną szyjką, na którą można założyć nakrętkę.

Na górnej powierzchni obu ścianek bocznych znajduje się łukowo nachylony obły rowek, równomiernie szeroki na całej długości. Rowek jest górną częścią wklęsnięcia wewnętrznego butelki (przybierającego nerkowatą formę), które znajduje się po obu stronach butelki – jest to jednocześnie miejsce na nalepkę/naklejkę z nazwą i składem sprzedawanego produktu, który będzie przechowywany w butelce. To właśnie w tym wgłębieniu znajduje się także miejsce na uchwyt butelki.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być wykonany w dowolnych kolorach. Butelka przeznaczona jest do przechowywania płynów o charakterze gospodarczo-sanitarnym (np. płyny do prania, płyny do płukania, żele do prania itd.). Pojemność butelki wynosi 5,5 l.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

