

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21522**

(21) Numer zgłoszenia: **22697**

(51) Klasyfikacja:  
**25-01**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2014**

(54)

**Kostka brukowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.06.2015 WUP 06/2015**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**VIOLA FULVIO, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**VIOLA FULVIO, Bielsko-Biała, (PL)**

**PL 21522**

## **Opis wzoru przemysłowego**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kostka brukowa służąca do układania nawierzchni ścieżek, chodników i różnego rodzaju placów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać kostki brukowej, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 – przedstawiono kostkę brukową w widoku aksonometrycznym z przodu, a na fig. 2 – przedstawiono kostkę brukową w widoku aksonometrycznym z tyłu.

Jak pokazano na rysunku kostka brukowa ma cienkościenny korpus złożony z trzech graniastosłupów o podstawie sześciokąta foremnego, połączonych nierozłącznie ze sobą dwoma sąsiednimi bokami, przy czym krawędzie zewnętrzne graniastosłupów są zaokrąglone. Od zewnętrznej strony czołowa powierzchnia trzech graniastosłupów zaopatrzona jest w siedem okrągłych otworów, z których sześć znajduje się w pobliżu narożników sześciokąta foremnego, a jeden w jego środku, natomiast wewnętrzna część graniastosłupów. Zaopatrzona jest w krzyżujące się ze sobą pod kątem prostym żebra.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Kostka brukowa ma cienkościenny korpus złożony z trzech graniastosłupów o podstawie sześciokąta foremnego, połączonych nierozłącznie ze sobą dwoma sąsiednimi bokami, przy czym w pobliżu narożników sześciokąta foremnego, a jeden w jego środku, natomiast wewnętrzna część graniastosłupów zaopatrzona jest w krzyżujące się ze sobą pod kątem prostym żebra, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.


**Ilustracja wzoru**

Fig. 1




Fig. 2

