



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202494089 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220127688. 6

(22) 申请日 2012. 03. 30

(73) 专利权人 方流生

地址 311716 浙江省杭州市淳安县大墅镇大
墅村后川源 5 号

(72) 发明人 方流生

(51) Int. Cl.

F21V 33/00 (2006. 01)

F21Y 101/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可置物工作灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可置物工作灯,包括置物板,及设置在置物板左右两侧,且与置物板底部连接的支撑架,及设置在置物板底部的照明灯,所述置物板前端面设有开关,通过控制开关,来实现控制照明灯的使用,在晚间看书或工作时提供照明的功能,还能给予用户将物品放置在置物板上,且不影响工作灯的正常使用。



1. 一种可置物工作灯,其特征在于:包括置物板,及设置在置物板左右两侧,且与置物板底部连接的支撑架,及设置在置物板底部的照明灯,所述置物板前端面设有开关。
2. 根据权利要求1所述的可置物工作灯,其特征在于:所述置物板内设有电源线,所述开关、照明灯和电源线依次连接。
3. 根据权利要求1或2所述的可置物工作灯,其特征在于:所述照明灯为LED灯。

一种可置物工作灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可置物工作灯。

背景技术

[0002] 传统工作灯是人们常用的照明灯具,但多数照明灯具功能单一,未附有其它附属功能,不能够给予用户提供放置物品的作用和节省有限的使用面积。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种既可照明,又能起到放置物品作用的可置物工作灯。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案来实现:一种可置物工作灯,包括置物板,及设置在置物板左右两侧,且与置物板底部连接的支撑架,及设置在置物板底部的照明灯,所述置物板前端面设有开关。

[0005] 进一步地,所述置物板内设有电源线,所述开关、照明灯和电源线依次连接。

[0006] 进一步地,所述照明灯为 LED 灯。

[0007] 本实用新型可置物工作灯的有益效果是:通过控制开关,即可实现控制照明灯的使用,在晚间看书或工作时提供照明的功能,还能给予用户将物品放置在置物板上,且不影响工作灯的正常使用的。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型可置物工作灯的立体图。

具体实施方式

[0009] 请参阅图 1 所示,本实用新型的一种可置物工作灯,包括置物板 1,及设置在置物板 1 左右两侧,且与置物板 1 底部连接的支撑架 2,及设置在置物板 1 底部的照明灯 3,所述置物板 1 前端面设有开关 4;当人们在晚间或光线不足的情况下看书、工作时,通过控制开关 4,即可实现控制照明灯 3 的使用,为人们提供照明;且利用置物板 1,人们可将物品放置在置物板 1 上,为人们节省了有限的桌面使用面积,且还不会影响工作灯的正常使用的。

[0010] 其中,所述置物板 1 内设有电源线(未图示),所述开关 4、照明灯 3 和电源线依次连接;所述照明灯 3 为 LED 灯。

[0011] 本实用新型可置物工作灯的有益效果是:通过控制开关,即可实现控制照明灯的使用,在晚间看书或工作时提供照明的功能,还能给予用户将物品放置在置物板上,且不影响工作灯的正常使用的。

[0012] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。




图 1