

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20541**

(51) Klasyfikacja:
30-03

(21) Numer zgłoszenia: **21444**

(22) Data zgłoszenia: **11.09.2013**

(54)

Karmnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GĘBICZ PAWEŁ, Gomunice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GĘBICZ PAWEŁ, Gomunice, (PL)

PL 20541

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest karmnik przeznaczony do umieszczania w nim ziarna oraz innego pożywienia dla ptactwa.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu posiadającego indywidualne wzornictwo przejawiającego się w jego kształcie i budowie. »

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na zdjęciach, na których zdjęcie nr 1 i 2 przedstawia karmnik posiadający 4 jednakowe otwory w kształcie półkola umożliwiające wejście ptaków do środka karmnika w celu wydobycia ziarna z tak zwanego komina służącego do przechowywania ziarna. Dach karmnika wykonany jest z połączonych ze sobą deseczek o zaokrąglonych końcach.

Odmiana karmnika uwidoczniona na zdjęciu nr 3 przedstawia karmnik posiadający 4 otwory w kształcie prostokąta umożliwiające wejście ptaków do środka karmnika w celu wydobycia ziarna z tak zwanego komina służącego do przechowywania ziarna. Dach karmnika wykonany jest z połączonych ze sobą deseczek o zaokrąglonych końcach.

Jak pokazano na zdjęciu nr 1 i 2 karmnik ma kształt figury geometrycznej o postaci czworościanu, składa się on z czterech ścian wykonanych z beleczek połączonych razem w jedno, w każdej ścianie wycięty jest otwór w kształcie półkola, centralnie umieszczono komin pełniący rolę dozownika ziarna. Komin ten zakryty jest od strony zewnętrznej ozdobnym daszkiem.

Dach karmnika wykonany jest z połączonych ze sobą deseczek o zaokrąglonych końcach.

Jak pokazano na zdjęciu nr 3 karmnik ma kształt figury geometrycznej o postaci czworościanu, składa się on z czterech ścian wykonanych z beleczek połączonych razem w jedno, w każdej ścianie wycięty jest otwór w kształcie prostokąta, centralnie umieszczono komin pełniący rolę dozownika ziarna. Komin ten zakryty jest od strony zewnętrznej ozdobnym daszkiem.

Dach karmnika wykonany jest z połączonych ze sobą deseczek o zaokrąglonych końcach.

Wykaz poszczególnych odmian karmnika:

zdjęcie nr 1 i 2 - karmnik o postaci czworościanu, posiadający ściany powstałe w wyniku połączenia beleczek z wyciętym otworem w kształcie półkola, oraz dachem składającym się z połączonych ze sobą deseczek. W środku karmnika znajduje się komin, który jest dozownikiem ziarna

zdjęcie nr 3 - karmnik o postaci czworościanu, posiadający ściany powstałe w wyniku połączenia beleczek z wyciętym otworem w kształcie prostokąta, oraz dachem składającym się z połączonych ze sobą deseczek. W środku karmnika znajduje się komin, który jest dozownikiem ziarna.

Cechą istotną karmnika uwidocznionego na zdjęciu nr 1 i 2 jest to, że:

- posiada kształt figury geometrycznej o postaci czworościanu
- posiada ściany wykonane z beleczek, a zespolone w jedno
- w każdej ścianie jest wycięty otwór o kształcie półkola
- w centralnym miejscu umieszczony jest komin który stanowi zasobnik ziarna
- dach wykonany jest z połączonych ze sobą deseczek o zaokrąglonych końcach.

Cechą istotną karmnika uwidocznionego na zdjęciu nr 3 jest to, że:

- posiada kształt figury geometrycznej o postaci czworościanu
- posiada ściany wykonane z beleczek, a zespolone w jedno
- w każdej ścianie jest wycięty otwór o kształcie prostokąta
- w centralnym miejscu umieszczony jest komin który stanowi zasobnik ziarna
- dach wykonany jest z połączonych ze sobą deseczek o zaokrąglonych końcach.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

