(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212117126 U
(45)授权公告日 2020.12.11

(21)申请号 201922475697.9

(22)申请日 2019.12.31

(73)专利权人 中山市轻奢服装有限公司
地址 528415 广东省中山市小榄镇民安南路186号二楼之一

(72)发明人 龙明欣

(74)专利代理机构 深圳市创富知识产权代理有限公司 44367
代理人 劳锦花

(51)Int.Cl.
A41D 1/215(2018.01)
A41D 27/10(2006.01)
A41D 27/18(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可哺乳的家居服

(57)摘要

本实用新型公开了一种可哺乳的家居服，主要包括领襟、前压条、缝合条、上衫、裙裤和袖管，所述上衫左右两侧上部缝合有袖管。本实用新型在结构上设计合理，上衣两侧左右隐形的哺乳口，坐月子期间哺乳不受凉，带来美好便捷的孕哺体验。左右侧面双层门襟，可插防漏杯垫，涨奶漏奶不用担心，避免尴尬。裤腰设有调节带，可随心调节松紧度，贴心适应孕产期的腰围变化。传统的家居服款式，无论是平时穿还是孕产期穿都可以，左右两侧隐形哺乳口设有扣子设计，不用的时候可以扣起来避免走光，方便月子妈妈不受凉哺乳；弹性可调节裤头，舒适不压，不勒。可根据个人的实际情况调节。



CN 212117126 U

1.一种可哺乳的家居服，主要包括领襟(1)、前压条(2)、缝合条(3)、上衫(4)、裙裤(7)和袖管(11)，其特征在于，所述上衫(4)左右两侧上部缝合有袖管(11)，袖管(11)底端缝制有袖口线(10)，所述上衫(4)顶端设置有领襟(1)，所述上衫(4)前侧位于前胸位置开设有开口，所述上衫(4)位于开口靠袖管(11)一侧边缘缝制有缝合条(3)，所述上衫(4)靠近领襟(1)一侧边缘缝制有前压条(2)，前压条(2)上下两端与缝合条(3)固定缝合，所述前压条(2)中部后侧壁与缝合条(3)中部前侧壁之间开放有隐藏哺乳口，所述上衫(4)前侧右部边缘缝制有等距排列的纽扣(5)，所述上衫(4)前侧左部边缘开设有与纽扣(5)配合的纽扣孔，所述上衫(4)底端设置有下摆线(6)，所述裙裤(7)顶端缝制有内部中空的皮筋套(12)，皮筋套(12)内侧贯穿安装有扎带(9)，所述皮筋套(12)前端中部开设有与扎带(9)配合的开口，所述裙裤(7)底端缝制有裤腿线(8)，所述上衫(4)后侧上部缝制有背缝线(13)。

2.根据权利要求1所述的可哺乳的家居服，其特征在于，所述领襟(1)采用荷叶襟。

3.根据权利要求1所述的可哺乳的家居服，其特征在于，所述前压条(2)后侧位于隐藏哺乳口处外壁缝制有公头暗扣，所述缝合条(3)前侧中部固定安装有与前压条(2)配合的母头暗扣。

4.根据权利要求1所述的可哺乳的家居服，其特征在于，所述下摆线(6)、裤腿线(8)和袖口线(10)采用单明线式压边线。

5.根据权利要求1所述的可哺乳的家居服，其特征在于，所述皮筋套(12)内侧缝制有宽皮筋。

一种可哺乳的家居服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家居服，具体是一种可哺乳的家居服。

背景技术

[0002] 家居服:指在家中休息或操持家务会客等，穿着的一种服装。特点:是面料舒适，款式繁多，行动方便。随着生活水平的不断提高，人们现在慢慢把目光聚焦在如何更好的享受生活，家居服体现的是讲究的生活态度，家居服是由睡衣演变而来的，却是青出于蓝而胜于蓝。现在的家居服早已摆脱了纯粹睡衣的概念，涵盖的范围更广。从16世纪欧洲人穿上睡袍以来，睡衣随着时代变化也不停的改变着形象。到了上个世纪，社会气氛变得宽松和活跃，卧室着装也向着新的款式发展，发生根本性的变化。

[0003] 坐月子是我们中国的传统，一件好的月子服轻松解决孕期，月子期，哺乳期各种问题。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可哺乳的家居服，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种可哺乳的家居服，主要包括领襟、前压条、缝合条、上衫、裙裤和袖管，所述上衫左右两侧上部缝合有袖管，袖管底端缝制有袖口线，所述上衫顶端设置有领襟，所述上衫前侧位于前胸位置开设有开口，所述上衫位于开口靠袖管一侧边缘缝制有缝合条，所述上衫靠近领襟一侧边缘缝制有前压条，前压条上下两端与缝合条固定缝合，所述前压条中部后侧壁与缝合条中部前侧壁之间开放有隐藏哺乳口，所述上衫前侧右部边缘缝制有等距排列的纽扣，所述上衫前侧左部边缘开设有与纽扣配合的纽扣孔，所述上衫底端设置有下摆线，所述裙裤顶端缝制有内部中空的皮筋套，皮筋套内侧贯穿安装有扎带，所述皮筋套前端中部开设有与扎带配合的开口，所述裙裤底端缝制有裤腿线，所述上衫后侧上部缝制有背缝线。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案:所述领襟采用荷叶襟。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案:所述前压条后侧位于隐藏哺乳口处外壁缝制有公头暗扣，所述缝合条前侧中部固定安装有与前压条配合的母头暗扣。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案:所述下摆线、裤腿线和袖口线采用单明线式压边线。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案:所述皮筋套内侧缝制有宽皮筋。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 本实用新型在结构上设计合理，上衣两侧左右隐形的哺乳口，坐月子期间哺乳不受凉，带来美好便捷的孕哺体验。左右侧面双层门襟，可插防漏杯垫，涨奶漏奶不用担心，避免尴尬。裤腰设有调节带，可随心调节松紧度，贴心适应孕产期的腰围变化。传统的家居服

款式，无论是平时穿还是孕产期穿都可以，左右两侧隐形哺乳口设有扣子设计，不用的时候可以扣起来避免走光，方便月子妈妈不受凉哺乳；弹性可调节裤头，舒适不压，不勒。可根据个人的实际情况调节。

附图说明

[0013] 图1为可哺乳的家居服的正面示意图。

[0014] 图2为可哺乳的家居服的背面示意图。

[0015] 图中：领襟1、前压条2、缝合条3、上衫4、纽扣5、下摆线6、裙裤7、裤腿线8、扎带9、袖口线10、袖管11、皮筋套12、背缝线13。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0019] 请参阅图1～2，本实用新型实施例中，一种可哺乳的家居服，主要包括领襟1、前压条2、缝合条3、上衫4、裙裤7和袖管11，所述上衫4左右两侧上部缝合有袖管11，袖管11底端缝制有袖口线10，所述上衫4顶端设置有领襟1，所述上衫4前侧位于前胸位置开设有开口，所述上衫4位于开口靠袖管11一侧边缘缝制有缝合条3，所述上衫4靠近领襟1一侧边缘缝制有前压条2，前压条2上下两端与缝合条3固定缝合，所述前压条2中部后侧壁与缝合条3中部前侧壁之间开放有隐藏哺乳口，所述上衫4前侧右部边缘缝制有等距排列的纽扣5，所述上衫4前侧左部边缘开设有与纽扣5配合的纽扣孔，所述上衫4底端设置有下摆线6，所述裙裤7顶端缝制有内部中空的皮筋套12，皮筋套12内侧贯穿安装有扎带9，所述皮筋套12前端中部开设有与扎带9配合的开口，所述裙裤7底端缝制有裤腿线8，所述上衫4后侧上部缝制有背缝线13。

[0020] 所述领襟1采用荷叶襟。

[0021] 所述前压条2后侧位于隐藏哺乳口处外壁缝制有公头暗扣，所述缝合条3前侧中部固定安装有与前压条2配合的母头暗扣。

[0022] 所述下摆线6、裤腿线8和袖口线10采用单明线式压边线。

[0023] 所述皮筋套12内侧缝制有宽皮筋。

[0024] 本实用新型的工作原理是：

[0025] 本实用新型涉及一种可哺乳的家居服，上衣两侧左右隐形的哺乳口，坐月子期间哺乳不受凉，带来美好便捷的孕哺体验。左右侧面双层门襟，可插防漏杯垫，涨奶漏奶不用担心，避免尴尬。裤腰设有调节带，可随心调节松紧度，贴心适应孕产期的腰围变化。传统的家居服款式，无论是平时穿还是孕产期穿都可以，左右两侧隐形哺乳口设有扣子设计，不用的时候可以扣起来避免走光，方便月子妈妈不受凉哺乳；弹性可调节裤头，舒适不压，不勒，可根据个人的实际情况调节。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0027] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2