

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8216**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(21) Numer zgłoszenia: **6574**

(22) Data zgłoszenia: **20.09.2004**

(54)

Pocztówka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Okońska Katarzyna, Januszowice, (PL);
Rudolf Andrzej, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Okońska Katarzyna, Januszowice, (PL);
Rudolf Andrzej, Kraków, (PL)

PL 8216

Nr Rp. 8216.....

Klasa 19-01.....

Pocztówka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pocztówka posiadająca ogólnie cechy typowej pocztówki, ale wyposażonej w dodatkowe atrybuty.

Znane są pocztówki z jednym lub kilkoma zdjęciami wypełniającymi całą powierzchnię po jednej stronie pocztówki, a druga strona pocztówki przeznaczona jest na adres i korespondencję.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowy wzór pocztówki, charakteryzujący się tym, że posiada wolną powierzchnię służącą do wklejania dowolną metodą dowolnych zdjęć np. osób, grupy osób lub innych kompozycji.

Przedmiot wzoru przemysłowego w dziesięciu odmianach uwidoczniono na załączonych rysunkach Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, na których zdjęcia oznaczono schematycznie polami zakreskowanymi, a wolną powierzchnię schematycznie przedstawiono w postaci kwadratu.

Odmianę pierwszą wzoru przemysłowego przedstawia Fig. 1, gdzie zdjęcia w kształcie trapezów rozmieszczone są po brzegach pocztówki, a wolna czysta powierzchnia usytuowana jest na pocztówce centralnie.

Odmianę drugą wzoru przemysłowego przedstawia Fig.2, gdzie zdjęcia w kształcie dwóch kwadratów usytuowanych po brzegach w górnej części pocztówki i w kształcie prostokąta usytuowanego w dolnej części pocztówki, zaś czystą wolną powierzchnia znajduje się pomiędzy zdjęciami w kształcie kwadratów w górnej części widokówki.

Odmianę trzecią wzoru przemysłowego przedstawia Fig.3, gdzie zdjęcia w kształcie dużego i małego prostokąta usytuowane są w prawej i w górnej lewej części pocztówki, a wolna czysta powierzchnia znajduje się w lewym dolnym rogu pocztówki.

Odmianę czwartą wzoru przemysłowego przedstawia Fig.4, gdzie na jednym zdjęciu w kształcie prostokąta wycięto wolną czystą powierzchnię usytuowaną w dolnej części pocztówki z przesunięciem w kierunku prawego brzegu pocztówki.

Odmianę piątą wzoru przemysłowego przedstawia Fig.5, gdzie zdjęcia w kształcie czterech prostokątów usytuowane są w po brzegach pocztówki, a wolna czysta powierzchnia znajduje się pośrodku pocztówki z małym przesunięciem w kierunku dolnego brzegu pocztówki.

Odmianę szóstą wzoru przemysłowego przedstawia Fig.6, gdzie zdjęcia w kształcie dwóch prostokątów usytuowane są z lewej i dolnej prawej części pocztówki i w kształcie kwadratu usytuowanego w górnym prawym rogu pocztówki, zaś czystą wolną powierzchnia znajduje się pośrodku w górnej części pocztówki.

Odmianę siódmą wzoru przemysłowego przedstawia Fig.7, gdzie zdjęcia w kształcie dwóch kwadratów usytuowane są z prawej strony pocztówki, w kształcie prostokąta usytuowanego w środkowej części pocztówki i w kształcie kwadratu usytuowanego w lewym dolnym rogu pocztówki zaś czysta wolna powierzchnia znajduje w lewym górnym rogu pocztówki.

Odmianę ósmą wzoru przemysłowego przedstawia Fig.8, gdzie na tle dużego zdjęcia usytuowano w lewym górnym i prawym dolnym rogu pocztówki dwa zdjęcia w kształcie prostokątów, a czysta wolna powierzchnia została usytuowana w centrum pocztówki.

Odmianę dziewiątą wzoru przemysłowego przedstawia Fig.9, gdzie na tle dużego zdjęcia umieszczono w dolnym lewym i prawym rogu pocztówki dwa mniejsze zdjęcia w kształcie prostokątów, a wolną czystą powierzchnię wycięto na tle dużego zdjęcia pośrodku w górnej części pocztówki.

Odmianę dziesiątą wzoru przemysłowego przedstawia Fig.10, gdzie zdjęcia w kształcie dwóch kwadratów usytuowano w lewym i prawym dolnym rogu pocztówki i w zdjęcie w kształcie prostokąta w połowie górnej części pocztówki, zaś czystą wolną powierzchnie zlokalizowano pomiędzy zdjęciami w kształcie kwadratów w dolnej części pocztówki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że znana forma pocztówki posiada w różnych miejscach pocztówki wolną powierzchnię służącą do wklejania dowolną metodą dowolnych zdjęć.




Fig. 1




Fig. 6




Fig. 2




Fig. 7




Fig. 3




Fig. 8




Fig. 4




Fig. 9




Fig. 5




Fig. 10




Fig. 1





Fig. 2

Fig. 3






Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10