



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202020327 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 02

(21) 申请号 201120103345. 1

(22) 申请日 2011. 04. 11

(73) 专利权人 黄健聪

地址 529200 广东省江门市台山台城宁桥路
101 号 301 房

(72) 发明人 黄健聪

(74) 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有
限公司 44100

代理人 华辉

(51) Int. Cl.

A47J 43/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

便捷式蛋清分离器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便捷式蛋清分离器，包括有一杯体，所述杯体的侧壁设置有至少一隙缝。本实用新型与现有技术相比，其有益效果为：1、可以快速有效的分离蛋清和蛋黄，对于缺乏经验的操作者同样可以方便使用；2、结构简单合理，操作方便容易，成本低，有利于广泛推广使用。



1. 一种便捷式蛋清分离器,包括有一杯体,其特征在于:所述杯体的侧壁设置有至少一隙缝。
2. 根据权利要求1所述便捷式蛋清分离器,其特征在于:所述隙缝的弧长不大于杯体的三分之一周长。
3. 根据权利要求1所述便捷式蛋清分离器,其特征在于:所述杯体的开口位置于隙缝的同侧设置有一挡板。
4. 根据权利要求3所述便捷式蛋清分离器,其特征在于:所述杯体的开口位置于挡板的相对端侧设置有蛋黄出料口。
5. 根据权利要求1所述便捷式蛋清分离器,其特征在于:所述杯体的侧壁设置有防滑纹。

便捷式蛋清分离器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种蛋清分离器,属于日用厨房用具技术领域,尤其是指一种便携式蛋清分离器。

背景技术

[0002] 日常生活中,在制作蛋糕或其它料理时,经常需要将蛋清和蛋黄分离,以满足制作要求。现有技术中,传统的蛋清分离方法一般都采用人工分离,通过左右手来回翻倒从而实现蛋清分离。然而,这种方法对操作者的熟练程度要求比较高,对于一些刚入门的操作者而言很难达到较理想的效果,同时效率也比较低下,效果也有所欠缺。因此,本实用新型是对现有技术中存在问题的技术改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺点与不足,提供一种结构简单、操作简便、效率高且实用可靠的便捷式蛋清分离器。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型按以下技术方案实现:

[0005] 一种便捷式蛋清分离器,包括有一杯体,所述杯体的侧壁设置有至少一隙缝。

[0006] 进一步,所述隙缝的弧长不大于杯体的三分之一周长。

[0007] 进一步,所述杯体的开口位置于隙缝的同侧设置有一挡板。

[0008] 进一步,所述杯体的开口位置于挡板的相对端侧设置有蛋黄出料口。

[0009] 进一步,所述杯体的侧壁设置有防滑纹。

[0010] 本实用新型与现有技术相比,其有益效果为:

[0011] 1、可以快速有效的分离蛋清和蛋黄,对于缺乏经验的操作者同样可以方便使用;

[0012] 2、结构简单合理,操作方便容易,成本低,有利于广泛推广使用。

[0013] 为了能更清晰的理解本实用新型,以下将结合附图说明阐述本实用新型的具体实施方式。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 如图1所示,本实用新型所述便捷式蛋清分离器,包括有一杯体1,所述杯体1的侧壁设置有一隙缝2,所述隙缝2的弧长不大于杯体1的三分之一周长。

[0016] 进一步,所述杯体1的开口位置于隙缝2的同侧设置有一挡板3;杯体1的开口位置于挡板3的相对端侧设置有蛋黄出料口4;杯体1的侧壁设置有防滑纹5。

[0017] 使用时,只需将鸡蛋倒入杯体1,然后倾斜杯体1使蛋清从隙缝2中流出,而蛋黄则被隙缝2阻挡在杯体1内,最后从蛋黄出料口4倒出蛋黄即可,非常快速方便、实用有效。

[0018] 本实用新型并不局限于上述实施方式,如果对本实用新型的各种改动或变型不脱离本实用新型的精神和范围,倘若这些改动和变型属于本实用新型的权利要求和等同技术范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型。




图 1