

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY B42d 15/04

Nr 21067.

Kl. 54 b, 5/10.

Józef Stanslicki
(Warszawa, Polska)
i Aleksander Sliziński
(Milanówek, Polska).

Widokówka oraz album do przechowywania widokówek tego rodzaju.

Zgłoszono 21 grudnia 1933 r.

Udzielono 5 lutego 1935 r.

Zaopatrując się w widokówki z jakiejś miejscowości, zazwyczaj prędzej czy później zużytkowuje się jedną czy drugą widokówkę, wobec czego nabyty zespół widokówek staje się niekompletny oraz traci się na przyszłość najcenniejsze widoki danej miejscowości. Niedogodności tej zapobiega stosowanie widokówek i albumu według niniejszego wynalazku, uwidocznionych schematycznie na rysunku. Fig. 1 przedstawia samą widokówkę, fig. 2 — album w stanie otwartym, a fig. 3 — album w przekroju podłużnym.

Widokówka składa się z dwóch części, z pocztówki *a* do wysłania i odcinka *b*. Obie części przedstawiają ten sam rysunek

i są oddzielone linią *X*. Wzdłuż linii tej odcina się pocztówkę *a* lub też, jeżeli widokówka jest po linii *X* perforowana, odrywa się pocztówkę, a odcinek *b* pozostawia się, umożliwiając tem utworzenie sobie zbioru posiadanych widokówek. Do łatwiejszego przechowywania widokówek, a zwłaszcza zachowania pozostałych odcinków *b* po zużytkowaniu pocztówek *a*, służy album, wykonane z pasma możliwie ozdobnego papieru lub innego materiału, przegiętego w miejscach *m*, *n* i *p*, tworzącego w ten sposób częścią *D*₁ przednią okładkę, częścią *D*₂ — tylną okładkę, częścią *D*₃ — wewnętrzną przekładkę i częścią *D*₄ — grzbiet. Widokówki przytwier-

dza się między grzbietem D_4 i wewnętrzną przekładką D_3 przy przegięciu p w ten sposób, że po zużyciu pocztówek a i przegięciu przekładki D_3 wzdłuż pionowej krawędzi grzbietu D_4 otrzymuje się album odcinków, przedstawiających mniejsze obrazki, jakie były na zużytych pocztówkach. Szerokość pozostającego odcinka b winna być równa szerokości pocztówki a w drugiej potędze, dzielonej przez jej wysokość. Zresztą wielkość względna pocztówki a i odcinka b mogą być różne lub jednakowe.

Na wewnętrznej stronie tylnej okładki D_2 pod przekładką D_3 umieszczony jest kawałek bibuły E , a obok na wewnętrznej stronie przedniej okładki D_1 wykonana jest strzałka r lub inny wskaźnik z napisem „bibuła” oraz umieszczona jest mała koperta lub uchwyt do przechowywania znaczków pocztowych; na okładkach mogą być umieszczone różne informacje, jak np. międzynarodowa taryfa pocztowa, mapa pobliskich miejscowości, ogłoszenia miejscowe i t. d.

Układ podanego wyżej pasma, tworzącego album, może być wykonany inaczej, mianowicie na tylnej części przedniej okładki widokówki mogą być przytwierdzone przy przegięciu p' grzbietu D'_4 , wtedy bibuła i inne części albumu oraz informacje mogą się znajdować na wewnętrznej względnie zewnętrznej stronie tylnej lub przedniej okładki. Okładki zewnętrzne mogą mieć jedną albo dwie pokrywy F , pokazane na fig. 2 linjami kropkowanymi.

Możliwe jest stosowanie widokówek,

posiadających odmienne obrazki, fotografie lub inne reprodukcje na pocztówce a i na odcinku b .

Zastrzeżenia patentowe.

1. Widokówka, znamienna tem, że składa się z dwóch części, na których utworzone są rysunki, fotografie lub inne reprodukcje, przyczem jedna część ma kształt i wielkość pocztówki, a druga, łatwo odłączalna od pierwszej, stanowi odcinek, przeznaczony do przechowania.

2. Widokówka według zastrz. 1, znamienna tem, że na obu częściach rysunki, fotografie lub inne reprodukcje są różne.

3. Widokówka według zastrz. 1, znamienna tem, że szerokość odcinka, przeznaczonego do przechowania, jest równa mniej więcej szerokości pocztówki w drugiej potędze, podzielonej przez jej wysokość.

4. Album do przechowywania widokówek według zastrz. 1, 2 i 3, znamienne tem, że jest utworzone z pasma papieru lub innego materiału, stanowiącego zewnętrzną okładkę, którego jeden koniec swym zagiętym grzbietem obejmuje zespół widokówek, a pozostała część pasma jest użytkowana do najdogodniejszego rozmieszczenia napisów, rysunków i informacji.

Józef Stanslicki.
Aleksander Sliziński.
Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

Fig.1.




Fig.2.




Fig.3.

