

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20792**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21952**

(22) Data zgłoszenia: **10.02.2014**

(54)

Profilowana sztacheta metalowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.08.2014 WUP 08/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PRUSZYŃSKI HENRYK HANBUD
HENRYK PRUSZYŃSKI, Bielsk Podlaski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

PRUSZYŃSKI HENRYK, Bielsk Podlaski, (PL)

PL 20792

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profilowana sztacheta metalowa przeznaczona do wypełnienia przęseł ogrodzeń zarówno metalowych jak i betonowych.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na załączonych rysunkach na którym fig. 1 przedstawia metalową sztachetę w widoku z przodu, w której kształt cięcia w górnej części utworzony jest z trzech stycznych łuków, przy czym łuk środkowy o największym promieniu łączy się stycznie z dwoma łukami bocznymi o mniejszych promieniach, zaś dolna krawędź cięcia jest linią prostą, fig. 1.1 przedstawia profil sztachety zbudowany z dwóch poziomych odcinków na końcach których jest wywinięta blacha do dołu pod kątem 180 stopni, a poziome odcinki połączone są łukami o niewielkim promieniu z kolejnymi łukami o większym promieniu tworzącymi wysokość profilu, przy czym łuki tworzące wysokość profilu połączone są łukami o niewielkim promieniu z górną powierzchnią czołową wyrobu, która składa się 4 łuków (po dwa łuki styczne względem siebie na każdą stronę) i niewielkiego wklęsłego przetłoczenia trapezowego na środku, fig. 2 przedstawia odmianę sztachety w widoku z przodu, w której odcinki poziome posiadają dodatkowe przetłoczenia w kształcie litery Z wykonane tak, aby cała dolna powierzchnia tworzyła płaszczyznę, a fig. 2 przedstawia profil sztachety z przetłoczeniami jak na fig. 2.

Wykaz odmian:

- 1) sztacheta z trapezowym przetłoczeniem posiadającymi górną powierzchnię składającą się z 4 łuków, na której znajduje się wklęsłe przetłoczenie trapezowe i posiadająca kształt cięcia składający się z 3 łuków - fig. 1 i fig. 1.1,
- 2) sztacheta z trapezowym przetłoczeniem posiadającym górną powierzchnię składającą się z 4 łuków, na której znajduje się wklęsłe przetłoczenie trapezowe i posiadająca kształt cięcia składający się z 3 łuków, przy czym na dłuższych płaszczyznach mająca przetłoczenia w kształcie litery Z - fig. 2 i fig. 2.1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego profilowanej sztachety metalowej są następujące:

1. sztacheta ma postać listwy z górną powierzchnią utworzoną z trzech stycznych łuków, która w części środkowej, na całej długości ma wklęsłe trapezowe przetłoczenie, przy czym łuk środkowy o największym promieniu łączy się stycznie z dwoma łukami bocznymi o mniejszych promieniach, zaś dolna krawędź cięcia jest linią prostą,
2. wzdłuż całej długości sztachety na jej końcach blacha zwinięta jest pod kątem 180 stopni,
3. skrajne krawędzie profilowanej sztachety metalowej są wywinięte pod spód, przy czym końce wywinięć stykają się z jej płaszczyzną, tworząc zaokrąglone naroża,
4. łuki od strony zagiętych do wewnątrz listew tworzą z bocznymi ściankami kąt rozwarty,
5. powierzchnia górna składa się z 4 łuków i przetłoczenia trapezowego,
6. górna krawędź cięcia składa się z 3 łuków,
7. ścianki tworzące wysokość mają kształt łuków,
8. w odmianie każda ze skrajnych powierzchni sztachety posiada przetłoczenie w kształcie litery Z.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 1.1




Fig. 2.1

