[19]中华人民共和国专利局

[11] 授权公告号 CN 2211429Y

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 94237652.8

[51]Int.Cl[6]

[45]授权公告日 1995 年 11 月 1 日

B65D 85/72

[22]申请日 94.6.27 [24]颁证日 95.3.24

[21]申请号 94237652.8

[73]专利权人 周双和

地址 430070湖北省武汉市武昌街道口珞瑜村洪山区广播电视管理处

[72]设计人 周双和

[74]专利代理机构 武汉市专利事务所


代理人 赵森林

说明书页数: 附图页数:

[54]实用新型名称 方便易拉饮料罐

[57]摘要

一种方便易拉饮料罐，主要解决原饮料罐饮用时不太方便卫生的弊端。它在罐体内设置有饮料吸管，吸管的前段通过连接卡设置在罐顶及拉环的下方。吸管是一种具有伸缩性的无毒塑料吸管。本实用新型可满足人们卫生方便地饮用饮料的需要。



(BJ)第 1452 号

权 利 要 求 书

1、一种方便易拉饮料罐，包括有罐体和拉环，其特征在于：罐体内设置有饮料吸管，吸管的前段通过连接卡设置在罐顶及拉环的下方。

2、根据权利要求1所述的方便易拉饮料罐，其特征在于：上述所说的吸管是一种具有伸缩性的无毒塑料吸管。

方便易拉饮料罐

本实用新型涉及饮料罐，特别是一种方便易拉饮料罐。

罐装饮料具有很多优点，但饮用时还存在很多不便，如：拉环口附近有灰尘污染，直接饮用时很不卫生；另配吸管时，一来不方便，二来吸管的二次污染很严重。

本实用新型的目的在于克服上述现有技术之不足，提供一种罐体内设置有饮料吸管的饮料罐，便于人们卫生方便地饮用。

本实用新型的目的是这样实现的：它包括有罐体和拉环，独特之处在于：罐体内设置有饮料吸管，吸管的前段通过连接卡设置在罐顶及拉环的下方。

上述所说的吸管是一种具有伸缩性的无毒塑料吸管。

本实用新型结构简单，设计合理，将吸管与饮料罐直接制作在一起，便于人们方便卫生地饮用。

下面结合附图对本实用新型作进一步描述。

图1是本实用新型未打开拉环时的结构示意图。

图2是本实用新型打开拉环后的结构示意图。

图3是本实用新型的俯视图。

上述附图中，1为拉环，2为铆口，3为吸管，4为连接卡。

附图所示的结构就是本实用新型的实施例。本实用新型的实施与现有技术基本相同，不同之处就是多了一根吸管。吸管由两个连接卡固定在罐顶及拉环下方。打开拉环后，由于吸管具有伸缩性，其前端就会伸出翘起。饮用者也可将它调节到适合饮用的长度和方向即可方便卫生地饮用饮料。

说 明 书 附 图




图 1




图2




图3