

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **66841**

(21) Numer zgłoszenia: **120343**

(22) Data zgłoszenia: **14.09.2011**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
A47J 37/07 (2006.01)
A47J 37/00 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
A47B 37/00 (2006.01)

(54)

Grill ogrodowy

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

18.03.2013 BUP 06/13

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

29.11.2013 WUP 11/13

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**SZELĄG DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
SZEL-DAR, Częstochowa, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

DARIUSZ SZELĄG, Częstochowa, PL

PL 66841 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest grill ogrodowy, stanowiący element architektury ogrodowej, wykorzystywany jako typowy stolik ogrodowy.

Dotychczas, znanych jest wiele konstrukcji grilli.

I tak, znany jest polski wzór użytkowy nr W-116104 pt. „Piecogrilowędzarnia” (publ. BUP 23/2007), w którym przedstawione urządzenie zawiera m.in. wędzarnię, grill, piec z płytą żeliwną w opcji z: fajerkami, z pełną (litą) płytą żeliwną szlifowaną lub z płytą z kamienia naturalnego (np. z granitu), różno umiejscowione nad paleniskiem grila, z mechanizmem ręcznego obracania za pomocą korbki lub obracane silnikiem elektrycznym, zadaszenie nad całością urządzenia oraz jego bezpośrednim sąsiedztwem, półkę na przyprawy znajdującą się nad grilem. Ujawniono także piecogrill, czyli urządzenie identyczne jak piecogrilowędzarnia lecz pozbawione wędzarni, zamiast której jest przewód kominowy z parasolem i przepustnicą powietrza.

Wykorzystanie płyt kamiennych znane jest także z amerykańskiego rozwiązania US 2008295703 pt.: „Thermo-spowalniający grill kamienny do barbecue” („Thermo-moderating grill for baking stone of barbecue). W rozwiązaniu tym pod płytą kamienną umieszczony jest dodatkowy panel służący do prawidłowej konwekcji ciepłej powietrza, a tym samym do zabezpieczania płyty kamiennej przez pęknięciem.

Inne rozwiązanie pokazane jest w wynalazku DE 20305676 pt. „Grill zewnętrzny z kamiennym stołem i palnikiem w górnej części kolumny” („Outdoor grill has natural table through which burner passed at top of column”). W rozwiązaniu tym palnik zamontowany jest na kolumnie, która otoczona jest kamienną płytą.

Grille według znanych konstrukcji przewidują wykorzystanie ich wyłącznie jako paleniska i ewentualnie obudowanie dodatkowymi akcesoriami. Natomiast celem opracowanego rozwiązania jest stworzenie nowego grilla, który przy zachowaniu jego podstawowej funkcji użytkowej, będzie pełnił dodatkowo inne - np. jako typowy stolik ogrodowy. Cel ten osiągnięto poprzez zastąpienie dotychczas stosowanych, zazwyczaj metalowych rusztów grilli, nowego rodzaju blatem grilla, który stanowi kamienna płyta pochodzenia naturalnego (np. wulkanicznego), a w szczególności płyta granitowa lub marmurowa.

Istota opracowanego grilla ogrodowego polega na tym, że na nośnych elementach, połączonych poprzeczką z paleniskiem, umieszczona jest w górnej części metalowa rama, na której umieszczono kamienną płytę, która stanowi ruszt. Kamienna płyta wykonana jest z materiału pochodzenia naturalnego, korzystnie z marmuru lub granitu. W górnej powierzchni kamiennej płyty wykonano obwodowe wgłębienie. Na poprzeczce, łączącej nośne elementy stelaża, zamontowane jest palenisko, korzystnie rozłączne.

Opracowany grill ma stabilną, metalową konstrukcję nośną, w kształcie przypominającym stelaż stolika, na której ułożony został kamienny blat, który zastępuje równocześnie tradycyjny ruszt (zwykle wykonywany z metalowych prętów). Kamienna płyta jest estetyczna i pełni dodatkowe funkcje. Jest przy tym stosunkowo łatwa do utrzymania w czystości, co umożliwia przygotowywanie na niej potraw. Jeśli nie jest ona wykorzystywana do swej podstawowej funkcji, tj. grillowania - może stanowić praktyczny stolik, stanowiący ciekawy element wyposażenia np. przydomowego ogródka. Kamienna płyta, z natury o dość dużym ciężarze - stanowi jednocześnie obciążenie stabilizujące grill. Opracowany wzór grilla opalany jest paliwemiskoenergetycznym, takim jak drewno czy też brykiet drzewny bądź węglowy.

Grill ogrodowy, według opracowanego wzoru, został bliżej przedstawiony na rysunku, na którym przedstawiono grill z paleniskiem w widoku perspektywicznym.

Jak pokazano na rysunkach, opracowany grill ogrodowy stanowi jego metalowy stelaż 1 oraz kamienna płyta 2. Stelaż 1 zbudowany jest z nośnych elementów 3, będących podstawą grilla, połączonych poprzeczką 4, na której korzystnie rozłącznie zamontowane jest palenisko 5 grilla, na którym umieszczane jestiskoenergetyczne paliwo, takie jak drewno czy też brykiet drzewny bądź węglowy. W górnej części stelaża 1 nad paleniskiem 5, na metalowej ramie 6, łączącej nośne elementy 3, umieszczono kamienną płytę 2. Kamienna płyta 2 jest pochodzenia naturalnego (np. wulkanicznego), korzystnie wykonana jest z granitu lub marmuru. W górnej powierzchni kamiennej płyty 2, w niewielkiej odległości od brzegów kamiennej płyty 2, wykonano obwodowe wgłębienie 7, ułatwiające utrzymanie grilla w czystości.

Zastrzeżenia ochronne

1. Grill ogrodowy, który stanowi metalowy stelaż zbudowany z nośnych elementów z paleniskiem, **znamienny tym**, że na nośnych elementach (3), połączonych poprzeczką (4) z paleniskiem (5), umieszczona jest w górnej części metalowa rama (6), na której umieszczono kamienną płytę (2), która stanowi ruszt.

2. Grill ogrodowy, według zastrz. 1, **znamienny tym**, że kamienna płyta (2) wykonana jest z materiału pochodzenia naturalnego, korzystnie z marmuru lub granitu.

3. Grill ogrodowy, według zastrz. 1 albo 2, **znamienny tym**, że w górnej powierzchni kamiennej płyty (2) wykonano obwodowe wgłębienie (6).

4. Grill ogrodowy, według zastrz. 1, **znamienny tym**, że na poprzeczce (4), zamontowane jest palenisko (5), korzystnie rozłącznie.

Rysunek



