



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206021834 U

(45)授权公告日 2017.03.15

(21)申请号 201621033334.X

(22)申请日 2016.08.31

(73)专利权人 佛山市南海区居宜轩金属塑料制品有限公司

地址 528000 广东省佛山市南海区大沥大镇范合工业区

(72)发明人 邝佐辉

(74)专利代理机构 深圳市深联知识产权代理事务所(普通合伙) 44357

代理人 徐炫

(51)Int.Cl.

G09F 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

增强视效的室内展示牌

(57)摘要

增强视效的室内展示牌,包括底座、以及设于底座上的一对夹持板,夹持板采用透明亚克力材质,所述的底座上设有用于放置夹持板的夹持座,夹持座内设有与夹持板的底面配合的发光装置。与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:设有与夹持板配合的发光装置,发光装置可以通过采用透明亚克力材质的夹持板导光,使得夹持板之间的纸张更加清晰明亮,整个展示牌的视觉效果得到进一步加强。



1. 增强视效的室内展示牌,包括底座、以及设于底座上的一对夹持板,夹持板采用透明亚克力材质,其特征在于:所述的底座上设有用于放置夹持板的夹持座,夹持座内设有与夹持板的底面配合的发光装置。

2. 如权利要求1所述的增强视效的室内展示牌,其特征在于:所述的发光装置包括两条平行设置的LED灯条,其分别与一块夹持板的底面配合。

3. 如权利要求1所述的增强视效的室内展示牌,其特征在于:所述的发光装置内设有控制模块。

4. 如权利要求3所述的增强视效的室内展示牌,其特征在于:所述的控制模块通过设于夹持座上的USB端口与外部电路连接。

增强视效的室内展示牌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及广告标记领域,具体是一种增强视效的室内展示牌。

背景技术

[0002] 展览、会议等室内场所多会用到展示牌,其中最常见的一种是采用透明亚克力板夹持纸张的展示牌,或用于进行图文展示广告之用,或用于与会者身份标识之用,这种亚克力板制成的展示牌结构简单易于制作,外形美观,而且可以更换纸张重复使用。

[0003] 相应的,上述亚克力板制成的展示牌结构过于单一,视觉效果始终一成不变,对于展览、会议等室内场所而言,难以实现更加突出的广告宣传效果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型为了克服上述的现有技术不足之处,提供了一种增强视效的室内展示牌。

[0005] 具体的,本实用新型采用了如下的技术方案。

[0006] 增强视效的室内展示牌,包括底座、以及设于底座上的一对夹持板,夹持板采用透明亚克力材质,所述的底座上设有用于放置夹持板的夹持座,夹持座内设有与夹持板的底面配合的发光装置。

[0007] 较佳的,所述的发光装置包括两条平行设置的LED灯条,其分别与一块夹持板的底面配合。

[0008] 较佳的,所述的发光装置内设有控制模块。

[0009] 较佳的,所述的控制模块通过设于夹持座上的USB端口与外部电路连接。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:设有与夹持板配合的发光装置,发光装置可以通过采用透明亚克力材质的夹持板导光,使得夹持板之间的纸张更加清晰明亮,整个展示牌的视觉效果得到进一步加强。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0012] 图2是本实用新型的结构分解示意图。

具体实施方式

[0013] 如图1和图2所示,增强视效的室内展示牌,包括底座1、以及设于底座上的一对夹持板2,夹持板2采用透明亚克力材质,所述的底座1上设有用于放置夹持板的夹持座3,夹持座3内设有与夹持板2的底面配合的发光装置4。

[0014] 上述实施方式中的增强视效的室内展示牌,设有与夹持板2配合的发光装置4,发光装置4可以通过采用透明亚克力材质的夹持板2导光,使得夹持板2之间的纸张更加清晰明亮,整个展示牌的视觉效果得到进一步加强。

[0015] 如图2所示,在较佳的实施方式中,所述的发光装置4包括两条平行设置的LED灯条41,其分别与一块夹持板2的底面配合。

[0016] 如图2所示,在较佳的实施方式中,所述的发光装置4内设有控制模块42。控制模块42用于控制和调节LED灯条41,比如照明时间和照明强度。

[0017] 如图1和图2所示,在较佳的实施方式中,所述的控制模块41通过设于夹持座3上的USB端口31与外部电路连接。通过USB端口31可以对整个发光装置进行充电和外部电路控制。

[0018] 对于本领域的技术人员来说,可根据本实用新型所揭示的结构和原理获得其它各种相应的改变以及变形,而所有的这些改变以及变形都属于本实用新型的保护范畴。




图1




图2